



## PRODUCT OVERZICHT

ELASTISCHE LIJMEN EN VOEGKITTEN	
<b>Silicone</b>	
Silirub AC	9
Silirub S	9
Silirub AQ	9
Silirub 2	10
Silirub 2S	10
Silirub MA	12
Silirub Color	12
silirub+ S8100	14
Silirub+ S8800	14
Silirub P2	15
Silirub AL 2T	15
Silirub Cleanroom	15
Silirub EPDM	15
Silirub WS	16
Silirub PC	16
Silirub Tradition	16
Fire Silicone B1 FR	16
Silirub HT* - N	16
Silirub HT* - A	17
<b>Hybride Polymeer</b>	
Soudaseal 4 All Paint	17
Glaskit TS	17
Soudaseal 215 LM	18
Soudaseal 222 LM	18
Soudaseal 225 LM	19
Soudaseal 235 SF	19
Soudaseal 240 FC	19
Soudaseal MS Clear	19
Soudaseal Struktur	20
Soudaseal 211 Interior	20
Soudaseal 240 LV	20
Soudaseal High Tack	20
Soudaseal 250 XF	20
Soudaseal EPDM	21
Soudaseal 260 cc	21
Soudaseal 270 HS	21
Soudaseal Cleanroom	21
Soudaseal 2K	21
Soudaseal Supertack	22
SMX®506	22
Zinc Fix	22
Metal Fix	22
Pool Fix	22
Green Fix	23
Mirror Fix	23
Soudaseal SL	23
Soudaseal Tradition	23
Soudafoil 360 H	23
Soudaseal FR	25

## PRODUCT SYSTEMEN

<b>SODAL WINDOW SYSTEM (SWS)</b>	<b>91</b>
PU-Schuim	
Luchtdichtingsmembraan	
Coating pistolen	
Versterkingsmembraan	
MS-Polymeerlijm	
MS-Polymeer voegkit	
Plasto-elastische lijmen	
Montagebanden	
Voorgecomprimeerde banden	
EPDM Membraan	
<b>SODAL WINDOW MANUFACTURING (SWM)</b>	<b>99</b>
Synthetisch rubber	
Versteklijm	
Reinigings	
Primers & Reinigers	
<b>SODAL WINDOW INSTALLATION (SWI)</b>	<b>102</b>
SoudaFrame SWI	
<b>SODAL PANEL SYSTEM (SPS)</b>	<b>104</b>
Hybride polymeer	
Zelfklevende band	
Primers & Reinigers	

<b>Fix All</b>	
Fix ALL® Flexi	25
Fix ALL® Crystal	25
Fix ALL® High Tack	25
Fix ALL® Turbo	27
Fix ALL® X-treme Power	27
Fix ALL® Presspack	27
Fix ALL® Floor & Wall	27
Ultra	27
<b>Polyurethaan</b>	
Soudaflex 20LM	28
Soudaflex 33 SL	28
Soudaflex 36 FL	28
Soudaflex 40 FC	28
Soudaflex FR	30
Soudaflex JGS	30
Aquaswell	30
<b>Synthetisch rubber</b>	
AluSeal	30
<b>PLASTO-ELASTISCHE VOEGKITTEN</b>	
<b>Acrylaat</b>	
Soudafill	31
Soudafill Light	31
Acryrub	31
Acryrub CF2	31
Acryrub SWS	32
Transpacyl	32
Repa-Cryl D	32
AquaFix	32
Repair Express Pleister	33
Firecryl FR	33
Acryrub FR PS	33
<b>Butyleen</b>	
Butyrub	33
<b>Bitumen</b>	
Soudafalt	34
<b>VOLLEDIG UITHARDEDE VOEGKITTEN</b>	
<b>Calofer</b>	
Calofer	35
<b>Repair Express Cement</b>	
Repair Express Cement	35
<b>Firecement HT</b>	
Firecement HT	35
<b>Stopverf</b>	
Stopverf	35
<b>Vulmiddelen</b>	
Kneedbaar hout	36

<b>PU SCHUIMEN</b>	
<b>1K</b>	
Soudafoam Mini	37
Soudafoam 1K	37
Soudafoam Comfort	37
Soudafoam	37
Soudafoam Box	38
Soudafoam Low Expansion	38
Soudafoam Low Expansion Combi box	38
Soudafoam Low Expansion Click & Fix Combi box	38
Soudafoam X-TRA	38
Soudafoam X-TRA 750 Gun	39
Soudafoam X-tra box	39
Flexifoam	39
Soudafoam Interior Doors	39
Soudafoam All Seasons Click & Fix	39
Soudafoam FR - Manueel	40
Soudafoam FR	40
Soudafoam FR HY - Manueel	40
Soudafoam FR HY	40
<b>2K</b>	
Soudafoam 2K	41
Quick-fix	41
Soudafoam 2K X-TRA	41
Soudafoam FR 2K	41
<b>Isocyanatvrij</b>	
Soudafoam SMX®	42
<b>COATING</b>	
<b>Luchtdichtingsmembraan</b>	
Soudatight LQ	43
Soudatight SP	43
Soudatight SP GUN	43
Soudatight Hybrid	43
<b>SODAL WINDOW INSTALLATION (SWI)</b>	
<b>SoudaFrame SWI</b>	
SoudaFrame SWI 90-220	45
SoudaFrame SWI Corner	45
SoudaFrame SWI Link	45
SoudaFrame SWI Clip	45
Soudaseal SWI	46
SoudaFrame SWI Support 130	46
<b>LIJMEN</b>	
<b>PU Lijmschuim</b>	
Soudabond Easy	47
<b>Daklijmen</b>	
Soudatherm Roof 170	47
Soudatherm Roof 100	47
Soudatherm Roof 250	47
Soudatherm Roof 330	49
Soudatherm Roof 360M	49

<b>Dampschermlijm</b>	
Vapourseal	49
<b>Versteklijm</b>	
Soudabond 641	49
Soudabond 642 Duo	50
<b>Montagelijmen</b>	
Montagepro 140	50
<b>Constructielijmen</b>	
Purocol (D4)	50
Purocol Express (D4)	50
PU Construct Extra Fast (D4)	51
<b>Houtlijm</b>	
PRO 10D - Witte Houtlijm	51
PRO 20D - Supersnelle houtlijm	51
PRO 30D - Houtlijm (watervast)	51
PRO 40P - PU houtlijm (watervast)	52
PRO 45P - Snelle PU houtlijm	52
HB Construct	52
<b>Parketlijmen</b>	
SMX® 30 Plus	52
MS-30 Plus	53
MS-20 Plus	53
SMX® 15P (Cordon)	53
PU-20P (2K PU)	53
PU-18P (2K PU)	53
SV-15P Alcohol parketlijm	54
DS-10P Dispersie parketlijm	54
<b>PVC lijm</b>	
PVC Lijm 42A	54
PVC Ontvetter 92A	54
<b>Contactlijm</b>	
Soudabond 265 Classic Spray	55
Soudabond 280 Power Spray	55
Contactlijm 100 LQ Liquid	55
Contactlijm 110 LQ Liquid	55
Contactlijm 140 LQ Liquid	56
Tixotrope contactlijm 170 TX Gel	56
Contactlijm polystyreen 45A	56
Transparante contactlijm 47A	56
contact spray	56
Sprayable Contactlijm	57
<b>Spiegellijm</b>	
Mir-O-Bond	57
Soudaseal Mirror	57
<b>Speciale lijmen</b>	
Epofix 82A	57
Cyanofix 84A	58
<b>Decoratielijmen</b>	
Kurklijm 22A	58
Super tegellijm 24A	58
Tegellijm 25A	58
Vloerbekledingslijm 26A	59
Polystyreenlijm 28A	59
Glasweefsellijm 29A	59
Marmerlijm 30A	59
LVT Premium Floor&Wall lijm	59
DS-11CT carpet tile	60
Soudabond AG341 1K PU graslijm	60
Soudabond AG342 2K PU graslijm	60
Soudabond AG381 hybride graslijm	60
<b>CHEMISCH ANKER</b>	
<b>Polyester</b>	
Soudafix P300-SF	61
<b>Vinylester</b>	
Soudafix VE400-SF	61
<b>Toebehoren</b>	
Zeeffuls	61
Zeeffuls metaal	61
Statische mengers PRO (groen)	62
Verlengstuk statische menger 200mm	62
Pistool 380ml chemisch anker	62
<b>BANDEN</b>	
<b>EPDM Membraan</b>	
EPDM Membrane Fix	63
EPDM Membrane	63

<b>Kitstrip</b>	
Sealing strip	63
<b>Montage banden</b>	
PE-Glasband op rol met aftrekstrip	63
PE-Glasband op rol zonder aftrekstrip	64
Transparante dubbelzijdige tape	64
Spiegelband in PE	64
PVC-Montageband	64
<b>Voorgecomprimeerde banden</b>	
Soudabond PRO BG 1	65
Soudabond Aktiv Plus	65
Soudabond Acryl 300	65
Soudabond Aktiv Plus PA	66
<b>Afdichtbanden</b>	
SWS Inside Standard	66
SWS Inside Extra	66
SWS Outside Standard	67
SWS Outside Extra	67
SWS Vario Extra	67
Soudatape Connect	67
Soudatape Flex	68
Soudatape Façade	68
Butyband Fleece	68
Butyband	68
Afdichtband Bitumen	69
Glass-Tic	69
Jitrakor	69
Soudaband	69
<b>TOEBEHOREN</b>	
<b>Primers</b>	
Primer 100	70
Primer 150	70
Surface Activator	70
Activator Spray 601	70
<b>Reinigers</b>	
Click & Clean	71
Gun & Foamcleaner	71
Silicone Cleaner	71
MS Sealant Cleaner	71
PVCu Solvent Cleaner	72
Glass & Mirror cleaner	72
PVCu Cream Cleaner	72
Surface Cleaner	72
PU Remover	73
Silicone Remover	73
Swipex Wipes	73
Swipex Handcleaner	73
Swipex XXL	73
Floor deep cleaner	75
<b>Technische sprays</b>	
Remover CT Universal	75
Vaseline Spray	75
Silicone Spray	75
PTFE Spray	76
White Grease	76
Multi Spray	76
Cleaner & Degreaser	76
Sealant Remover	76
Adhesive Remover	77
Multi Cleaner Foam	77
Brake Cleaner	77
Zinc Spray	77
Alu-Zinc Spray	77
Contactspray	78
Degrip All	78
Cutting Oil	78
Anti Spat Spray	78
Clean All	78
Degrip All	79
Protect All	79
All in One	79
Lubrit All	79
<b>Steenblokken</b>	
Houten Steenblokken	81
Kunststof PP Steenblokken	82
<b>Voegvulling</b>	
PE-Voegvulling	82
PU-voegvulling	82

<b>TOEBEHOREN</b>	
<b>Kokerpistolen</b>	
Licht pistool blauw	83
Oranje Skeletpistool	83
Geel Skeletpistool - Dripless	83
Geel Skeletpistool Soudal - Dripless	83
Pistool getande stang	83
Prof. getande stang	83
Zwaar skeletpistool zwart - Dripless	83
Licht Deens handkitpistool	83
Zwaar Deens handkitpistool	83
Gesloten handmodel	83
PRO 2000	84
Pneumatisch type	84
Pistool voor 2K-PU-Bond	84
Pistool voor 2K-kokers (1:1 - 2 x 310ml)	84
Pistool quick-fix 2K	84
Professional Sealant Gun	84
Pistool Soudabond 642 Duo	84
Pneumatisch pistool Soudabond 642 Duo	84
<b>Worstenpistolen</b>	
Handmodel worsten 400ml	85
Handmodel worsten 600ml 2 hulzen	85
Handmodel 600ml - cox	85
Pneumatisch type worsten	85
Batterijpistool Panasonic 600 ml	85
Pneumatisch pistool Soudabond 642 Duo Foil Pack	85
<b>PU-Schuimpistolen</b>	
Design foam Gun PU Schuim	86
Compact Foam Gun PU Schuim	86
Design Foam Gun lijmschuim	86
Cleaning Adapter	86
Adapter Design Gun Schroefdraad	86
Adapter Design Gun Click&Fix	86
<b>Coating pistolen</b>	
Soudatight Gun	86
Cox Jetflow 3 Foil Bag	86
<b>Spuitmond</b>	
Draaibare spuitmond	87
Transp. spuitmond	87
Set spuitmond + dopje	87
Brede gele spuitmond - worsten	87
Spuitmond - worsten	87
Universele spuitmond - worsten	87
Spuitmond 45°	87
5 Extra lange spuitmond	87
Spuitmond Soudaseal 2K	87
Lange spuitmond (15 cm) - worsten	87
Nozzle Soudatight SP GUN (5 PCS)	88
Nozzles Jetflow 3 Foil Bag 10 sets IN+OUT	88
Mixer Soudabond 642 Duo	88
T-stuk Soudabond 642 Duo Foil Pack	88
Afsluitplug Soudabond 642 Duo Foil Pack	88
<b>Hulpmiddelen</b>	
Afstrijkplaatje	89
Soudaglatt	89
Kokermes	89
Safety Cutter	89
Multi Tool	89
Joint Filler	89
Afstrijkmiddel	89
PU Applicator slang	89
Soudatextile	89



## GAMME DE PRODUITS

MASTICS ET COLLES ÉLASTIQUES	
<b>Silicone</b>	
Silirub AC	9
Silirub S	9
Silirub AQ	9
Silirub 2	10
Silirub 2S	10
Silirub MA	12
Silirub Color	12
silirub+ S8100	14
Silirub+ S8800	14
Silirub P2	15
Silirub AL 2T	15
Silirub Cleanroom	15
Silirub EPDM	15
Silirub WS	16
Silirub PC	16
Silirub Tradition	16
Fire silicone B1 FR	16
Silirub HT® - N	16
Silirub HT® - A	17
<b>Polymère Hybride</b>	
Soudaseal 4 All Paint	17
Glaskit TS	17
Soudaseal 215 LM	18
Soudaseal 222 LM	18
Soudaseal 225 LM	19
Soudaseal 235 SF	19
Soudaseal 240 FC	19
Soudaseal MS Clear	19
Soudaseal Struktur	20
Soudaseal 211 Interior	20
Soudaseal 240 LV	20
Soudaseal High Tack	20
Soudaseal 250 XF	20
Soudaseal EPDM	21
Soudaseal 260 cc	21
Soudaseal 270 HS	21
Soudaseal Cleanroom	21
Soudaseal 2K	21
Soudaseal Supertack	22
SMX®506	22
Zinc Fix	22
Metal Fix	22
Pool Fix	22
Green Fix	23
Mirror Fix	23
Soudaseal SL	23
Soudaseal Tradition	23
Soudafoil 360 H	23
Soudaseal FR	25

<b>Fix All</b>	
Fix ALL® Flexi	25
Fix ALL® Crystal	25
Fix ALL® High Tack	25
Fix ALL® Turbo	27
Fix ALL® X-treme Power	27
Fix ALL® Presspack	27
Fix ALL® Floor & Wall	27
Ultra	27
<b>Polyuréthane</b>	
Soudaflex 20LM	28
Soudaflex 33 SL	28
Soudaflex 36 FL	28
Soudaflex 40 FC	28
Soudaflex FR	30
Soudaflex JGS	30
Aquaswell	30
<b>Caoutchouc synthétique</b>	
AluSeal	30
<b>MASTICS PLASTO-ÉLASTIQUES</b>	
<b>Acrylique</b>	
Soudafill	31
Soudafill Light	31
Acryrub	31
Acryrub CF2	31
Acryrub SWS	32
Transpacryl	32
Repa-Cryl D	32
AquaFix	32
Repair Express Plâtre	33
Firecryl FR	33
Acryrub FR PS	33
<b>Butylène</b>	
Butyrub	33
<b>Bitume</b>	
Soudafalt	34
<b>MASTICS PLASTIQUES</b>	
<b>Calofer</b>	
Calofer	35
<b>Repair Express Ciment</b>	
Repair Express Ciment	35
<b>Firecement HT</b>	
Firecement HT	35
<b>Mastic vitrier</b>	
Mastic vitrier	35
<b>Enduits de réparation</b>	
Bois petrissable	36

MOUSSES PU	
<b>1K</b>	
Soudafoam Mini	37
Soudafoam 1K	37
Soudafoam Comfort	37
Soudafoam	37
Soudafoam Box	38
Soudafoam Low Expansion	38
Soudafoam Low Expansion Combi box	38
Soudafoam Low Expansion Click & Fix Combi box	38
Soudafoam X-TRA	38
Soudafoam X-TRA 750 Gun	39
Soudafoam X-tra box	39
Flexifoam	39
Soudafoam Interior Doors	39
Soudafoam All Seasons Click & Fix	39
Soudafoam FR - Manuel	40
Soudafoam FR	40
Soudafoam FR HY - Manuel	40
Soudafoam FR HY	40
<b>2K</b>	
Soudafoam 2K	41
Quick-fix	41
Soudafoam 2K X-TRA	41
Soudafoam FR 2K	41
<b>Sans Isocyanate</b>	
Soudafoam SMX®	42
<b>COATING</b>	
<b>Membrane d'étanchéité à l'air</b>	
Soudatight LQ	43
Soudatight SP	43
Soudatight SP GUN	43
Soudatight Hybrid	43
<b>SODAL WINDOW INSTALLATION (SWI)</b>	
<b>SoudaFrame SWI</b>	
SoudaFrame SWI 90-220	45
SoudaFrame SWI Corner	45
SoudaFrame SWI Link	45
SoudaFrame SWI Clip	45
Soudaseal SWI	46
SoudaFrame SWI Support 130	46
<b>COLLES</b>	
<b>Colle-mousse PU</b>	
Soudabond Easy	47
<b>Colles de toitures</b>	
Soudatherm Roof 170	47
Soudatherm Roof 100	47
Soudatherm Roof 250	47
Soudatherm Roof 330	49
Soudatherm Roof 360M	49

## SYSTÈMES DE PRODUITS

<b>SODAL WINDOW SYSTEM (SWS)</b>	<b>91</b>
Mousses PU	
Membrane d'étanchéité à l'air	
Pistolets pour coating	
Membrane de renforcement	
Colle MS-Polymère	
Mastic MS-Polymère	
Colles plasto-élastiques	
Joint de montage	
Joint d'étanchéité précomprimés	
Membrane EDPM	
<b>SODAL WINDOW MANUFACTURING (SWM)</b>	<b>99</b>
Caoutchouc synthétique	
Colles pour raccords d'angle	
Nettoyants	
Primaires & Nettoyants	
<b>SODAL WINDOW INSTALLATION (SWI)</b>	<b>102</b>
SoudaFrame SWI	
<b>SODAL PANEL SYSTEM (SPS)</b>	<b>104</b>
Polymère hybride	
Bande adhésive	
Primaires & Nettoyants	

<b>FIRE</b>	<b>105</b>
Mastics	
Couverture coupe-feu	
Mousses PU	
<b>PARQUET</b>	<b>111</b>
Colles parquet	
Produit d'égalisation	
Primaires parquet	
Finition parquet	
Colles parquet	
<b>TOITURE</b>	<b>115</b>
Colles de toitures	
Accessoires	
<b>CONSTRUCTION - GROS OEUVRE</b>	<b>118</b>
Étanchéité souterraine à l'intérieur	
Étanchéité souterraine à l'extérieur	
Étanchéité hors sol à l'intérieur	
Étanchéité hors sol à l'extérieur	
Étanchéité de toits	
Adjuvants pour béton et mortiers	
Agent de décoffrage	

<b>PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ</b>	<b>127</b>
Entretien	
Absorbants d'humidité	
<b>SANITAIRE</b>	<b>128</b>
Pâtes d'étanchéité	
Bandes d'étanchéité	
Alu Tapes	
PTFE - Tapes	
Accessoires	
<b>AUTOMOTIVE</b>	<b>131</b>
Body Repair	
Colles	
Mastics	
Anti Corrosion	
Divers	



<b>Mastic-colle pare-vapeur</b>	
Vapourseal	49
<b>Colles pour raccords d'angle</b>	
Soudabond 641	49
Soudabond 642 Duo	50
<b>Colles de montage</b>	
Montagepro 140	50
<b>Colles de construction</b>	
Purocol (D4)	50
Purocol Express (D4)	50
PU Construct Extra Fast (D4)	51
<b>Colle à bois</b>	
Colle à bois blanche	51
Colle à bois super rapide	51
Colle à bois res. à l'eau	51
Colle à bois PU	52
Colle à bois PU rapide	52
HB Construct	52
<b>Colles parquet</b>	
SMX® 30 Plus	52
MS-30 Plus	53
MS-20 Plus	53
SMX® 15P (Cordon)	53
PU-20P (2K PU)	53
PU-18P (2K PU)	53
SV-15P colle à base d'alcool	54
DS-10P colle en dispersion	54
<b>Colle PVC</b>	
Colle PVC 42A	54
dégraissant pour PVC 92A	54
<b>Colles de contact</b>	
Soudabond 265 Classic Spray	55
Soudabond 280 Power Spray	55
Colle de contact 100 LQ Liquid	55
Colle de contact 110 LQ Liquid	55
Colle de contact 140 LQ Liquid	56
Colle tixotropique 170 TX Gel	56
Colle de contact polystyrène 45A	56
Colle de contact transparent 47A	56
contact spray	56
Neoprène pistolable	57
<b>Colles de miroir</b>	
Mir-O-Bond	57
Soudaseal Mirror	57
<b>Colles spéciales</b>	
Epofix 82A	57
Cyanofix 84A	58
<b>Colles décorations</b>	
Colles pour liège 22A	58
Colles pour carrelage 24A	58
Colles pour carrelage 25A	58
colles revêtements de sol 26A	59
Colles pour polystyrène 28A	59
Colles fibres de verre 29A	59
Colle pour marbre 30A	59
Colle LVT Premium Floor&Wall	59
DS-11CT carpet tile	60
Soudabond AG341 1K PU colle pour l'herbe	60
Soudabond AG342 2K PU colle pour l'herbe	60
Soudabond AG381 hybride colle pour l'herbe	60
<b>SCELLEMENT CHIMIQUE</b>	
<b>Polyester</b>	
Soudafix P300-SF	61
<b>Vinylester</b>	
Soudafix VE400-SF	61
<b>Accessoires</b>	
Tamis d'ancrage	61
Tamis d'ancrage métallique	61
Mélangeur statique PRO (vert)	62
Allonge 200mm pour mélangeur statique	62
Pistolet 380ml pour résine de scellement	62
<b>BANDES</b>	
<b>Membrane EDPM</b>	
EPDM Membrane Fix	63
EPDM Membrane	63

<b>Bande d'étanchéité</b>	
Sealing strip	63
<b>Joints de montage</b>	
Joint autocollant PE avec bande protectrice	63
Joint autocollant PE sans bande protectrice	64
Autocollant double face transparent	64
Autocollant double face PE	64
joint de montage PVC	64
<b>Joints d'étanchéité précomprimés</b>	
Soudabond PRO BG 1	65
Soudabond Aktiv Plus	65
Soudabond Acryl 300	65
Soudabond Aktiv Plus PA	66
<b>Bandes d'étanchéité</b>	
SWS Inside Standard	66
SWS Inside Extra	66
SWS Outside Standard	67
SWS Outside Extra	67
SWS Vario Extra	67
Soudatape Connect	67
Soudatape Flex	68
Soudatape Façade	68
Butyband Fleece	68
Butyband	68
Bandes d'étanchéité Bitumes	69
Glass-Tic	69
Jitrakor	69
Soudaband	69
<b>ACCESSOIRES</b>	
<b>Primaires</b>	
Primer 100	70
Primer 150	70
Surface Activator	70
Activator Spray 601	70
<b>Nettoyants</b>	
Click & Clean	71
Gun & Foamcleaner	71
Silicone Cleaner	71
MS Sealant Cleaner	71
PVCu Solvent Cleaner	72
Glass & Mirror cleaner	72
PVCu Cream Cleaner	72
Surface Cleaner	72
PU Remover	73
Silicone Remover	73
Swipex Wipes	73
Swipex Handcleaner	73
Swipex XXL	73
Floor deep cleaner	75
<b>Sprays techniques</b>	
Remover CT Universal	75
Vaseline Spray	75
Silicone Spray	75
PTFE Spray	76
White Grease	76
Multi Spray	76
Cleaner & Degreaser	76
Sealant Remover	76
Adhesive Remover	77
Multi Cleaner Foam	77
Brake Cleaner	77
Zinc Spray	77
Alu-Zinc Spray	77
Contactspray	78
Degrip All	78
Cutting Oil	78
Anti Spat Spray	78
Clean All	78
Degrip All	79
Protect All	79
All in One	79
Lubrit All	79
<b>Cales</b>	
Cales en Bois	81
Cales en PP	82
<b>Fonds de joint</b>	
Fonds de joint en PE	82
Fonds de joint en PU	82

<b>ACCESSOIRES</b>	
<b>Pistolets pour cartouches</b>	
Pistolet léger bleu	83
Pistolet squelette orange	83
Pistolet squelette jaune - Dripless	83
Pistolet squelette jaune Soudal - Dripless	83
Pistolet cranté	83
Pistolet prof. Cranté	83
Pistolet squelette lourd - Dripless	83
Pistolet danois léger	83
Pistolet danois lourd	83
Pistolet manuel fermé	83
PRO 2000	84
Modèle pneumatique	84
Pistolet pour 2K-PU Bond	84
Pistolet pour cartouche 2K (1:1 - 310ml)	84
Pistolet quick-fix 2K	84
Professional Sealant Gun	84
Pistolet Soudabond 642 Duo	84
Pistolet pneumatique Soudabond 642 Duo	84
<b>Pistolets pour poches</b>	
Modèle manuel pour poches de 400ml	85
Modèle manuel pour poches de 600ml 2 douilles	85
Modèle manuel 600ml-cox	85
Type pneumatique pour poches	85
Pistolet sur accu Panasonic 600 ml	85
Pistolet pneumatique Soudabond 642 Duo	85
<b>Pistolets pour mousse PU</b>	
Design Foam Gun Mousse PU	86
Compact Foam Gun Mousse PU	86
Design Foam Gun Colle-Mousse PU	86
Cleaning Adapter	86
Adapter Design Gun Pas de vis	86
Adapter Design Gun Click&Fix	86
<b>Pistolets pour coating</b>	
Soudatight Gun	86
Cox Jetflow 3 Foil Bag	86
<b>Embouts</b>	
Embout tournant	87
Embout transp.	87
Set embouts bouchon	87
Embout jaune large - poches	87
Embouts - poches	87
Embout universel - poches	87
Embout 45°	87
5 Embouts extra longs	87
Embout Soudaseal 2K	87
Embouts extra long (15cm) - poches	87
Nozzle Soudatight SP GUN (5 PCS)	88
Nozzles Jetflow 3 Foil Bag 10 sets IN+OUT	88
Mixer Soudabond 642 Duo	88
Pièce en T Soudabond 642 Duo Foil Pack	88
Bouchon Soudabond 642 Duo Foil Pack	88
<b>Auxiliaires</b>	
Raclette	89
Soudaglatt	89
Cutter cartouche	89
Safety Cutter	89
Multi Tool	89
Joint Filler	89
Produit de Lissage	89
Applicateur mousse PU	89
Soudatextile	89

# Product Overzicht Gamme de Produits

## SILICONE



### SILIRUB AC

Azijnzuurhoudende siliconenvoegkit voor alle gebruikelijke bouw- en constructievoegen en beglazingsvoegen. Uitstekende hechting op glas, metaal, keramiek, enz. Minder geschikt voor kunststof en PVC.

*Mastic silicone acétique pour tous travaux de jointoyage usuels. Excellente adhérence sur verre, métal, céramique, etc. Ne convient pas pour matériaux synthétiques et PVC.*

#### Kokers • Cartouches

101445	transparant • transparent	5411183407251	300ml	15/Krtn/Crtn
101446	wit • blanc	5411183001480	300ml	15/Krtn/Crtn
101451	grijs • gris	5411183001497	300ml	15/Krtn/Crtn
101452	zwart • noir	5411183001510	300ml	15/Krtn/Crtn
101447	bruin • brun	5411183001527	300ml	15/Krtn/Crtn



### SILIRUB S

Azijnzuurhoudende sanitaire siliconenvoegkit voor voegwerk in vochtige ruimten (badkamers, keukens, enz.). Speciaal tegen het zwart worden van de randen van badkuipen, aanrechten, spoelbakken,...

*Mastic silicone sanitaire acétique pour le rejointoyage dans les endroits humides (salles de bains, douches, cuisines, etc.). Évite les moisissures.*

#### Kokers • Cartouches

101450	transparant • transparent	5411183407022	300ml	15/Krtn/Crtn
101448	wit • blanc	5411183001565	300ml	15/Krtn/Crtn
101533	grijs • gris	5411183005273	300ml	15/Krtn/Crtn
101550	zwart • noir	5411183013735	300ml	15/Krtn/Crtn
102730	bruin • brun	5411183013742	300ml	15/Krtn/Crtn



### SILIRUB AQ

Siliconenvoegkit voor verlijming van glasconstructies en productie van aquaria. Deze voegkit is uiteraard volstrekt onschadelijk voor vissen.

*Mastic silicone spécial, résistant à l'eau et inaltérable, conçu pour la construction d'aquariums. Aussi approprié pour le collage de constructions en verre.*

#### Kokers • Cartouches

102543	transparant • transparent	5411183407046	300ml	15/Krtn/Crtn
102571	zwart • noir	5411183008809	300ml	15/Krtn/Crtn





## SILIRUB 2

ATG gekeurde (ATG 10/1808) neutrale siliconenkit met snelle velvorming, voor het afdichten van constructievoegen en beglazing. Uitstekende hechting op alle gebruikelijke bouwondergronden, inclusief PVC. Silirub 2 is verkrijgbaar in vele kleuren. \* op aanvraag

*Mastic silicone neutre. Approbation technique ATG n° 10/1808. Ce silicone neutre adhère pratiquement sur tous les supports et est, depuis des décennies, la référence pour des jointoyages de haute qualité. Réparation élastique supérieure à 90%. Disponible dans un large éventail de couleurs. \* sur demande*



### Kokers • Cartouches

102384	transparant • transparent		5411183001619	300ml	15/Krtn/Crtn
127537	transp-grijs • gris-transp.		5411183127821	300ml	15/Krtn/Crtn
102392	wit • blanc		5411183001626	300ml	15/Krtn/Crtn
102422	grijs • gris		5411183001633	300ml	15/Krtn/Crtn
101270	alu-grijs • gris-alu		5411183001640	300ml	15/Krtn/Crtn
102393	zwart • noir		5411183001657	300ml	15/Krtn/Crtn
102389	bruin • brun		5411183001664	300ml	15/Krtn/Crtn
102421	teak • acajou		5411183001671	300ml	15/Krtn/Crtn
102423	brons • bronze		5411183001688	300ml	15/Krtn/Crtn
103978	beige • beige		5411183001695	300ml	15/Krtn/Crtn
102419	licht bruin • marron		5411183010376	300ml	15/Krtn/Crtn
101080	eik • chêne		5411183010383	300ml	15/Krtn/Crtn
100335	steenkleur • ton pierre		5411183008878	300ml	15/Krtn/Crtn
101940	donkerbruin • brun foncé		5411183010437	300ml	15/Krtn/Crtn
105962	natuursteen-stone • pierre nat.-stone		5411183010468	300ml	15/Krtn/Crtn
105960	terra cotta • terre cuite		5411183010475	300ml	15/Krtn/Crtn
105961	buff • buff		5411183010451	300ml	15/Krtn/Crtn
102066	glanzend wit • blanc brillant		5411183010499	300ml	15/Krtn/Crtn
103355	toffee • toffee		5411183033689	300ml	15/Krtn/Crtn
100868	basaltgrijs • gris basalte	RAL 7012	5411183010444	300ml	15/Krtn/Crtn
106197	donkergrijs • gris foncé		5411183068612	300ml	15/Krtn/Crtn
120489	cementgrijs • gris ciment		5411183129283	300ml	15/Krtn/Crtn

### Worsten 600ml • Poches 600ml

104073	transparant • transparent		5411183002968	600ml	12/Krtn/Crtn
100251	wit • blanc		5411183002975	600ml	12/Krtn/Crtn
100252	grijs • gris		5411183002982	600ml	12/Krtn/Crtn
100253	zwart • noir		5411183014350	600ml	12/Krtn/Crtn
100254	bruin • brun		5411183002999	600ml	12/Krtn/Crtn
100727*	glanzend wit • blanc brillant		5411183022621	600ml	12/Krtn/Crtn



## SILIRUB 2S

Neutrale sanitaire siliconenvoegkit zonder geur. Behandeld tegen het zwart worden van sanitaire voegen. Universeel toepasbaar en uiterst geschikt voor voegwerk in vochtige ruimten (bad, douche en keuken) waar langdurig contact met water is. Speciaal geschikt voor hechting op acrylbaden en kunststof douchewanden.

*Mastic silicone neutre inodore idéal contre le noircissement des joints. Convient particulièrement pour les joints dans les endroits humides (bains, douche, cuisine), pour les baignoires acryliques et les parois de douches synthétiques.*

### Kokers • Cartouches

101990	transparant • transparent		5411183005488	300ml	15/Krtn/Crtn
101989	wit • blanc		5411183005174	300ml	15/Krtn/Crtn
104846	grijs • gris		5411183013308	300ml	15/Krtn/Crtn
102307	licht grijs • gris clair	RAL 7038	5411183008717	300ml	15/Krtn/Crtn
105758	transparant grijs • gris transparent		5411183034792	300ml	15/Krtn/Crtn
105753	bahamabeige • beige bahama		5411183034808	300ml	15/Krtn/Crtn
102772	jasmijn • jasmin		5411183012103	300ml	15/Krtn/Crtn
105549	grijs-wit • gris-blanc	RAL 9002	5411183018075	300ml	15/Krtn/Crtn
107544	glanzend wit • blanc brillant		5411183028371	300ml	15/Krtn/Crtn
103734	licht ivoor • ivoir clair	RAL 1015	5411183033764	300ml	15/Krtn/Crtn
109034	zilvergrijs • gris argent		5411183046412	300ml	15/Krtn/Crtn
104205	alu-wit • blanc alu	RAL 9006	5411183011762	300ml	15/Krtn/Crtn
116521	betongrijs • gris beton		5411183078048	300ml	15/Krtn/Crtn
105665	crémewit • blanc crème	RAL 9001	5411183018051	300ml	15/Krtn/Crtn

### Worsten 600ml • Poches 600ml

106274	grijs-wit • gris-blanc	RAL 9002	5411183103368	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	------------------------	----------	---------------	-------	--------------



**NIEUWE FORMULE • NOUVELLE FORMULE**

**VERGEET** zwarte stippen  
**OUBLIEZ** les taches noires


## SILIRUB® 2/S

- langer verwerkbaar
- nog langere sanitaire werking
- vrijwel geurloos
- nog langer houdbaar
- verbeterde hechting op acrylbaden
- mise en oeuvre prolongée
- plus résistant aux moisissures
- neutre et sans odeur
- durée de vie prolongée
- meilleure adhérence sur supports synthétiques

**VOOR HET PERFECTE RESULTAAT  
 POUR LE RÉSULTAT PARFAIT**



SANITAIRE VOEGEN • APPLICATION SANITAIRE



BADKAMER & KEUKEN • SALLE DE BAINS & CUISINE

000519-ADVERT



## SILIRUB MA

Speciale neutrale siliconenvoegkit voor het afdichten van marmer, arduin, blauwe steen en andere soorten natuursteen. Ook geschikt voor sanitaire toepassingen. Geeft geen randzonevervuiling (donkere vlekken in de steen door migratie van siliconenolie in het oppervlak) door zijn gebonden weekmakertechnologie.

*Mastic silicone spécial neutre. Pour tous joints de matériaux poreux, comme marbre, granit et autres pierres naturelles. Convient également pour les joints sanitaires. Ne tache pas, grâce à sa technologie spéciale de plastifiant.*

### Kokers • Cartouches

106120	transparant • transparent		5411183010819	300ml	15/Krtn/Crtn
105100	wit • blanc		5411183002951	300ml	15/Krtn/Crtn
106252	zwart • noir		5411183012059	300ml	15/Krtn/Crtn
123597	jasmin • jasmin		5411183110908	300ml	15/Krtn/Crtn
104528	marmergrijs • gris marbre		5411183008724	300ml	15/Krtn/Crtn
104547	travertin • travertin		5411183009271	300ml	15/Krtn/Crtn
107725	natuursteen • pierre naturelle		5411183028517	300ml	15/Krtn/Crtn
114060	antraciet • antracite	RAL 7016	5411183059467	300ml	15/Krtn/Crtn
117637	steengrijs • gris pierre		5411183084438	300ml	15/Krtn/Crtn



## SILIRUB COLOR

Neutrale silicone, speciaal ontwikkeld voor het kleuraangepast afkitten op ondergronden (aluminium ramen, PVC en gelakt hout) in RAL-kleuren. Niet geschikt voor natuursteen. Hoogglanzende afwerking, ook bruikbaar voor sanitaire toepassingen.

*Mastic neutre et élastique à base de silicone pour le jointoyage aux couleurs exactes RAL de fenêtres et constructions d'aluminium anodisé, PVC et bois laqué. Brillance particulièrement élevée. Convient également aux applications sanitaires.*

### Kokers • Cartouches

119643	zandgeel • jaune sable	RAL 1002	5411183090323	300ml	15/Krtn/Crtn
105822	parelwit • blanc perle	RAL 1013	5411183034785	300ml	15/Krtn/Crtn
105827	licht voor • ivoir claire	RAL 1015	5411183037106	300ml	15/Krtn/Crtn
115681	purperrood • rouge pourpre	RAL 3004	5411183112506	300ml	15/Krtn/Crtn
105828	wijnrood • rouge vin	RAL 3005	5411183037113	300ml	15/Krtn/Crtn
115304	zwartrood • rouge noir	RAL 3007	5411183112483	300ml	15/Krtn/Crtn
114294	verkeersrood • rouge signalisation	RAL 3020	5411183060081	300ml	15/Krtn/Crtn
114299	gentiaanblauw • bleu gentiane	RAL 5010	5411183060128	300ml	15/Krtn/Crtn
105829	staalblauw • bleu acier	RAL 5011	5411183037120	300ml	15/Krtn/Crtn
114104	mosgroen • vert mousse	RAL 6005	5411183090279	300ml	15/Krtn/Crtn
105830	dennengroen • vert sapin	RAL 6009	5411183037137	300ml	15/Krtn/Crtn
114298	bruin olijfgroen • olive brun	RAL 6022	5411183060111	300ml	15/Krtn/Crtn
115028	beige grijs • gris beige	RAL 7006	5411183068070	300ml	15/Krtn/Crtn
114481	ijzergrijs • gris fer	RAL 7011	5411183060982	300ml	15/Krtn/Crtn
115682	basaltgrijs • gris basalte	RAL 7012	5411183090286	300ml	15/Krtn/Crtn
116060	leisteengrijs • gris ardoise	RAL 7015	5411183076624	300ml	15/Krtn/Crtn
105831	antracietgrijs • gris antracite	RAL 7016	5411183037144	300ml	15/Krtn/Crtn
115271	zwart-grijs • gris-noir	RAL 7021	5411183106284	300ml	15/Krtn/Crtn
114267	schaduwgrijs • gris ombre	RAL 7022	5411183059962	300ml	15/Krtn/Crtn
114170	betongrijs • gris béton	RAL 7023	5411183059726	300ml	15/Krtn/Crtn
113159	steengrijs • gris pierre	RAL 7030	5411183051188	300ml	15/Krtn/Crtn
110727	kiezelsgruis • gris silex	RAL 7032	5411183041882	300ml	15/Krtn/Crtn
118489	lichtgrijs • gris clair	RAL 7035	5411183087491	300ml	15/Krtn/Crtn
113228	kwartsgruis • gris quartz	RAL 7039	5411183051478	300ml	15/Krtn/Crtn
116033	zijdegrijs • gris soie	RAL 7044	5411183076563	300ml	15/Krtn/Crtn
116305	leembruin • brun argile	RAL 8003	5411183112490	300ml	15/Krtn/Crtn
121808	reebruin • brun fauve	RAL 8007	5411183101463	300ml	15/Krtn/Crtn
114296	sepiabruin • brun sepia	RAL 8014	5411183060104	300ml	15/Krtn/Crtn
114750	chocoladebruin • brun chocolat	RAL 8017	5411183067691	300ml	15/Krtn/Crtn
116106	grijs bruin • brun gris	RAL 8019	5411183076822	300ml	15/Krtn/Crtn
105870	crème wit • blanc crème	RAL 9001	5411183037151	300ml	15/Krtn/Crtn
106735	blank aluminium • alu blanc	RAL 9006	5411183037168	300ml	15/Krtn/Crtn
111713	aluminium grijs • gris aluminium	RAL 9007	5411183045149	300ml	15/Krtn/Crtn
114640	grijs beige • gris beige	RAL 1019	5411183156487	300ml	15/Krtn/Crtn
116968	venstergrijs • gris fenêtre	RAL 7040	5411183080430	300ml	15/Krtn/Crtn
118401	puur wit • blanc pur	RAL 9010	5411183111127	300ml	15/Krtn/Crtn





**VERKRIJGBAAR IN ALLE RAL KLEUREN**  
**DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS RAL**

**KLEUR**ECHT afdichten.  
 l'étanchéité aux teintes **RAL**.

## SILIRUB COLOR

- Kleurvast en UV-stabiel
  - Blijvend elastisch na uitharding
  - Uitstekend verwerkbaar
  - ISO 11600 F+G25 LM
  - Meer dan 30 RAL-kleuren leverbaar uit stock
- Inaltérable et stable aux UV
  - Elasticité permanente
  - Très bonne applicabilité
  - ISO 11600 F+G25 LM
  - Plus de 30 couleurs RAL disponibles de stock

**ANDERE KLEUREN BESCHIKBAAR  
 OP AANVRAAG**

**AUTRES COULEURS DISPONIBLES  
 SUR DEMANDE**



BINNEN EN... / INTÉRIEUR ET...



BUITEN / EXTÉRIEUR



## SILIRUB+ S8100

Neutraal vernettende, sanitaire silicone met optimale verwerkbaarheid. Voor blijvend elastische afdichtingen in badkamer, keuken, klimaatregelings- en verluchtingssystemen. Alsook voor aansluitvoegen aan bouwelementen uit aluminium en gelakte materialen en aansluitvoegen tussen wand en bad- of douchebuis.

*Silicone sanitaire neutre à applicabilité optimale. Pour des joints à élasticité permanente dans la salle de bains, cuisine, systèmes de régulation de la température et d'aération. Aussi pour des joints de raccordement d'éléments de construction en aluminium et matériaux laqués et des joints de raccordement entre le mur et une baignoire ou un receveur de douche.*

### Kokers • Cartouches

131238	wit • blanc	5411183138353	300ml	15/Krtn/Crtn
134443	midden grijs S • gris moyen S	5411183151666	300ml	15/Krtn/Crtn
134444	puur wit RAL9010 • blanc pur	5411183151673	300ml	15/Krtn/Crtn
134445	antraciet • antracite	5411183151680	300ml	15/Krtn/Crtn
134446	licht grijs S • gris clair S	5411183151697	300ml	15/Krtn/Crtn
134447	grijs S • gris S	5411183151703	300ml	15/Krtn/Crtn
134448	manhattan S • manhattan S	5411183151710	300ml	15/Krtn/Crtn
134449	transparant • transparent	5411183151727	300ml	15/Krtn/Crtn
135719	steengrijs • gris pierre	5411183155114	300ml	15/Krtn/Crtn
135720	anemoon • anemone	5411183155121	300ml	15/Krtn/Crtn
135721	caramel • caramel	5411183155138	300ml	15/Krtn/Crtn
135722	jasmijn284 • jasmijn284	5411183155145	300ml	15/Krtn/Crtn
135723	manhattan847 • manhattan847	5411183155152	300ml	15/Krtn/Crtn
135724	zilvergrijs • gris argent	5411183155169	300ml	15/Krtn/Crtn
135725	sanitair grijs • gris sanitaire	5411183155176	300ml	15/Krtn/Crtn
135726	stofgrijs • gris poussière	5411183155183	300ml	15/Krtn/Crtn
135727	zwart • noir	5411183155190	300ml	15/Krtn/Crtn
135728	basalt • basalte	5411183155206	300ml	15/Krtn/Crtn
135729	transparant/grijs • gris/transparent	5411183155213	300ml	15/Krtn/Crtn
135792	kalahari bruin • brun kalahari	5411183155381	300ml	15/Krtn/Crtn
137416	grijs • gris	5411183158009	300ml	15/Krtn/Crtn
137417	heldergrijs • gris éclatant	5411183157996	300ml	15/Krtn/Crtn
137418	lichtgrijs • gris clair	5411183158047	300ml	15/Krtn/Crtn
137419	middengrijs • gris moyen	5411183158023	300ml	15/Krtn/Crtn
137420	pergamon • pergamon	5411183158016	300ml	15/Krtn/Crtn
137421	oud wit • vieux blanc	5411183158078	300ml	15/Krtn/Crtn
137422	voegengrijs • gris joint	5411183158061	300ml	15/Krtn/Crtn
144844	grijs wit RAL 9002 • gris blanc	5411183160330	300ml	15/Krtn/Crtn



## SILIRUB+ S8800

Neutraal vernettende, natuursteensilicone met optimale verwerkbaarheid. Voor blijvend elastische afdichtingen van marmer, graniet en andere natuursteensoorten in badkamer, keuken, enz. Alsook voor aansluitvoegen tussen gevelelementen, dorpels enz. uit natuursteen in algemene bouwtoepassingen.

*Silicone neutre pour pierre naturelle à applicabilité optimale. Pour une élasticité permanente des joints sur du marbre, du granite et d'autres types de pierres naturelles dans la salle de bains, la cuisine, etc. Aussi pour des joints de raccordement entre éléments de façade, seuils, etc. en pierre naturelle dans des applications générales de construction.*

### Kokers • Cartouches

120987	anthraciet • anthracite	5411183097377	300ml	15/Krtn/Crtn
120988	helder beige • beige éclatant	5411183097384	300ml	15/Krtn/Crtn
120989	manhattan847 • manhattan847	5411183097391	300ml	15/Krtn/Crtn
120990	marmergrijs • gris marbre	5411183097407	300ml	15/Krtn/Crtn
120991	middengrijs • gris moyen	5411183097414	300ml	15/Krtn/Crtn
120992	stofgrijs • gris poussière	5411183097421	300ml	15/Krtn/Crtn
120993	transparant • transparent	5411183097438	300ml	15/Krtn/Crtn
120994	voegengrijs • gris joint	5411183097445	300ml	15/Krtn/Crtn
120995	wit • blanc	5411183097452	300ml	15/Krtn/Crtn
120996	zwart • noir	5411183097469	300ml	15/Krtn/Crtn
123473	transparant-grijs • gris-transparent	5411183110113	300ml	15/Krtn/Crtn
123474	bahamabeige • bahamabeige	5411183110120	300ml	15/Krtn/Crtn
123475	jasmijn284 • jasmijn284	5411183110137	300ml	15/Krtn/Crtn



## SILIRUB P2

Silirub P2 is een reukloze, neutrale, universeel overschilderbare één-component voeg- en beglazingskit, conform ISO 11600 G 20 HM. Silirub P2 is beperkt overschilderbaar met vele low solvent en watergedragen houtverven. Altijd voorafgaandelijk een hechtingstest uitvoeren.

*Silirub P2 est un mastic de jointoyage et de vitrage monocomposant sans odeur, recouvrable, conforme ISO 11600 G 20 HM. Silirub P2 est un mastic dont la recouvrabilité est limitée mais est compatible avec de nombreuses peintures pour bois à base d'eau ou faiblement solvantée. Vu la grande diversité des peintures, il est obligatoire de d'abord effectuer un test de compatibilité.*

### Kokers • Cartouches

118973	transparant • transparent		5411183088245	300ml	15/Krtn/Crtn
115962	wit • blanc		5411183076242	300ml	15/Krtn/Crtn
116361	grijs • gris		5411183077591	300ml	15/Krtn/Crtn
116384	bruin • brun	RAL 8016	5411183077669	300ml	15/Krtn/Crtn
119327	licht bruin • marron		5411183089440	300ml	15/Krtn/Crtn
116362	zwart • noir		5411183077607	300ml	15/Krtn/Crtn
116360	crémewit • blanc crème	RAL 9001	5411183077584	300ml	15/Krtn/Crtn
120317	betongrijs • gris béton	RAL 7023	5411183094192	300ml	15/Krtn/Crtn

### Worsten 600ml • Poches 600ml

116633	crémewit • blanc crème	RAL9001	5411183078260	600ml	12/Krtn/Crtn
116357	wit • blanc	RAL 9010	5411183077553	600ml	12/Krtn/Crtn
116355	grijs • gris	RAL 7004	5411183077539	600ml	12/Krtn/Crtn
116385	bruin • brun	RAL 8016	5411183077652	600ml	12/Krtn/Crtn
116356	zwart • noir		5411183077546	600ml	12/Krtn/Crtn
119938	transparant • transparent		5411183091726	600ml	12/Krtn/Crtn



## SILIRUB AL 2T

Neutrale alcoxy siliconenkit met trage velvorming, voor het afdichten van constructie- en beglazingsvoegen. Het product heeft een uitstekende hechting op alle bouwondergronden, en speciaal op PVC en polycarbonaat.

*Mastic silicone neutre alcoxy. Pour joints de vitrage en construction de vérandas ou miroiterie. Excellente compatibilité avec PVC et polycarbonate. Polymérisation lente.*

### Kokers • Cartouches

120647	transparant • transparent		5411183095267	300ml	24/Krtn/Crtn
120648	wit • blanc		5411183095274	300ml	24/Krtn/Crtn
120649	grijs • gris		5411183095281	300ml	24/Krtn/Crtn
120650	steenkleur • ton pierre		5411183095298	300ml	24/Krtn/Crtn
120652	brons • bronze		5411183095311	300ml	24/Krtn/Crtn
120653	zwart • noir		5411183095328	300ml	24/Krtn/Crtn
120651	marron • marron		5411183095304	300ml	24/Krtn/Crtn

### Worsten 600ml • Poches 600ml

112474	transparant • transparent		5411183048157	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	--	---------------	-------	--------------

### Worsten 400ml • Poches 400ml

111531	transparant • transparent		5411183044586	400ml	25/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	--	---------------	-------	--------------



## SILIRUB CLEANROOM

Neutrale alcoxy cleanroomsilicone voor afdichtingen in koelcellen, grootkeukens en steriele ruimtes. Goedgekeurd voor contact met levensmiddelen (rapport IANESCO). Geschikt voor desinfectie volgens standaard "Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie". Goedgekeurd als barrière tegen microorganismen (rapport I.K.I.). \*op aanvraag

*Silicone neutre alcoxy pour le jointoyage dans les salles propres, chambres froides, grandes cuisines, espaces stériles, etc. Approuvé pour contact nourriture selon la norme FDA (rapport IANESCO). Approuvé pour désinfection selon la norme "Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie". Approuvé comme barrière contre les micro-organismes (rapport I.K.I.). \*sur demande*

### Kokers • Cartouches

112346	wit • blanc		5411183047815	300ml	15/Krtn/Crtn
118984*	betongrijs • gris béton		5411183088269	300ml	15/Krtn/Crtn
119102*	zwart • noir		5411183088597	300ml	15/Krtn/Crtn



## SILIRUB EPDM

Silirub EPDM is een neutrale, elastische één-component voegkit op basis van siliconen, voor afdichting van EPDM-toepassingen.

*Le Silirub EPDM est un mastic silicone neutre monocomposant, pour le jointoyage des applications EPDM.*

### Kokers • Cartouches

112501	zwart • noir		5411183048270	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------

### Worsten 600ml • Poches 600ml

112130	zwart • noir		5411183103351	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------





## SILIRUB WS

Silirub WS is een neutrale, elastische voegkit op basis van siliconen, ontwikkeld voor de weersafdichting van dilatatievoegen in gordijngelags.

*Le Silirub WS est un mastic silicone neutre monocomposant, pour le jointoyage de dilatation dans les applications des murs-rideaux.*

### Kokers • Cartouches

119652	zwart • noir	5411183090576	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

### Worsten 600ml • Poches 600ml

117910	zwart • noir	5411183085374	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



## SILIRUB PC

Silirub PC is een neutrale siliconenkit met lage modulus, speciaal ontwikkeld voor afdichting en waterdichting op polycarbonaat.

*Silirub PC est un silicone neutre à module bas, spécialement développé pour l'étanchéité et l'imperméabilité sur polycarbonate.*

### Kokers • Cartouches

123600	transparant • transparent	5411183110892	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------



## SILIRUB TRADITION

Silirub Tradition is een voeg- en beglazingskit die de verwerkingseigenschappen en het uitzicht van een stopverf combineert met de mechanische eigenschappen van een moderne voegkit. \*op aanvraag

*Silirub Tradition est un mastic de vitrage et de jointoyage aux propriétés de mise en oeuvre et au rendu comparables à un mastic vitrier mais dont les propriétés mécaniques sont celles d'un mastic moderne. \*sur demande*

### Worsten 600ml • Poches 600ml

124006	wit • blanc	RAL 9010	5411183114326	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	----------	---------------	-------	--------------

123947	beige • beige		5411183113435	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	--	---------------	-------	--------------

123460	zwart • noir		5411183109926	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------



## FIRE SILICONE B1 FR

Conform aan de DIN4102 B1 norm voor brandvertraging. Brandweerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 4 - NBN 713.020 - BS 476/20).

*Mastic silicone. Conforme au standard DIN4102 B1. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 Part 4 - NBN 713.020 - BS476/20).*

### Kokers • Cartouches

147413	wit • blanc		5411183165885	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	--	---------------	-------	--------------

147412	grijs • gris		5411183165878	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------

147411	zwart • noir		5411183165861	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------

### Worsten 600ml • Poches 600ml

109952	grijs • gris		5411183039070	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------

122156	wit • blanc		5411183102859	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	--	---------------	-------	--------------



## SILIRUB HT° - N

Neutrale hittebestendige silicone. Voor temperaturen tot 250°C. Uitstekende hechting op alle oppervlakken, inclusief kunststoffen.

*Mastic silicone neutre qui résiste aux températures jusqu'à 250°C. Adhérence parfaite sur la plupart des supports, y inclus les matériaux synthétiques.*

### Kokers • Cartouches

108266	zwart • noir		5411183036031	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------



## SILIRUB HT® - A

Azijnzuurhoudende hittebestendige (tot 285°C) silicone. Prima hechting op metalen, glas en keramische oppervlakken.

*Mastic silicone acétique qui résiste aux températures jusqu'à 285°C. Adhérence parfaite sur métaux, verre et surfaces céramiques.*

### Kokers • Cartouches

108265	zwart • noir	5411183036024	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

## HYBRIDE POLYMEER • POLYMÈRE HYBRIDE



## SODASEAL 4 ALL PAINT

Universeel overschilderbare MS polymer voegkit. Getest met 101 verven. Compatibel met alkydharshoudende, watergebaseerde en high solid verfsystemen. Uiterst geschikt voor beglazingsvoegen. Eveneens ideaal als universeel overschilderbare schilderskit.

*Mastic de vitrage MS. Peut être peint. Tout aussi adapté aux peintures à la résine alkyde et aux systèmes de peinture à haute teneur en solides qu'aux types de peintures aqueuses. Des tests pratiques avec plus de 100 types de peintures courantes le confirment. Convient parfaitement pour le peintre professionnel.*

### Kokers • Cartouches

106240	wit • blanc	RAL9010	5411183035096	290ml	15/Krtn/Crtn
106239	grijs • gris	RAL7004	5411183035089	290ml	15/Krtn/Crtn



## GLASKIT TS

Zeer goed overschilderbare MS polymer beglazingskit. Zeer vlotte afwerking. Overschilderbaar met watergedragen en alkydsystemen.

*Mastic de vitrage MS. Très facile à l'usage. Peut être peint avec des systèmes aqueux et des systèmes alkydes.*

### Kokers • Cartouches

113424	wit • blanc		5411183052062	290ml	15/Krtn/Crtn
113428	grijs • gris		5411183052109	290ml	15/Krtn/Crtn
113427	bruin • brun		5411183052093	290ml	15/Krtn/Crtn
113426	zwart • noir		5411183052086	290ml	15/Krtn/Crtn
115052	licht ivoor • ivoire clair	RAL1015	5411183068148	290ml	15/Krtn/Crtn
115053	crèmewit • blanc crème	RAL9001	5411183068155	290ml	15/Krtn/Crtn
115054	parelwit • blanc perlé	RAL1013	5411183068162	290ml	15/Krtn/Crtn
115237	grijs-beige • beige-gris	RAL1019	5411183069145	290ml	15/Krtn/Crtn
115457	dennengroen • vert sapin	RAL6009	5411183071759	290ml	15/Krtn/Crtn
115560	puur wit • blanc pur	RAL9010	5411183071803	290ml	15/Krtn/Crtn
134719	antraciet grijs • antraciet grijs	RAL7016	5411183152649	290ml	15/Krtn/Crtn

### Worsten 600ml • Poches 600ml

113425	wit • blanc		5411183052079	600ml	12/Krtn/Crtn
113431	grijs • gris		5411183052130	600ml	12/Krtn/Crtn
113430	bruin • brun		5411183052123	600ml	12/Krtn/Crtn
113429	zwart • noir		5411183052116	600ml	12/Krtn/Crtn



## SODASEAL 215 LM

ATG gekeurde gevelkit op basis van MS polymer. Deze mastiek van de nieuwste generatie is dankzij zijn uitstekende UV bestendigheid en breed hechtingspectrum op poreuze en niet-poreuze materialen, bijzonder geschikt voor duurzame afdichting van bewegingsvoegen die aan weer en wind blootgesteld worden. Ideaal voor bv. betonpanelen in industriebouw. \* op aanvraag

*Mastic façade MS Polymère de la toute nouvelle génération. Particulièrement adapté pour réaliser une étanchéité durable de joints mobiles qui sont exposés aux intempéries et au vent et cela, grâce à son excellente résistance aux UV et à son large spectre d'adhérence sur des matériaux poreux et non poreux. Bonne aptitude à la peinture. Avec agrément ATG. \* sur demande*



### Kokers • Cartouches

105023	betongrijs • gris béton	5411183004108	290ml	12/Krtn/Crtn
105022	wit • blanc	5411183000612	290ml	12/Krtn/Crtn
107302	bruin • brun	5411183027541	290ml	12/Krtn/Crtn

### Worsten 600ml • Poches 600ml

102291	wit • blanc	5411183013537	600ml	12/Krtn/Crtn
105089	donker beige • beige foncé	5411183013568	600ml	12/Krtn/Crtn
101010	betongrijs • gris béton	5411183004092	600ml	12/Krtn/Crtn
106334	grijs • gris	5411183009486	600ml	12/Krtn/Crtn
103911	zwart • noir	5411183013551	600ml	12/Krtn/Crtn
106333	bruin • brun	5411183009479	600ml	12/Krtn/Crtn
103011	natuursteen • pierre naturelle	5411183013575	600ml	12/Krtn/Crtn
103780	basaltgrijs • gris basalte	5411183013544	600ml	12/Krtn/Crtn
106771	middengrijs • gris moyen	5411183102224	600ml	12/Krtn/Crtn
117487	baksteen rood • rouge pierre	5411183083783	600ml	12/Krtn/Crtn
123904	kwartsgrijs • gris quartz	RAL 7039 5411183112698	600ml	12/Krtn/Crtn
124409	donkerbruin • brun foncé	5411183118331	600ml	12/Krtn/Crtn
112527*	old white • old white	5411183048348	600ml	12/Krtn/Crtn
124645	antracietgrijs • gris antracite	RAL 7016 5411183119383	600ml	12/Krtn/Crtn
130380*	cementgrijs • gris ciment	5411183134560	600ml	12/Krtn/Crtn
128316	crémewit • blanc crème	RAL 9001 5411183130630	600ml	12/Krtn/Crtn
125697*	steengrijs • gris pierre	5411183123038	600ml	12/Krtn/Crtn
119157*	verkeerswit • blanc traffic	RAL9016 5411183088771	600ml	12/Krtn/Crtn



## SODASEAL 222 LM

Soudaseal 222 LM is een neutrale, elastische één-component voegkit op basis van hybride-polymeer. \* op aanvraag

*Soudaseal 222 LM est un mastic neutre à base des MS-Polymères. \* sur demande*



### Worsten 600ml • Poches 600ml

124918	basaltgrijs • gris basalte	5411183120549	600ml	12/Krtn/Crtn
127311	donkerbeige • beige foncé	5411183127272	600ml	12/Krtn/Crtn
124531	cementgrijs • gris ciment	5411183118744	600ml	12/Krtn/Crtn
126908	zwart • noir	5411183124905	600ml	12/Krtn/Crtn
123939	grijs beige • gris beige	5411183113336	600ml	12/Krtn/Crtn
127312	middengrijs • gris moyen	5411183127289	600ml	12/Krtn/Crtn
123938	puur wit • blanc pur	RAL 9010 5411183113329	600ml	12/Krtn/Crtn
123937	verkeerswit • blanc traffic	RAL 9016 5411183113312	600ml	12/Krtn/Crtn
123877	betongrijs • gris beton	5411183112544	600ml	12/Krtn/Crtn
134778	steengrijs • gris pierre	5411183152892	600ml	12/Krtn/Crtn
135664*	RAL 7016 • RAL 7016	5411183154957	600ml	12/Krtn/Crtn
135665*	RAL 7039 • RAL 7039	5411183154964	600ml	12/Krtn/Crtn
144660	wit • blanc	5411183160019	600ml	12/Krtn/Crtn
146670	paneelgrijs • panneau gris	5411183163645	600ml	12/Krtn/Crtn



## SODASEAL 225 LM

Soudaseal 225 LM is een neutrale, elastische één-component voegkit op basis van hybride-polymeer. \* op aanvraag

*Soudaseal 225 LM est un mastic neutre à base des MS-Polymères. \* sur demande*



### Worsten 600ml • Poches 600ml

118787	betongrijs • gris béton	5411183088030	600ml	12/Krtn/Crtn
118771	basaltgrijs • gris basalte	5411183087972	600ml	12/Krtn/Crtn
118770	donkerbeige • beige foncé	5411183087965	600ml	12/Krtn/Crtn
118769	cementgrijs • gris ciment	5411183087958	600ml	12/Krtn/Crtn
122372	zwart • noir	5411183105171	600ml	12/Krtn/Crtn
122373	grijs • gris	5411183105188	600ml	12/Krtn/Crtn
122374	wit • blanc	5411183105195	600ml	12/Krtn/Crtn
122567*	middengrijs • gris moyen	5411183105935	600ml	12/Krtn/Crtn
121980	old white • old white	5411183102477	600ml	12/Krtn/Crtn
122837*	lichtgrijs • gris clair	5411183106987	600ml	12/Krtn/Crtn
122838	beige-grijs • beige-gris	5411183106994	600ml	12/Krtn/Crtn
122839	verkeerswit • blanc traffic	RAL9016 5411183107007	600ml	12/Krtn/Crtn
124910	antraciet • anthracite	5411183120624	600ml	12/Krtn/Crtn
123489	puur wit • blanc pur	RAL9010 5411183110380	600ml	12/Krtn/Crtn
123518*	bruin • brun	5411183110588	600ml	12/Krtn/Crtn



## SODASEAL 235 SF

Elastische MS Polymer Lijm- en voegkit voor lijmtoeepassingen met een duidelijke voegbeweging. Combineert sterke lijmkracht met een hoge elasticiteit. Ideaal voor aansluitvoegen en soepele verlijmingen tussen metalen waar een grote soepelheid gewenst is. \* op aanvraag

*Colle-mastic MS-Polymère élastique très souple et puissante. Très adapté pour la réalisation de constructions vibrantes et/ou industrielles où l'élongation et la force maximale sont des critères importants. \* sur demande*

### Kokers • Cartouches

101637	wit • blanc	5411183032071	290ml	12/Krtn/Crtn
101811*	zwart • noir	5411183032286	290ml	12/Krtn/Crtn

### Worsten 600ml • Poches 600ml

110012	zwart • noir	5411183039179	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



## SODASEAL 240 FC

Soudaseal 240 FC is geschikt voor alle afdichtingen en verlijmingen op alle gladde en poreuze bouwondergronden. Hoogwaardige MS-Polymeertechnologie staat garant voor uitzonderlijke prestaties, blijvende soepelheid en langdurige weerbestendigheid. Goede weerstand tegen chemicaliën. \* op aanvraag

*Colle-mastic High Modulus MS polymer. Pour les joints de raccordement où une résistance mécanique supérieure est exigée. Bonne résistance aux produits chimiques. \* sur demande*

### Kokers • Cartouches

101364	wit • blanc	5411183000629	290ml	12/Krtn/Crtn
105027	grijs • gris	5411183004139	290ml	12/Krtn/Crtn
104925	zwart • noir	5411183004122	290ml	12/Krtn/Crtn
105028*	bruin • brun	5411183004146	290ml	12/Krtn/Crtn

### Worsten 600ml • Poches 600ml

101809	wit • blanc	5411183032309	600ml	12/Krtn/Crtn
108148	zwart • noir	5411183030169	600ml	12/Krtn/Crtn
106912	betongrijs • gris béton	5411183068223	600ml	12/Krtn/Crtn



## SODASEAL MS CLEAR

Neemt de eigenschappen van 240 FC over. Kristalhelder. Tragere uitharding.

*Reprend les caractéristiques du Soudaseal 240 FC. Transparent. Polymérisation plus lente.*

### Kokers • Cartouches

111586	glashelder • crystal	5411183044821	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	----------------------	---------------	-------	--------------





## SODASEAL STRUKTUR

Soudaseal struktur is een hoogwaardige, neutrale, één-component, elastische kit met een korrelstructuur op basis van hybride polymeer.

*Soudaseal struktur est un mastic élastique monocomposant neutre de haute qualité avec une structure granulaire à base de polymère hybride.*

### Kokers • Cartouches

129182	wit • blanc		5411183133587	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	--	---------------	-------	--------------



## SODASEAL 211 INTERIOR

Soudaseal 211 Interior is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-component voegkit op basis van SMX Polymer.

*Soudaseal 211 Interior est un mastic monocomposant élastique neutre de grande qualité à base de polymères SMX.*

### Kokers • Cartouches

135583	verkeerswit • blanc traffic	Ral 9016	5411183154650	290ml	12/Krtn/Crtn
135771	wit • blanc		5411183155251	290ml	12/Krtn/Crtn



## SODASEAL 240 LV

Neemt de eigenschappen van 240 FC over. Lagere viscositeit, waardoor het product uiterst geschikt is voor vloervoegen.

*Combine les excellentes propriétés mécaniques du Soudaseal 240 FC avec une viscosité plus basse. Idéal pour joints de sol.*

### Worsten 600ml • Poches 600ml

109989	wit • blanc		5411183068445	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	--	---------------	-------	--------------



## SODASEAL HIGH TACK

Soudaseal High Tack combineert alle eigenschappen van een hoogwaardige MS lijmkit met een verhoogde initiële kleefkracht (tack). Veel elastische verlijmingstoepassingen worden hierdoor mogelijk zonder stutten. \* op aanvraag

*Adhérence initiale élevée pour collages et assemblages élastiques. Convient pour collages structurels de métaux, surfaces laquées, divers matériaux synthétiques et bois durs. \* sur demande*

### Kokers • Cartouches

101639	wit • blanc		5411183032088	290ml	12/Krtn/Crtn
101810	zwart • noir		5411183032293	290ml	12/Krtn/Crtn



## SODASEAL 250 XF

Uiterst performante elastische MS polymer lijmkit met hoge modulus en snelle krachtopbouw. Uitzonderlijk hoge aanvangskleefkracht en eindsterkte voor elastische, structurele verlijmingen die zwaar belast worden. \* op aanvraag

*Colle-mastic élastique de haute performance haut module et polymérisation accélérée à base de MS-polymères. Pour collages élastiques soumis à de fortes charges mécaniques. Adhérence initiale extrêmement élevée. Pour la fixation d'objets très lourds sans clous et vis. \* sur demande*

### Kokers • Cartouches

113890	wit • blanc		5411183058873	290ml	12/Krtn/Crtn
113891	grijs • gris		5411183058880	290ml	12/Krtn/Crtn
114120	zwart • noir		5411183059559	290ml	12/Krtn/Crtn

### Worsten 600ml • Poches 600ml

119122	wit • blanc		5411183088672	600ml	12/Krtn/Crtn
121729	grijs • gris		5411183101159	600ml	12/Krtn/Crtn
119123*	zwart • noir		5411183088689	600ml	12/Krtn/Crtn



## SODASEAL EPDM

Soudaseal EPDM is een hybride lijm speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Soudal EPDM Membrane gevelstroken. Zeer goede hechting op uiteenlopende ondergronden, ook licht vochtige. Verlijmen en afdichten. Reukloos, zeer lage emissie.

*Soudaseal EPDM est un adhésif hybride spécialement développé pour une utilisation en combinaison avec Soudal EPDM Membrane bandes de façade. Très bonne adhérence à divers substrats, y compris légèrement humide. Collage et jointoyage. Inodore, très faible émission.*



### Worsten 600ml • Poches 600ml

130549	zwart • noir	5411183135154	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



## SODASEAL 260 CC

Soudaseal 260 CC is een hoogwaardige, neutrale MS-lijmkit voor structurele, elastische verbindingen die een hoge eindsterkte en rigiditeit vereisen.

*Soudaseal 260 CC est un mastic-colle MS neutre de haute qualité idéal pour l'assemblage structurel élastique qui nécessite une haute force et rigidité.*

### Worsten 600ml • Poches 600ml

112611	wit • blanc	5411183068308	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



## SODASEAL 270 HS

Uiterst performante elastische MS polymer lijmkit met hoge modulus. Uitzonderlijk hoge eindsterkte voor elastische, structurele verlijmingen die zwaar belast worden. Geschikt voor structurele verlijmingen van metalen, gelakte oppervlakken, synthetische materialen en hardhout.

*Mastic-colle élastique de haute performance haut module à base de MS-polymères. Pour collages élastiques soumis à de fortes charges mécaniques. Convient pour collages structurels de métaux, surfaces laquées, divers matériaux synthétiques et bois durs.*

### Kokers • Cartouches

110207	wit • blanc	5411183068261	290ml	12/Krtn/Crtn
111029	zwart • noir	5411183042667	290ml	12/Krtn/Crtn

### Worsten 600ml • Poches 600ml

110645	zwart • noir	5411183041691	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



## SODASEAL CLEANROOM

Soudaseal Cleanroom is een neutrale, elastische constructievoegkit op basis van een MS-polymer®, ontwikkeld voor het afdichten en verlijmen in cleanroom toepassingen. Tevens getest en geschikt voor gebruik in klimaat en ventilatiesystemen (testverslag BM 11/09-2 ILH Berlin)

*Le Soudaseal Cleanroom est une colle et mastic neutre à élasticité permanente à base de MS Polymères. Aussi testé et adapté pour utilisation dans les systèmes de climatisation et ventilation. (rapport d'essais BM 11/09-2 ILH Berlin)*

### Kokers • Cartouches

112302	wit • blanc	5411183047679	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



## SODASEAL 2K

Soudaseal 2K is een snel uithardende 2 componenten lijmkit op basis van Hybride Polymeer. Voor het elastisch verlijmen in applicaties waar een snelle uitharding vereist is, of die applicaties waar contact met luchtvochtigheid beperkt is.

*Soudaseal 2K est un Mastic colle bi-composant de haute qualité à base de Polymer Hybride. Pour des applications de collage élastique dès lors qu'une polymérisation rapide est nécessaire ou lorsque l'application du mastic ou de la colle se déroule dans un environnement où humidité relative (hygrométrie) est faible.*

### Kokers • Cartouches

119245	grijs • gris	5411183089150	250ml	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------



## Soudaseal SUPERTACK

Soudaseal Supertack is een neutrale, elastische één-component lijmkit op basis van MS-polymer<sup>®</sup> met een extreem hoge aanvangskleeftkracht van minimaal 200kg/m<sup>2</sup>.

*Le Soudaseal Supertack est une colle-mastic neutre à base de MS Polymer avec une adhérence initiale extraordinaire de min 200kg/m<sup>2</sup> et une élasticité permanente.*

### Kokers • Cartouches

118456	wit • blanc	5411183086616	290ml	12/Krtn/Crtn
119764	zwart • noir	5411183090811	290ml	12/Krtn/Crtn



## SMX<sup>®</sup> 506

Soudal SMX<sup>®</sup> 506 is een hoogwaardige beglazingskit met hoge hechting en geschikt voor Self Cleaning Glass. De mastiek is gebaseerd op SMX<sup>®</sup> - technologie, is chemisch neutraal, volledig elastisch en goedgekeurd volgens ISO 11600 G 25 LM.

*Le SMX<sup>®</sup> 506 est un mastic de haute qualité avec adhésion élevée pour joints de vitrage et compatible pour Self Cleaning Glass. Ce mastic à base de technologie SMX<sup>®</sup> est neutre, élastique et dispose d'un certificat selon ISO 11600 G 25 LM.*

### Kokers • Cartouches

119538	zwart • noir	5411183089976	290ml	12/Krtn/Crtn
120831	wit • blanc	5411183096516	290ml	12/Krtn/Crtn



## ZINC FIX

Ultracrachtige lijm- en voegkit op basis van de nieuwste MS-polymer technologie. Specifiek ontwikkeld voor elastisch verlijmen en opvoegen van zink en andere metalen. Ideaal voor reparaties aan zinken dakgoten en daken.

*Colle-mastic surpuissante, destinée au collage de zinc sur zinc, ainsi que sur la plupart des matériaux du bâtiment. Le produit convient également pour des travaux d'étanchéité en couverture (p.e. collage ou réparation d'une gouttière).*

### Kokers • Cartouches

134631	grijs • gris	5411183030107	290ml	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------



## METAL FIX

Sterke constructielijm met een hoge aanvangshechting (> 150 kg/m<sup>2</sup>). Geschikt voor het verlijmen van metalen materialen (zoals aluminium, ijzer, lood, zink, staal, ... ) op elkaar of op alle gangbare bouwondergronden (beton, hout, (bak)steen, ... ).

*Colle de construction puissante avec une adhérence initiale élevée (> 150 kg/m<sup>2</sup>). Convient pour le collage de matériaux en métal (aluminium, fer, plomb, zinc, acier, etc.) ou sur tous supports de construction courants (béton, bois, brique, pierre, etc.).*

### Kokers • Cartouches

132436	grijs • gris	5411183126510	290ml	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------



## POOL FIX

Lijmkit speciaal ontwikkeld voor het repareren van mozaïek en tegels rond zwembaden. Enkel geschikt voor de tijdelijke reparatie van kleine scheuren en voor het tijdelijk afdichten van zwembadonderdelen.

*Mastic-colle conçu spécialement pour la réparation de mosaïques et carrelages autour des piscines. Il est également adapté à la réparation temporaire de petites fissures. Convient aussi pour le collage temporaire des éléments de piscine.*

### Kokers • Cartouches

132196	transparant blauw • blue transparent	5411183142008	290ml	6/Krtn/Crtn
--------	--------------------------------------	---------------	-------	-------------



## GREEN FIX

Hoogwaardig sterke lijm geschikt voor het verlijmen van kunstgras op de meeste ondergronden (behalve PE, PP, PTFE en bitumen). Ideaal om naden en randen te verlijmen, onder alle weersomstandigheden, zowel binnen als buiten.

*Colle puissante de qualité supérieure qui convient pour le collage de gazon synthétique sur la plupart des supports (sauf PE, PP, PTFE et bitumes). Idéale pour le collage de la périphérie des rouleaux de gazon synthétique. S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur et résiste à toutes les conditions météorologiques.*

### Kokers • Cartouches

132197	groen • vert	5411183139893	290ml	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------



## MIRROR FIX

Hoogwaardige elastische lijm op basis van MS Polymer. Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van traditionele zilver spiegels.

*Colle à élasticité permanente à base de MS polymère, pour le montage de tous miroirs traditionnels à dos argentés.*

### Kokers • Cartouches

132437	wit • blanc	5411183144002	290ml	6/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	-------------



## SODASEAL SL

Soudaseal Self Leveling is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-component, zelf nivellerende afdichtingskit op basis van een Mspolymer

*Le Soudaseal Auto-Nivellant est un mastic neutre élastique à un composant, à base de MS Polymères.*

### Worsten 600ml • Poches 600ml

117121	puur wit • blanc pur	RAL9010	5411183081307	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	----------------------	---------	---------------	-------	--------------



## SODASEAL TRADITION

Soudaseal Tradition is een hybride kit die de eigenschappen en het uitzicht van een stopverf combineert met de mechanische eigenschappen van een moderne voegkit.

*Soudaseal Tradition est un mastic hybride qui combine la mise-en-œuvre et l'aspect d'un mastic vitrier avec les caractéristiques mécaniques d'un mastic de jointoyage moderne.*

### Worsten 600ml • Poches 600ml

123014	zwart • noir		5411183107694	600ml	12/Krtn/Crtn
123177	puur wit • blanc pur	RAL 9010	5411183109179	600ml	12/Krtn/Crtn



## SODAFoil 360 H

SODAFoil 360 H is een neutrale, elastische één-component verbindings- en verlijmingskit op basis van Hybride-polymeer voor het verlijmen en dichten van vensterfolies in het binnen en buitenbereik. SODAFoil 360 H is een onderdeel van het Soudal Window System.

*Le SODAFoil 360 H est une colle-mastic monocomposant, neutre et élastique de haute qualité à base de polymère hybride destinée à coller et à étanchéiser les membranes pour fenêtres tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le SODAFoil 360 H est un composant du Soudal Window System.*

### Worsten 600ml • Poches 600ml

120157	grijs • gris		5411183098930	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------







**VERGEET STOPVERF! OUBLIEZ LE MASTIC VITRIER !**

# Retro-toepassingen en **SMEEDWERK.** Applications rétro et **FERRONNERIE.**

## **SILIRUB TRADITION**

### **Duurzame afdichting van beglazingsvoegen**

- Silicone kit voor stopverftoepassingen
- Blijvend elastisch en weersbestendig
- Uitstekend verwerkbaar
- Licht korrelige structuur

**NIEUWE TECHNOLOGIE,  
RETRO UITZICHT!**

## **SILIRUB TRADITION**

### **Jointoyage durable pour le vitrage**

- Mastic vitrier de type silicone
- Elasticité permanente et résistante aux intempéries
- Très bonne mise en œuvre
- Structure légèrement granuleuse

**LA TECHNOLOGIE HIGH TECH  
AU SERVICE DE LA TRADITION !**



## SOUDASEAL FR

MS polymer brandwerende voegkit. Brandweerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 4 - NBN 713.020 - BS 476/20).

Mastic MS Polymère coupe-feu. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 Part 4 - NBN 712.020 - BS476/20).

### Worsten 600ml • Poches 600ml

113628	grijs • gris	5411183102330	600ml	12/Krtn/Crtn
122771	wit • blanc	5411183106833	600ml	12/Krtn/Crtn

## FIX ALL



## FIX ALL® FLEXI

Universele, hardelastische lijm- en voegkit op basis van SMX® Polymer Technology. Geschikt voor krachtige, elastische verlijmingen van alle materialen op alle ondergronden. Eveneens uiterst geschikt voor alle sanitaire, binnen- en buitenvoegwerk. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden. Overschilderbaar met de meeste watergedragen verven.

Colle-mastic universelle à base de SMX® Polymer Technology. Destinée au collage puissant de tous matériaux sur tous supports. Egalement idéal pour tous joints intérieurs, extérieurs et sanitaires. Fonctionne également sur supports humides et non poreux. Compatible avec la plupart des peintures en phase aqueuse.

### Tube

131095	wit • blanc	5411183137493	125ml	10/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

### Kokers • Cartouches

105029	wit • blanc	5411183003941	290ml	12/Krtn/Crtn
105030	grijs • gris	5411183004177	290ml	12/Krtn/Crtn
105031	zwart • noir	5411183004023	290ml	12/Krtn/Crtn
105032	bruin • brun	5411183004047	290ml	12/Krtn/Crtn
106324	beige • beige	5411183009400	290ml	12/Krtn/Crtn

### Worsten 600ml • Poches 600ml

146188	wit • blanc	5411183161689	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



## FIX ALL® CRYSTAL

Kristalheldere lijm- en voegkit op basis van SMX® Polymer Technology. Voor onzichtbare krachtverlijmingen van alle materialen op alle oppervlakken. Ook geschikt voor alle binnen-, buiten en sanitair voegwerk. Ook op vochtige en niet-poreuze ondergronden. De eindsterkte van dit product wordt bereikt na 1 week doorharding.

Colle-mastic à base de SMX® Polymer Technology, claire comme l'eau de roche et exceptionnellement adhérente sur tous supports. Convient également pour tous joints intérieurs, extérieurs et sanitaires. Egalement efficace sur supports humides et non poreux. La résistance finale est atteinte après une semaine de polymérisation.

### Tube

131093	transp • transp	5411183137837	125ml	10/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	-------	--------------

### Kokers • Cartouches

110980	glashelder • crystal	5411183042575	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	----------------------	---------------	-------	--------------

### Worsten 600ml • Poches 600ml

146186	glashelder • crystal	5411183161665	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	----------------------	---------------	-------	--------------



## FIX ALL® HIGH TACK

Ultrasterke elastische verlijmingskit met zeer hoge initiële kleefkracht op basis van SMX® Polymer Technology. Voor uiterst sterke verlijmingen op alle materialen. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden.

Colle-mastic extra forte à base de SMX® Polymer Technology. Prise immédiate. Très haute adhérence de toutes matières sur tous supports, même verticaux. Egalement efficace sur supports humides et non poreux.

### Kokers • Cartouches

130276	clear • clear	5411183133464	290ml	12/Krtn/Crtn
100268	wit • blanc	5411183030190	290ml	12/Krtn/Crtn
100270	grijs • gris	5411183030206	290ml	12/Krtn/Crtn
100272	zwart • noir	5411183030220	290ml	12/Krtn/Crtn
100274	bruin • brun	5411183030213	290ml	12/Krtn/Crtn
100271	beige • beige	5411183030268	290ml	12/Krtn/Crtn
115559	alugrijs • gris alu	5411183071797	290ml	12/Krtn/Crtn

### Worsten 600ml • Poches 600ml

113657	wit • blanc	5411183105980	600ml	12/Krtn/Crtn
114981	zwart • noir	5411183067905	600ml	12/Krtn/Crtn





All you need is...



WWW.FIXALL.EU

### LIJMEN & AFDICHTEN

**FLEXI** : Lijm & kit in 1 • **TURBO** : Handvast na 20 min. • **HIGH TACK** : Sterkste lijmkit •  
**X-TREME POWER** : Zware lasten • **CRYSTAL** : 100% Transparant

### COLLER & ÉTANCHER

**FLEXI** : Colle et mastic en 1 • **TURBO** : Manipulable après 20 min • **HIGH TACK** : La colle élastique la plus forte •  
**X-TREME POWER** : Adhérence initiale extrême • **CRYSTAL** : 100% Transparent

**SOUDAL**

**BUILD THE FUTURE**

000517-ADVERT

# Elastische lijmen en voegkitten • Mastics et colles élastiques



## FIX ALL® TURBO

Supersnelle elastische verlijmingskit met zeer snelle eindsterkteopbouw op basis van SMX® Polymer technologie. Voor alle snelle verlijmingen op alle materialen. Handvast na 20 minuten. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden.

*Colle-mastic extra rapide à base de SMX® Polymer Technology. Force finale obtenue très rapidement. Très bonne adhérence de toutes matières sur tous supports, même verticaux. Egalement efficace sur supports humides et non poreux. Déjà manipulable après 20 minutes.*

Tube				
131079	wit • blanc	5411183137363	125ml	10/Krtn/Crtn
Kokers • Cartouches				
121923	wit • blanc	5411183102026	290ml	12/Krtn/Crtn
124805	grijs • gris	5411183120075	290ml	12/Krtn/Crtn
124806	zwart • noir	5411183120082	290ml	12/Krtn/Crtn
Worsten 600ml • Poches 600ml				
146187	wit • blanc	5411183161672	600ml	12/Krtn/Crtn



## FIX ALL® X-TREME POWER

Fix All X-treme Power is perfect voor het verlijmen van extreem zware lasten zonder ondersteuning (tot 400 kg/m<sup>2</sup>). Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

*Fix All X-treme Power est idéal pour coller des charges extrêmes parce qu'il a une adhérence initiale très élevée. (jusqu'à 400 kg/m<sup>2</sup>).*

Kokers • Cartouches				
127024	wit • blanc	5411183126343	290ml	12/Krtn/Crtn
127790	zwart • noir	5411183128194	290ml	12/Krtn/Crtn



## FIX ALL® PRESSPACK

De bekende kracht van Fix ALL® in een uiterst handige aerosolverpakking. Voortaan maakt u perfecte, fijne voegen zonder pistool.

*La qualité connue de Fix ALL® dans un aérosol facile à utiliser. Pour tous travaux de jointoyage sans pistolet.*

Aerosol • Aérosol				
112347	wit • blanc	5411183045101	200ml	12/Krtn/Crtn



## FIX ALL® FLOOR & WALL

Fix ALL® Floor & Wall is een ready-to-use, hoge kwaliteitslijm op basis van SMX® Polymer Technology. Het is speciaal ontwikkeld voor de verlijming van horizontale en verticale materialen die gebruikt kunnen worden op alle soorten ondergronden zoals tegel-op-tegel, op tapijt.

*Fix ALL® Floor & Wall est une colle de haute qualité à base de SMX® Polymer Technology, prête à l'emploi. Cette colle a été spécialement conçue pour le collage horizontal ou vertical de toutes sortes de matériaux sur tous supports (carrelage sur carrelage, sur moquette, ...).*

Pot • Seau				
120137	wit • blanc	5411183093379	4kg	1/Krtn/Crtn



## ULTRA

Supersterke en uiterst snelle lijm, transparant. Watervast, temperatuurbestendig en blijvend flexibel. Hecht op bijna alle materialen. Binnen- en buitengebruik.

*Colle ultrapuisante et rapide, transparente. Résistante à l'eau et aux températures extrêmes, durablement flexible. Adhère sur pratiquement tous les matériaux. Usage intérieur et extérieur.*

Tube				
134478	transparant • transparent	5411183069251	20ml	10/Krtn/Crtn



## POLYURETHAAN • POLYURÉTHANE



### SOUDAFLEX 20LM

Klassieke polyurethaan low modulus voegkit voor uitzettings- en gevelvoegen. Voor een correcte uitharding en goede hechting op alle ondergronden wordt Soudal Primer 100 aanbevolen. \* op aanvraag

*Mastic polyuréthane bas module, pour des joints en construction et joints de dilatation et en façade. Pour un durcissement correct et un bon accrochage sur supports poreux, Primer 100 est toujours conseillé. \* sur demande*

#### Worsten 600ml • Poches 600ml

126923	betongrijs • gris beton	5411183124981	600ml	12/Krtn/Crtn
127186*	basaltgrijs • gris basalte	5411183126855	600ml	12/Krtn/Crtn
127187	donker beige • beige foncé	5411183126848	600ml	12/Krtn/Crtn
127188	midden grijs • gris moyen	5411183126831	600ml	12/Krtn/Crtn
127324*	kastanje bruin • marron chatain	5411183127357	600ml	12/Krtn/Crtn
127290*	wit • blanc	5411183127241	600ml	12/Krtn/Crtn
127291*	zwart • noir	5411183127258	600ml	12/Krtn/Crtn
127567	ombergrijs • gris ombre	RAL 7022 5411183127876	600ml	12/Krtn/Crtn



### SOUDAFLEX 33 SL

Een hoogwaardige, elastische, één-component, zelfnivellerende (vloeiende) voegkit op basis van polyurethaan. Afdichten van krimpvoegen in betonvloeren. Afdichten van vloervoegen. Alle gebruikelijke horizontale bouw-, aansluit-, uitzettings- en dilatatievoegen.

*Un mastic polyuréthane monocomposant, autonivelant, élastique et de grande qualité. Pour les joints de sol. Étanchéité des joints rétractables dans les sols en béton. Tous les joints horizontaux de dilatation, d'expansion, de raccordement et de construction courants.*

#### Worsten 600ml • Poches 600ml

130635	betongrijs • gris béton	5411183135635	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	-------	--------------



### SOUDAFLEX 36 FL

Een hoogwaardige, elastische voegkit voor vloervoegen op basis van polyurethaan. Afdichten van krimpvoegen in betonvloeren. Alle gebruikelijke horizontale bouw-, aansluit-, uitzettings- en dilatatievoegen.

*Un mastic élastique de grande qualité pour les joints de sol à base de polyuréthane. Étanchéité des joints de dilatation dans les sols en béton. Tous les joints horizontaux de dilatation, d'expansion, de raccordement et de construction courants.*

#### Worsten 600ml • Poches 600ml

130725	betongrijs • gris béton	5411183135628	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	-------	--------------



### SOUDAFLEX 40 FC

Polyurethaan lijm- en voegkit met hoge modulus. Door zijn slijtvastheid en chemische weerstand geschikt voor bv. de afdichting van industriële vloeren. Voor een correcte uitharding en goede hechting op alle ondergronden wordt Soudal Primer 100 aanbevolen.

*Mastic polyuréthane à élasticité en haut module pour tous joints de raccordement. Un bon choix pour les sols industriels. Pour un durcissement correct et un bon accrochage sur supports poreux, un primaire est toujours conseillé.*

#### Kokers • Cartouches

102642	wit • blanc	5411183034136	310ml	12/Krtn/Crtn
102640	grijs • gris	5411183008908	310ml	12/Krtn/Crtn
102643	zwart • noir	5411183034143	310ml	12/Krtn/Crtn
102641	teak • teck	5411183034129	310ml	12/Krtn/Crtn

#### Worsten 600ml • Poches 600ml

102486	wit • blanc	5411183008892	600ml	12/Krtn/Crtn
102485	grijs • gris	5411183008915	600ml	12/Krtn/Crtn
104103	zwart • noir	5411183019751	600ml	12/Krtn/Crtn
107561	betongrijs • gris béton	5411183068230	600ml	12/Krtn/Crtn

# Polyurethaan voegkitten voor **VLOERVOEGEN**. Mastics polyuréthanes pour **DES JOINTS DE SOL**.

## Soudaflex 36FL

## Soudaflex 33SL



### SOUDAFLEX 36 FLOOR

- Klassieke voegkit voor vloervoegen.
  - Zeer goede hechting o.a. op beton.
  - Hoge elasticiteit.
  - Hoge chemische resistentie
- 
- Mastic PU pour joints de sol.
  - Très bonne adhérence notamment sur béton.
  - Haute élasticité permanente.
  - Excellente résistance chimique

### SOUDAFLEX 33 SELF-LEVELLING

- Zelfnivellerende voegkit voor vloervoegen.
  - Zeer goede hechting o.a. op beton.
  - Hoge elasticiteit.
  - Hoge chemische resistentie
- 
- Mastic PU auto-nivelant pour joints de sol.
  - Très bonne adhérence notamment sur béton.
  - Haute élasticité permanente.
  - Excellente résistance chimique



## SOUDAFLEX FR

Soudaflex FR is een hoogwaardige, elastische, één-component voegkit op basis van polyurethaan. Soudaflex FR is brandwerend EI120 volgens EN 1366-4.

*Soudaflex FR est un mastic monocomposant élastique de grande qualité à base de polyuréthane. Soudaflex FR est résistant au feu EI120 selon EN 1366-4.*

### Worsten 600ml • Poches 600ml

134089	grijs • gris	5411183148062	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



## SOUDAFLEX JGS

Soudaflex JGS is een hoogwaardige, elastische, één-component voegkit op basis van polyurethaan met een uitstekende chemische bestendigheid.

*Le Soudaflex JGS est un mastic polyuréthane monocomposant avec une excellente résistance chimique.*

### Worsten 600ml • Poches 600ml

121059	betongrijs • gris beton	5411183097766	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	-------	--------------



## AQUASWELL

Aquaswell is een één-component polyurethaan mastiek van hoge kwaliteit die tot 450% van zijn originele volume opzwelt bij contact met water om een waterdichte afdichting te vormen bij buis- en kabeldoorvoeren in beton. Aquaswell blijft elastisch na uitharding en keert terug naar zijn oorspronkelijke vorm na opzwellen.

*Aquaswell est un mastic polyuréthane de haute qualité, mono composant, qui gonfle au contact de l'eau jusqu'à 450% de son volume original pour former un joint étanche avec les pénétrations des tuyaux et des cables dans le béton. Aquaswell reste élastique après durcissement et revient à sa forme originale après renflement. Un essai préalable est recommandé.*

### Kokers • Cartouches

124715	champagne • champagne	5411183119673	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------------	---------------	-------	--------------

### Worsten 600ml • Poches 600ml

124909	champagne • champagne	5411183120631	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------------	---------------	-------	--------------

## SYNTHETISCH RUBBER • CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE



## ALUSEAL

AluSeal is een rubber- en harsgebaseerde vloeibare kit. Biedt bescherming aan snijranden van aluminiumprofielen en afdichting van versteknaden. Vormt een zeer sterk en zeer elastisch dun laagje. Glashelder, UV-bestendig, waterafstotend, zeer lange open tijd en compatibel met het TK 259 Tekna® machine.

*AluSeal est un mastic liquide à base de outchouc et de résine. Protège les découpes d'angles des profilés aluminium et des onglets. Forme une couche mince très résistante et très élastique. Crystal, résistant aux UV, résistant à l'eau, temps ouvert très long, compatible avec la machine TK 259 Tekna®.*

### Kokers • Cartouches

128138	transparant • transparent	5411183129757	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------



## ACRYLAAT • ACRILIQUE



### SOUDAFILL

Schilderskit voor alle opvul-, reparatie en afdichtwerk. Kan in scheurtjes gespoten of geborsteld worden. Niet overschilderbaar en mengbaar met alle verven. Kan aangelengd worden met water.

*Mastic pour le peintre professionnel. S'applique dans les fissures à l'aide d'une brosse ou d'un pistolet. Se peint et se mélange facilement avec une peinture à base aqueuse.*

#### Kokers • Cartouches

104530	wit • blanc	5411183002913	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



### SOUDAFILL LIGHT

Soudafill Light is een hoogwaardig vul- en afdichtmiddel voor het eenvoudig en krimprij herstellen of opvullen van scheuren en schroefgaten in wanden en plafonds.

*Soudafill Light est un enduit et un mastic de jointoyage à base de résines acryliques. Pour le remplissage des fissures et des trous dans murs et plafonds.*

#### Kokers • Cartouches

119307	wit • blanc	5411183089396	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

#### Emmer • Seau

119492	wit • blanc	5411183089761	900ml	6/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	-------------



### ACRYRUB

Hoogwaardige acrylaatkit voor het opvullen en waterdicht maken van voegen en scheuren, vóór het schilderen. Hecht prima op poreuze ondergronden. Hogere viscositeit dan Soudafill, waardoor deze voegkit ideaal met het kitpistool afgewerkt wordt.

*Mastic de jointoyage de qualité supérieure pour tous joints et fissures. À appliquer avant les travaux de peinture. Viscosité supérieure à celle du Soudafill.*

#### Kokers • Cartouches

102600	wit • blanc	5411183407459	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

102598	grijs • gris	5411183001756	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

102601	zwart • noir	5411183008984	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

102599	teak • acajou	5411183005303	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-------	--------------

#### Worsten 600ml • Poches 600ml

102603	wit • blanc	5411183008960	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

102602	grijs • gris	5411183019515	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



### ACRYRUB CF2

Acryrub CF2 is een plastoelastische één-component acrylaatkit op basis van dispersie, die snel overschilderbaar is en door zijn unieke samenstelling het craqueleren, zelfs van hooggepulveerde en dekkende verven, tot een minimum beperkt.

*L'Acryrub CF2 est un mastic acrylique plasto-élastique de haute qualité, qui peut se peindre rapidement. Par sa composition unique, la craquelure est limitée au minimum, même pour les peintures adjuvantées et couvrantes.*

#### Kokers • Cartouches

121616	wit • blanc	5411183100763	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------





## ACRYRUB SWS

Acryrub SWS is een hoogwaardige, elastische gesilaniseerde acrylaatkit. Voldoet aan DIN EN ISO11600 F12.5E. Toepassingen: Luchtdichte afdichting van binnenvoegen bij raamaansluitingen met een beweging tot max 12,5%. Eigenschappen: overschilderbaar, luchtdicht, kleurvast, zeer goede hechting op oa. pleister, alu, PVC, enz. Maakt deel uit van het Soudal Window System.

*Acryrub SWS est une dispersion aqueuse d'acrylique silanisée de haute qualité. Conforme à DIN EN ISO 11600 F12.5E. Applications: Joints intérieurs au périmètre des fenêtres avec un mouvement maximal de 12,5%. Caractéristiques: Recouvrable, étanche à l'air, couleur inaltérable, très bonne adhérence sur surfaces poreuses ainsi que sur l'aluminium et le PVC. Fait partie du Soudal Window System.*



### Kokers • Cartouches

124483	wit • blanc	5411183118461	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

### Worsten 600ml • Poches 600ml

125564	wit • blanc	5411183121911	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



## TRANSPACRYL

Transparant uithardende acrylaatvoegkit. Universeel overschilderbaar.

*Mastic acrylique devenant transparent après séchage complet.*

### Kokers • Cartouches

102901	transparant • transparent	5411183027671	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------



## REPA-CRYL D

Elastische acrylaatvoegkit met een korrelige sierpleisterstructuur. Voor onzichtbaar bijwerken en opvoegen van scheuren in metsel- en pleisterwerk.

*Mastic acrylique, à faible élasticité, pour le traitement et l'obturation de fissures et joints de crépi et autres surfaces structurées.*

### Kokers • Cartouches

106184	wit • blanc	5411183007949	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



## AQUAFIX

Krachtige transparante reparatiekit. Hecht op alle materialen inclusief bitumen en kunststoffen, zelfs onder water. Ideaal voor noodherstellingen bij regenweer of het waterdicht maken en opvoegen van scheuren, lekken en voegen met geringe beweging.

*Mastic transparent puissant. Excellente adhérence sur tous les matériaux, même sous eau. Idéal pour des réparations d'urgence, même lorsqu'il pleut, pour étancher et jointoyer des fissures et fuites.*

### Kokers • Cartouches

104072	transparant • transparent	5411183407053	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------

# Plasto-elastische voegkitten • Mastics plasto-élastiques



## REPAIR EXPRESS PLEISTER • REPAIR EXPRESS PLÂTRE

Hoogwaardig, ultra licht vul-en afdichtmiddel voor binnenshuis vullen en herstellen van gaten, scheuren en schroefgaten in wanden en plafonds. Repair Express Pleister is krimprij en kan vrijwel onmiddellijk overschilderd worden.

*Repair Express Plâtre est un enduit près à l'emploi pour reboucher et réparer les trous et fissures dans des murs et des plafonds, en intérieur. Il est sans retrait, et peut se poncer, peut se peindre immédiatement.*

Kokers • Cartouches				
122525	wit • blanc	5411183112513	290ml	12/Krtn/Crtn
Pot				
122526	wit • blanc	5411183112520	250ml	12/Krtn/Crtn



## FIRECRYL FR

Brandwerende schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Schuimt op bij temperaturen boven 120°C, waardoor de doorgang van rook en vuur verhinderd wordt.

*Mastic acrylique plasto-élastique coupe-feu jusqu'à 4 heures, qui devient intumescent à des températures de +120°C. Empêche le passage de fumées et feu.*

Kokers • Cartouches				
106329	wit • blanc	5411183009448	310ml	15/Krtn/Crtn
107433	grijs • gris	5411183027558	310ml	15/Krtn/Crtn
Worsten 600ml • Poches 600ml				
105229	wit • blanc	5411183037175	600ml	12/Krtn/Crtn
110947	grijs • gris	5411183042476	600ml	12/Krtn/Crtn



## ACRYRUB FR PS

Brandwerende plastische schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Voor doorvoeren volgens EN 1366-3

*Mastic acrylique à peindre résistant au feu jusqu'à 4 heures. Pour des traversées selon EN 1366-3*

Kokers • Cartouches				
146660	wit • blanc	5411183164086	310ml	12/Krtn/Crtn
Worsten 600ml • Poches 600ml				
146659	wit • blanc	5411183164093	600ml	12/Krtn/Crtn

## BUTYLEEN • BUTYLÈNE



## BUTYRUB

Plastische, velvormende butyleenvoegkit. Na 24 u. overschilderbaar. Hecht zeer goed op alle gebruikelijke bouwondergronden. Geschikt voor statische voegen.

*Mastic polybutène, à plasticité permanente. Peut se peindre après 24 heures. Convient pour joints statiques.*

Kokers • Cartouches				
102572	wit • blanc	5411183001749	300ml	15/Krtn/Crtn
102570	grijs • gris	5411183407350	300ml	15/Krtn/Crtn
101478	zwart • noir	5411183008946	300ml	15/Krtn/Crtn
Worsten 600ml • Poches 600ml				
102575*	wit • blanc	5411183008922	600ml	12/Krtn/Crtn
102573	grijs • gris	5411183008939	600ml	12/Krtn/Crtn

## BITUMEN • BITUME



### SODAFALT

Soudafalt is een plasto-elastische voegkit op basis van bitumen, voor toepassing in goten, afvoerbuizen en dakbedekking.

*Le Soudafalt est une colle-mastic bitumineuse à haute élasticité, pour les applications de toiture, des solins et des gouttières.*

#### Kokers • Cartouches

102668	zwart • noir	5411183408005	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

## CALOFER



### CALOFER

Volledig uithardende afdichtingskit. Hittebestendig tot zeer hoge temperaturen. Zeer geschikt voor het afdichten van voegen en openingen bij kachels, ovens, haarden, cv-ketels, enz.

*Mastic de jointoyage durcissant complètement dans la masse. Résistant aux températures élevées. Pour tous joints et ouvertures près de poêles, chaudières, fours, feux ouverts, etc.*

#### Kokers • Cartouches

100127	grijs • gris	5411183002906	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

#### Pot

120303	grijs • gris	5411183094109	400gr	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

## REPAIR EXPRESS CEMENT • REPAIR EXPRESS CIMENT



### REPAIR EXPRESS CEMENT • REPAIR EXPRESS CIMENT

Perfect vervangmiddel voor cement voor het herstellen van scheuren en gaten. Heeft een perfecte hechting op alle poreuze ondergronden. Dit product is perfect binnen en buiten toepasbaar.

*Repair Express Ciment est un produit prêt à l'emploi avec un aspect granuleux. Aucun ajout d'additifs nécessaire.*

#### Kokers • Cartouches

125786	grijs • gris	5411183123076	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

128000	beige • beige	5411183128965	290ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-------	-------------

## FIRECEMENT HT



### FIRECEMENT HT

Volledig uithardende hittebestendige afdichtingskit. Weerstaat temperaturen tot 1500°C. Toepassingen omvatten ondermeer afdichtingen bij ovens, verwarmingsketels, kachels, enz.

*Mastic de jointoyage et d'étanchéité durcissant complètement. Résiste aux températures jusqu'à 1500°C. Applications intérieures entre béton, maçonnerie, métaux; pour fours, chaudières, poêles, etc.*

#### Kokers • Cartouches

108264	zwart • noir	5411183036017	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

## STOPVERF • MASTIC VITRIER



### STOPVERF • MASTIC VITRIER

Volledig uithardende afdichtingspasta op basis van kunsthars lijnolie. Overschilderbaar. Geen vlek- of randvorming op poreuze materialen.

*Mastic vitrier à l'huile de lin pour bois, métal et béton. Peut se peindre. Ne tache pas sur des matériaux poreux.*

#### Pot • Seau

106749	naturel • naturel	5411183001770	500gr	12/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-------	--------------

106751	naturel • naturel	5411183008113	1kg	12/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-----	--------------

106753	naturel • naturel	5411183002739	5kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-----	-------------

106750	teak • acajou	5411183002722	500gr	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-------	--------------

106752	teak • acajou	5411183008120	1kg	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-----	--------------



## VULMIDDELEN • ENDUITS DE RÉPARATION



### KNEEDBAAR HOUT • BOIS PETRISSABLE

Sneldrogende pasta voor het herstellen van kleine beschadigingen aan houtoppervlakken en voor het opvullen en glad afwerken van schroef- en spijkergaten, zowel voor binnen als buiten. Bestaat in verschillende tinten. Overschilderbaar.

*Pâte, à séchage rapide pour la réparation des petites détériorations de surfaces de bois et pour le bouchage et l'égalisation de trous de vis et de clous. Pour l'intérieur et l'extérieur. Existe en teintes différentes. Peut se peindre.*

Tubes					
103400	grenen • <i>sapin</i>	5411183000650	50ml	10/Krtn/Crtn	
103486	meranti • <i>meranti</i>	5411183003279	50ml	10/Krtn/Crtn	
103499	lichte eik • <i>chêne clair</i>	5411183003286	50ml	10/Krtn/Crtn	
103395	midden eik • <i>chêne moyen</i>	5411183003293	50ml	10/Krtn/Crtn	
103398	donkere eik • <i>chêne foncé</i>	5411183003309	50ml	10/Krtn/Crtn	
103418	teak • <i>teak</i>	5411183003262	50ml	10/Krtn/Crtn	

## 1K



### SOUDAFOAM MINI

Professioneel PU-schuim in uiterst handige 150ml verpakking voor de occasionele en kleine klussen, bv kleinere gaten in wanden of buisdoorvoeringen.

*Mousse-PU de qualité professionnelle, dans un emballage pratique de 150ml pour les applications occasionnelles et petites.*

#### Bus - Aérosol

116168	champagne • champagne	5411183077218	150ml	12/Krtn/Grtn
--------	-----------------------	---------------	-------	--------------



### SOUDAFOAM 1K

Topkwaliteit polyurethaanschuim met zeer hoge thermische en akoestische isolatiewaarde. Uitermate geschikt voor het monteren van ramen en deuren, opvullen van holle ruimten, afdichten van openingen in dakconstructies en het aanbrengen van akoestische schermen. Is volledig CFK-vrij.

*Mousse polyuréthane de très haute qualité. Excellente adhérence sur la plupart des matériaux. S'utilise pour le montage des châssis de portes et fenêtres, pour le calfeutrage de cavités et de vides entre la charpente de toitures et les murs, et pour toutes opérations d'isolation acoustique. Sans HCFC ni CFC.*

#### Bus - Aérosol

100392	champagne • champagne	5411183464018	500ml	12/Krtn/Grtn
100393	champagne • champagne	5411183464001	750ml	12/Krtn/Grtn



### SOUDAFOAM COMFORT

Gepatenteerd applicatiesysteem dat erg goed in de hand ligt en dat perfect doseerbaar en hersluitbaar is. Herbruikbaar tot 6 weken na de eerste gebruik. Uitermate geschikt voor het monteren van ramen en deuren, opvullen van holle ruimten, afdichten van openingen in dakconstructies en het aanbrengen van akoestische schermen. Is volledig CFK-vrij.

*Système d'application breveté avec une excellente prise en main et qui est parfaitement dosable et refermable. Réutilisable jusqu'à 6 semaines après la première utilisation. S'utilise pour le montage des châssis de portes et fenêtres, pour le calfeutrage de cavités et de vides entre la charpente de toitures et les murs, et pour toutes opérations d'isolation acoustique. Sans HCFC ni CFC.*

#### Bus - Aérosol

123777	champagne • champagne	5411183111998	600ml	12/Krtn/Grtn
--------	-----------------------	---------------	-------	--------------



### SOUDAFOAM

Dit professionele pistoolschuim laat de vakman die op grotere projecten werkt toe met precisie de juiste hoeveelheid aan te brengen. Voorzien van een klassiek schroefdraad bevestigingssysteem.

*Cette mousse PU pistable permet au professionnel exigeant d'appliquer facilement la bonne quantité et de travailler avec davantage de précision. Equipé d'un porte-pistolet avec pas de vis.*

#### Bus - Aérosol

114458	champagne • champagne	5411183100961	750ml	12/Krtn/Grtn
114457	champagne • champagne	5411183126541	750ml	12/Krtn/Grtn



## SOUDAFOAM BOX

10x 750 ml Soudafoam Gun Click & Fix, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix Gun

10x 750 ml Soudafoam Gun Click & Fix, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix Gun

### Bus - Aérosol

108671	champagne • champagne	5411183068896	set	1/Krtn/Crtn
--------	-----------------------	---------------	-----	-------------



## SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Fijn doseerbaar PU schuim met geleidelijke en perfect doseerbare opschuiming. Klassiek schroefdraad pistoolsysteem.

*Cette mousse PU pistolable n'étant que faiblement expansive, permet un dosage plus précis. Porte-pistolet avec pas de vis.*

### Bus - Aérosol

106132	champagne • champagne	5411183007376	750ml	12/Krtn/Crtn
110725	champagne • champagne	5411183041837	750ml	12/Krtn/Crtn



## SOUDAFOAM LOW EXPANSION COMBI BOX

10x 750 ml Gunfoam Low Expansion, 1 x 500 ml Gun & Foamcleaner, 1 x Compact Foam Gun

10x 750 ml Gunfoam Low Expansion, 1 x 500 ml Gun & Foamcleaner, 1 x Compact Foam Gun

### Bus - Aérosol

101069	champagne • champagne	5411183102347	set	1/Krtn/Crtn
--------	-----------------------	---------------	-----	-------------



## SOUDAFOAM LOW EXPANSION CLICK & FIX COMBI BOX

10x 750 ml Gunfoam Low Expansion, 1 x 500 ml Gun & Foamcleaner, 1 x Compact Foam Gun

10x 750 ml Gunfoam Low Expansion, 1 x 500 ml Gun & Foamcleaner, 1 x Compact Foam Gun

### Bus - Aérosol

110726	champagne • champagne	5411183041844	set	1/Krtn/Crtn
--------	-----------------------	---------------	-----	-------------



## SOUDAFOAM X-TRA

In alle richtingen te gebruiken PU schuim dat door zijn aangepaste formule in combinatie met de Soudal Mega adaptor een grotere opbrengst geeft. Door de onmiddellijke expansie worden nog meer lopende meters voeg per bus afgewerkt.

*Mousse PU avec un adaptateur spécial par lequel la mousse obtient un rendement plus élevé. L'effet de basse expansion fait que la mousse produit plus de mètres courants.*

### Bus - Aérosol

112625	champagne • champagne	5411183048683	750ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------------	---------------	-------	--------------



**SOUDAFOAM X-TRA 750 GUN**

Superhandig pistoolschuim Click & Fix, met hoge opbrengst, grijze cementkleur. 15 maanden houdbaar en verpakt in praktisch draagkarton.

*Mousse pistolable Click&Fix extrêmement maniable, donnant un rendement supérieur. Couleur: gris béton, durée de stockage 15 mois. Livrée en valisette pratique.*



**Bus - Aérosol**

115176	grijs • gris	5411183069046	500ml	10/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



**SOUDAFOAM X-TRA BOX**

9 x 500 ml Soudafoam X-TRA 750 Gun, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix Gun

*9 x 500 ml Soudafoam X-TRA 750 Gun, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix Gun*

**Bus - Aérosol**

115000	grijs • gris	5411183067929	set	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------



**FLEXIFOAM**

Elastisch PU-schuim. Vangt tot 50% voegbeweging op en garandeert zo een duurzame geluids- en warmteisolatie. Akoestische isolatie RST,w= 60 (-1;-4) dB. Low Expansion. Brandklasse B2.

*Mousse-PU élastique. Suit les mouvements de joints jusqu' à 50%. Garantit une isolation thermique et acoustique durable. RST, w=60(-1,-4)dB: excellente isolation acoustique. Classe coupe-feu B2.*



**Bus - Aérosol**

117472	blauw • bleu	5411183083745	750ml	12/Krtn/Crtn
118318	blauw • bleu	5411183086487	750ml	12/Krtn/Crtn



**SOUDAFOAM INTERIOR DOORS**

Soudafoam Gun Interior Doors is een hoge opbrengst, low expansion pistoolschuim formulering dat specifiek ontworpen is voor het bereiken van een lagere "curing pressure" volgens de FEICA normen. Ideaal voor een permanente afdichting rondom binnendeuren zonder dat de frames samengedrukt worden.

*Soudafoam Gun Interior Doors est une mousse pistolable dont la formulation permet d'obtenir un haut rendement et expansion spécifiquement pour atteindre une basse pression de durcissement selon les exigences des normes FEICA. Idéale pour former un joint permanent autour des portes intérieures sans déformer les portes et cadres.*

**Bus - Aérosol**

132630	champagne • champagne	5411183148031	750ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------------	---------------	-------	--------------



**SOUDAFOAM ALL SEASONS CLICK & FIX**

Topkwaliteit PU-schuim dat ook tijdens de wintermaanden probleemloos kan worden ingezet. bustemperatuur en omgevingstemperatuur mogen tot -10°C bedragen. Zelfde opbrengst in uitgespoten volume. Voorzien van het gepatendeerde "Click & Fix" systeem.

*Une mousse d'excellente qualité, qu'on peut utiliser même dans les mois d'hiver. La température d'utilisation peut baisser jusqu'à -10°C. Système breveté Click & Fix.*



**Bus - Aérosol**

117789	champagne • champagne	5411183085176	750ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------------	---------------	-------	--------------





## SOUDAFOAM FR - MANUEEL • SOUDAFOAM FR - MANUEL

Brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 240 min. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren.

*Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.*

### Bus - Aérosol

108288	rood • rouge	5411183036062	750ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



## SOUDAFOAM FR

Brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 240 min. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren.

*Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.*

### Bus - Aérosol

116900	rood • rouge	schroefdraad/à visser	5411183079977	750ml	12/Krtn/Crtn
110202	rood • rouge	click&fix	5411183040069	750ml	12/Krtn/Crtn
111365	rood • rouge	Box click&fix	5411183044302	1/Krtn/Crtn	



## SOUDAFOAM FR HY - MANUEEL

Hoog rendement brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 240 min. Bouwvoegen brandwerend afdichten. +25% hoger rendement.

*Mousse polyuréthane avec rendement élevé. Coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. joints de construction selon EN 1366-4. +25% rendement.*

### Bus - Aérosol

146752	rood • rouge		5411183160965	750ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------



## SOUDAFOAM FR HY

Hoog rendement brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 240 min. Bouwvoegen brandwerend afdichten. +25% hoger rendement.

*Mousse polyuréthane avec rendement élevé. Coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. joints de construction selon EN 1366-4. +25% rendement.*

### Bus - Aérosol

146750	rood • rouge	schroefdraad/à visser	5411183163294	750ml	12/Krtn/Crtn
146751	rood • rouge	click&fix	5411183163300	750ml	12/Krtn/Crtn

2K



**SOUDAFOAM 2K**

2 componenten snelhardend schuim (snijbaar na 30 min.). Vormt een zeer dicht en stevig schuim, onafhankelijk van de luchtvochtigheid. Uitstekende vormstabiliteit voor probleemloze plaatsing van ramen en deuren. Snel en veilig activatiesysteem.

*Mousse PU à 2 composants, permettant une fixation rapide (peut être coupée après 30 min.). Forme une mousse très dense et rigide. Excellentes propriétés de montage (portes et fenêtres), grâce à sa stabilité. Système d'activation sûr et rapide.*

**Bus - Aérosol**

104882	groen • vert	5411183003804	400ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



**QUICK-FIX**

2 componentenschuim voor ultra snelle montage zonder drijfgas. Snijbaar na 5 minuten.

*Mousse à 2 composants pour montage ultra-rapide sans gaz propulseur. Peut être coupée après 5 min.*

**Kokers - Cartouches**

101665	champagne • champagne	5411183031968	210ml	16/Krtn/Crtn
--------	-----------------------	---------------	-------	--------------



**SOUDAFOAM 2K X-TRA**

Snelhardende 2 componentenvariant van het revolutionaire X-tra schuim.

*Version 2 composants de la mousse PU X-tra. Durcissement rapide.*

**Bus - Aérosol**

112626	groen • vert	5411183048690	400ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



**SOUDAFOAM FR 2K**

Brandwerend tweecomponentenschuim met versnelde uitharding. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren.

*Mousse polyuréthane à deux composants. Durcissement accéléré. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.*

**Bus - Aérosol**

108061	paars • pourpre	5411183029415	400ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	-------	--------------

## ISOCYANAATVRIJ • SANS ISOCYANATE



### SOUDAFOAM SMX®

Hoogwaardig, gebruiksklaar (1-component) en 100% isocyaanavrij montage- en isolatieschuim (Test Rapport SP Zweden F4 17356). Neemt alle kenmerken van klassiek PU-schuim over, zonder vrijgave bij verwerking van mogelijk schadelijke stoffen. Wit.

*Soudafoam SMX est une mousse expansive sans isocyanate conforme à la 30 ième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CE. (Rapport d'essai SP de la Suède F4 17356). La mousse a toutes les caractéristiques d'une mousse traditionnelle, sans effets négatifs. Blanc*



#### Bus - Aérosol

113839 wit • blanc

5411183057616

500ml

6/Krtn/Crtn

## LUCHTDICHTINGSMEMBRAAN • MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR



### SOUDATIGHT LQ

Soudatight LQ is een hoogwaardig vezelversterkte polymeerpasta die na droging een naadloos luchten dampdicht elastisch membraan vormt. Gebruik Soudatight LQ voor het lucht- en dampdicht afwerken van doorvoeren, raam-, vloer-wand-, wand-plafond- en dakaansluitingen. Het product kan zeer eenvoudig met een platte kwast aangebracht worden.

*Soudatight LQ est une pâte à base de polymères renforcés de fibre qui forme une membrane élastique, sans jointure, étanche à l'air et à la vapeur après séchage. Utilisez Soudatight LQ pour rendre les joints de fenêtres et plafonds ainsi que les joints entre le plancher et les murs et ceux entre les murs et le plafond étanches à l'air et à la vapeur. Le produit s'applique très facilement à l'aide d'un pinceau plat.*

#### Emmer • Seau

145785	zwart • noir	5411183161283	4,5kg	1/Krtn/Grtn
145788	wit • blanc	5411183161269	4,5kg	1/Krtn/Grtn



### SOUDATIGHT SP

Soudatight SP is de airless verspreibare versie van Soudatight, dat na droging een naadloos lucht- en dampdicht elastisch membraan vormt. Dit product laat zich professionele precisie en snel uitspuiten tot een vloeibaar, lucht- en dampdicht membraan op grotere oppervlakken en op de aansluitingen tussen deze oppervlakken (vloer-wand, wand-plafond, etc.). Soudatight SP wordt met behulp van airless spuitapparatuur aangebracht.

*Soudatight SP - la version pulvérisable - forme une membrane élastique, sans jointure, étanche à l'air et à la vapeur après séchage. Ce produit, à la pulvérisation professionnelle et précise, forme ensuite une membrane fluide sur de plus grandes surfaces et sur les raccords entre ces surfaces (plancher-mur, murplafond, etc.). Soudatight SP est appliqué à l'aide d'un pulvérisateur sans air.*

#### Emmer • Seau

145787	zwart • noir	5411183161252	11kg	1/Krtn/Grtn
145789	wit • blanc	5411183161276	11kg	1/Krtn/Grtn
134739	zwart • noir	5411183152762	16kg	1/Krtn/Grtn



### SOUDATIGHT SP GUN

Soudatight SP GUN - de verspreibare versie - vormt na droging een naadloos lucht- en dampdicht elastisch membraan. Dit product laat zich zeer eenvoudig en snel uitspuiten op de aansluiting tussen het raam en de muur. Soudatight SP GUN wordt met behulp van de Soudatight GUN in combinatie met een compressor aangebracht. Omdat het product vloeibaar wordt aangebracht, neemt het perfect de vorm aan van de ondergrond, zonder lucht in te sluiten.

*Soudatight SP GUN - la version pistolette - forme une membrane élastique, sans jointure, étanche à l'air et à la vapeur après séchage. Ce produit, facilement et rapidement pulvérisable, forme ensuite une membrane fluide entre la menuiserie et la maçonnerie. Soudatight SP GUN est appliqué grâce au Soudatight GUN combiné à un compresseur. Parce que le produit est appliqué sous forme liquide, il prend parfaitement la forme du substrat sans air piégé.*

#### Blik • Flacon métallique

130715	zwart • noir	5411183135277	1kg	12/Krtn/Grtn
131610*	wit • blanc	5411183139541	1kg	12/Krtn/Grtn



### SOUDATIGHT HYBRID

Soudatight Hybrid is de hybride versie van Soudatight en kan gebruikt worden zowel voor binnen- als buitentoepassingen. Dit product laat toe om zeer eenvoudig en snel een naadloos vloeibaar, luchtdicht membraan aan te brengen op doorvoeren, aansluitingen en oppervlakken (geen daktoepassingen). Soudatight Hybrid kan met behulp van het Jetflow 3 Sachet 600 spuitpistool zowel in ril, als verspoten als coating aangebracht worden.

*Soudatight Hybrid est la version hybride de Soudatight et convient tant à une utilisation intérieure qu'extérieure. Ce produit permet d'appliquer facilement et rapidement une membrane fluide élastique, sans jointure, étanche à l'air sur les joints, raccords et surfaces (ne pas utiliser sur toiture). Le pistolet pneumatique Jetflow 3 Sachet 600 permet d'appliquer Soudatight Hybrid en cordon ou en tant que revêtement (coating).*

#### Worsten 600ml • Poches 600ml

130545	grijs • gris	5411183135116	600ml	12/Krtn/Grtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

#### Emmer • Seau

145786	grijs • gris	5411183161245	6kg	1/Krtn/Grtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------





# SOUDATIGHT

GEGARANDEERD LUCHTDICHT  
ETANCHEITE À L'AIR GARANTI



## TESTRAPPORT IFT-MO-01/1 (16-003313-PRO2)

Soudatight, de enige geteste systeemoplossing met vloeibare membranen aan de binnen- en buitenzijde

Luchtdichtheid (EN 12114):

Slagregendichtheid (EN 1027):

Veroudering:

tot 1000 Pa, ook na veroudering

tot 600 Pa, ook na veroudering

- Thermisch: 10 cycli -15°C → +60°C

- Mechanisch: 10.000 cycli kip/sluit/open/sluit (volgens EN 1191)

- Luchtdruk: 200 cycli van 1000 Pa negatieve/positieve luchtdruk (volgens EN 12211)



## RAPPORT D'ESSAI IFT-MO-01/1 (16-003313-PRO2)

Soudatight, le seul système testé avec des membranes liquides à l'intérieur et à l'extérieur

Étanchéité à l'air (EN 12114):

Étanchéité à la pluie battante (EN 1027):

Vieillessement:


jusqu'à 1000 Pa, aussi après vieillissement

jusqu'à 600 Pa, aussi après vieillissement

- Thermique: 10 cycles de 15°C à 60°C

- Mécanique: 10.000 cycles d'osciller - fermer/ouvrir - fermer (selon EN 1191)

- Pression atmosphérique: 200 cycles de 1000 Pa pression atmosphérique négative/positive (selon EN 12211)



ADVERT1426

## SOUDAFRAME SWI



### SOUDAFRAME SWI

Het SoudaFrame SWI frame-element vormt de basis van het Soudal voorwandmontagesysteem voor de installatie van buitenschrijnwerk. Vervaardigd uit hoogwaardig GVK, combineert het innovatieve materiaal een laag eigen gewicht met een hoog dragend vermogen en een hoge stabiliteit. De frame-elementen garanderen een snelle montage en een grote flexibiliteit op de bouwplaats. De elementen zijn verkrijgbaar in 4 uitkragingen (90, 130, 160 en 200 mm), telkens met een lengte van 2,2 meter.

*SOUDAFRAME SWI est un système dédié à l'installation de menuiseries en applique, intérieure ou extérieure, dans le prolongement de l'isolant. Le système d'installation de menuiserie avec précadre est composé d'éléments légers en L, en plastique renforcé en fibres de verre (FRP), de connecteurs d'angle, connecteurs de longueur, d'une colle (Soudaseal SWI) pour une installation et un calfeutrement, étanche à l'air et à l'eau du précadre, et de clips ressorts qui permettent un assemblage facile par une personne et la création de joints avec une dimension uniforme.*

#### Stuk - Pièce

137368	90-220	5411183156876	2,2m
137367	130-220	5411183156883	2,2m
137366	160-220	5411183156838	2,2m
137362	200-220	5411183156821	2,2m



### SOUDAFRAME SWI CORNER

Hoogwaardig metalen verbindingstuk voor een eenvoudige, veilige en foutloze haakse aansluiting van 2 frame-elementen. De innovatieve plug-in oplossing zorgt voor een snelle installatie en hoge flexibiliteit op de bouwplaats.

*Connecteur en métal de grande qualité qui assure une connexion d'angle facile et parfaite. L'installation devient donc rapide et flexible sur chantier.*

#### Doos - Boîte

137365	5411183156869	24/Krtn/Crtn
--------	---------------	--------------



### SOUDAFRAME SWI LINK

Connector voor het verlengen van frame-elementen bij b.v. grote ramen, gebruik van afgesneden rest-elementen.

*Connecteur pour rallonger le cadre et l'adapter à des grands châssis.*

#### Doos - Boîte

137364	5411183156852	50/Krtn/Crtn
--------	---------------	--------------



### SOUDAFRAME SWI CLIP

Installatiehulp voor de tijdelijke bevestiging en eenvoudige uitlijning van het raamkader in het prekadere. De druk van de verende clips houdt het raamkader op zijn plaats en maakt de eenvoudige uitlijning mogelijk. Geen gedoe meer met het zoeken naar het juiste afstandsblokje.

*Facile d'utilisation, il permet de positionner le châssis dans le précadre. La pression du clip ressort maintient le châssis et permet le réglage à la main. Plus besoin de cales.*

#### Doos - Boîte

137363	5411183156845	18/Krtn/Crtn
--------	---------------	--------------



# Soudal Window Installation (SWI)



## SODASEAL SWI

Soudaseal SWI is een uiterst performante, neutrale, elastische, één-component lijm en afdichtmiddel op basis van hybride polymeren met een zeer hoge initiële kleefkracht. Soudaseal SWI is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen en het tegelijk lucht- en waterdicht afdichten van het SoudaFrame SWI op de dragende muurconstructie. Zeer goede hechting op de meest voorkomende bouwondergronden.

*SODASEAL SWI est une colle de grande qualité, mono-composante, à base de polymère hybride avec une adhérence initiale élevée. SODASEAL SWI a été développé spécifiquement pour le collage et le calfeutrage étanche à l'air et à l'eau du précadre SoudaFRAME SWI. Adhère sur la plupart des matériaux de construction. Calfeutre les angles de SoudaFRAME SWI à l'intérieur du précadre.*

### Worsten 600ml • Poches 600ml

137004	grijs • gris	5411183155633	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



## SODAFRAME SWI SUPPORT

Steunconsole wanneer een verhoogde draagkracht vereist is, bv. voor zware kamerhoge raampartijen en voor schuifdeuren.

*Une équerre de support (goussets) pour augmenter la résistance du précadre lors de la pose des grands et lourds châssis.*

### Doos • Boîte

144883	130	5411183160422	50/Krtn/Crtn
144882	160	5411183160415	50/Krtn/Crtn
144881	200	5411183160408	50/Krtn/Crtn



## PU LIJMSCHUIM • COLLE-MOUSSE PU



### SOUDABOND EASY

Soudabond EASY is een speciaal ontwikkelde lijmformule die een opschuimend karakter heeft om vullend te zijn bij niet vlakke ondergronden en alzo een optimale hechting te verzekeren. Het lijmschuim is makkelijk en precies aan te brengen met een instelbaar pistool. Het product is een zelfexpanderend, gebruiksklaar polyurethaanlijmschuim.

*Soudabond EASY est une mousse-colle spécialement formulée, gonflante et remplissante sur les surfaces non-planes et associée au système pistolable*

#### Bus • Aérosol

121398	oranje • orange	5411183099982	750ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	-------	--------------



## DAKLIJMEN • COLLES DE TOITURES



### SOUDATHERM ROOF 170

Oplosmiddelvrije PU lijm voor de blijvend duurzame verkleving van dakisolatie. Specifiek geschikt voor verkleven van minerale wol. Officieel getest in verschillende systeemcombinaties.

*Colle PU sans solvants, pour l'encollage durable d'isolation toiture. Spécifique pour le collage de laine minérale. Résiste au vent -systèmes testés.*

#### Blik • Flacon métallique

120885	beige • beige	5411183096660	2,2kg	6/Krtn/Crtn
125729	beige • beige	5411183123113	5,5kg	4/Krtn/Crtn



### SOUDATHERM ROOF 100

Oplosmiddelvrije één component PU lijm voor verlijming van vliesgecacheerde dakbanen.

*Colle PU liquide monocomposant sans solvants pour collage des membranes d'étanchéité synthétiques avec feutre.*

#### Blik • Flacon métallique

123188	beige • beige	5411183109186	5,5kg	4/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-------	-------------



### SOUDATHERM ROOF 250

Oplosmiddelvrij PU lijmschuim voor het rendabel, spaarzaam, zuiver en duurzaam verkleven van dakisolatie. Officieel getest in verschillende systeemcombinaties. ATG keuring in aanvraag.

*Mousse-colle PU sans solvants pour l'encollage rentable, économe et propre d'isolation de toiture. Rapports de tests pour différents complexes. En attente d'ATG.*

#### Bus • Aérosol

126512	oranje • orange	5411183123977	800ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	-------	--------------





# SOUDATHERM ROOF

HET **SNELSTE**  
DAKVERLIJMINGSSTEEEM

**LE PLUS RAPIDE** DES SYSTÈMES  
DE COLLAGE EN TOITURE



Polyurethaanlijmen voor dakisolatiematerialen  
Colles PU pour matériaux d'isolation de toiture





## SOUDATHERM ROOF 330

Oplosmiddelvrije PU lijm voor de blijvend duurzame verkleving van dakisolatie. Voor grote projecten of oppervlakken. Officieel getest in verschillende systeemcombinaties. ATG keuring in aanvraag.

*Colle PU sans solvants, pour l'encollage durable d'isolation toiture. Pour de grands projets ou grandes surfaces. Nombreux certificats de tests dont ATG.*



### Canister

124159	oranje • orange	5411183116788	10,4kg	1/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	--------	-------------



## SOUDATHERM ROOF 360M

Lijmschuim voor dakmembranen. Vochtreagerende één-component polyurethaanlijm voor een efficiënte, propere, zuinige en duurzame verlijming van vliesgecacheerde dakmembranen.

*Mousse-colle pour membranes de toiture. Colle polyuréthane monocomposant réagissant à l'humidité pour un collage efficace, propre, économique et durable des membranes de toiture renforcées d'un non-tissé.*

### Canister

125655	grijs • gris	5411183122758	10,4kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	--------	-------------

## DAMPSCHERMLIJM • MASTIC-COLLE PARE-VAPEUR



## VAPOURSEAL

VAPOURSEAL is een gebruiksklare plasto-elastische één-component afdichtingslijm, op basis van innovatieve polyacrylaten, om binnenhuis lucht- en dampdichte aansluitingen te realiseren met alle types dampremfolies.

*Le VAPOURSEAL est un mastic-colle plastoélastique à base des poly-acryliques innovant, prêt à l'emploi pour l'intérieur, pour la réalisation de connections étanches à l'air et à la vapeur avec toutes sortes de films freine-vapeurs.*



### Kokers • Cartouches

122391	blauw • bleu	5411183105126	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

### Worsten 600ml • Poches 600ml

123020	blauw • bleu	5411183107809	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

## VERSTEKLIJM • COLLES POUR RACCORDS D'ANGLE



## SOUDABOND 641

Soudabond 641 is een oplosmiddel- en watervrije 1-component polyurethaanlijm voor het verlijmen van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Ook geschikt als algemene constructielijm.

*Soudabond 641 est une colle polyuréthane monocomposante sans eau ni solvant, destinée au collage de équerres d'assemblage en aluminium dans des profilés de fenêtre extrudés. Convient aussi au collage de métaux dans d'autres applications.*



### Kokers • Cartouches

131494	zwart • noir	5411183139237	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

130848	beige • beige	5411183136236	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-------	--------------



## SOUDABOND 642 DUO

Soudabond 642 Duo is een 2-componenten PU lijm, geschikt voor de verlijming van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Tevens geschikt voor de verlijming van metalen in andere toepassingen. Hoge eindsterkte – Snelle uitharding – Gebruiksvriendelijk – Goede weersbestendigheid

*Soudabond 642 Duo est une colle bi-composante, adaptée pour le collage d'angles en aluminium et de profilés d'encadrement, dans le domaine de la construction. Peut également être utilisée pour le collage de métaux, dans toutes sortes d'application. Collage haute résistance – Séchage rapide – Utilisation facile – Bonne résistance aux intempéries.*



### Kokers • Cartouches

134495	beige • beige	5411183151819	2 x 180ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-----------	-------------

## MONTAGELIJMEN • COLLES DE MONTAGE



## MONTAGEPRO 140

Professionele universele montagekit met zeer hoge aanvangshechting (140 kg/m<sup>2</sup>).

*Colle de fixation universelle professionnelle. Adhérence initiale extrêmement élevée (140 kg/m<sup>2</sup>).*

### Kokers • Cartouches

112129	wit • blanc	5411183046696	310ml	12/Krtn/Crtn
144933*	transparant • transparent	5411183160682	310ml	12/Krtn/Crtn

## CONSTRUCTIELIJMEN • COLLES DE CONSTRUCTION



## PUROCOL (D4)

Transparante Polyurethaan krachtlijm met uitzonderlijk hoge kleefkracht voor harde, ultrasterke en waternavaste (volgens EN 204-D4) constructieverlijmingen. Uitermate geschikt voor zeer sterke houtverlijmingen.

*Colle polyuréthane transparente puissante pour encollages de construction durs, surpuissants et résistants à l'eau (selon EN 204-D4). Convient particulièrement pour assemblages de bois durs et exotiques.*

### Kokers • Cartouches

103955	transparant • transparent	5411183406551	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------



## PUROCOL EXPRESS (D4)

Neemt de eigenschappen van Purocol over. Versnelde uitharding.

*Prend les caractéristiques de la Purocol. Durcissement accéléré.*

### Kokers • Cartouches

101127	transparant • transparent	5411183003200	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------



## PU CONSTRUCT EXTRA FAST (D4)

PU Construct Extra Fast is een ééncomponent, oplosmiddelvrije gebruiksklare, universele constructielijm op polyurethaanbasis. Uitstekend hechtingsvermogen, snelle krachtopbouw en doorharding in de diepte mits bevochtigen.

*Le PU Construct Extra Fast est une colle polyuréthane monocomposante, sans solvants, utilisable en intérieur et extérieur. Excellente adhérence, durcissement rapide et établissement de force rapide.*

### Kokers • Cartouches

105333	beige • beige	5411183035812	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-------	--------------

## HOUTLIJM • COLLE À BOIS



### PRO 10D - WITTE HOUTLIJM • COLLE À BOIS BLANCHE

Semi-transparant opdrogende houtlijm voor het verlijmen van hout- en papierproducten (papier, karton, hout, board, spaanplaat, fineer, enz.). Uiterst geschikt voor de verlijming van zachte houtsoorten.

*Colle à base de dispersion. Séchage semi-transparent, pour le collage de bois, panneaux, papier, carton, etc. Convient parfaitement pour le collage de bois tendre.*

### Pot

108768	PRO 10D • PRO 10D	5411183036581	750gr	6/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-------	-------------

### Bidon

108898	PRO 10D • PRO 10D	5411183037380	5kg	5/Krtn/Crtn
103051	PRO 10D • PRO 10D	5411183001220	20l	1/Krtn/Crtn



### PRO 20D - SUPERSNELLE HOUTLIJM • COLLE À BOIS SUPER RAPIDE

Transparant opdrogende, snelle dispersielijm voor de verlijming van papier, karton, hout, board, spaanplaat, fineer, enz. Uiterst geschikt voor de verlijming van zachte houtsoorten.

*Colle à base de dispersion, transparente après séchage. Prise très rapide. Pour le collage de papier, carton, bois, panneaux, plaques de finition, etc. Convient parfaitement pour le collage de bois tendre.*

### Pot

108767	PRO 20D • PRO 20D	5411183036598	750gr	6/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-------	-------------

### Bidon

108899	PRO 20D • PRO 20D	5411183037397	5kg	5/Krtn/Crtn
103057	PRO 20D • PRO 20D	5411183001268	20l	1/Krtn/Crtn



### PRO 30D - HOUTLIJM (WATERVAST) • COLLE À BOIS RES. À L'EAU

Sneldrogende dispersielijm voor het watervast verlijmen (EN 204 D3) van alle houtverbindingen. Zeer geschikt voor harde houtsoorten (eik, tropisch hout, teak, enz.). Geschikt voor binnen en buiten.

*Colle à base de dispersion, à prise rapide pour le collage résistant à l'eau (EN 204 D3) de tout assemblage en bois. Convient pour des bois durs (chêne, bois exotiques, etc.). Convient à l'intérieur et à l'extérieur.*

### Pot

108769	PRO 30D • PRO 30D	5411183036604	750gr	6/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-------	-------------

### Bidon

108900	PRO 30D • PRO 30D	5411183037403	5kg	5/Krtn/Crtn
103069	PRO 30D • PRO 30D	5411183001312	20l	1/Krtn/Crtn





## PRO 40P - PU HOUTLIJM (WATERVAST) • COLLE À BOIS PU

Zeer krachtige polyurethaan lijm met verhoogde watervastheid (EN 204 D4) die ook kleeft op vochtig en hard hout. Verlijmt ramen, deuren, spanten, sandwichpanelen, isolatiematerialen (uitgezonderd polystyreen), hout- en constructie-elementen, e.d. Geschikt voor binnen en buiten.

*Colle polyuréthane très puissante résistant à l'eau (EN 204 D4). Convient pour bois dur et humide. Pour le collage de châssis de fenêtres, de portes, collage de panneaux sandwich, de matériaux d'isolation (excepté le polystyrène) et d'éléments constructif en bois. Convient à l'intérieur et à l'extérieur.*

Pot					
108766	PRO 40P • PRO 40P	5411183036611	750gr	6/Krtn/Crtn	
Bidon					
108901	PRO 40P • PRO 40P	5411183037410	5kg	5/Krtn/Crtn	



## PRO 45P - SNELLE PU HOUTLIJM • COLLE À BOIS PU RAPIDE

Neemt de eigenschappen van PU houtlijm Pro 40P over. Versnelde uitharding.

*Prend les caractéristiques de colle à bois PU Pro 40P. Durcissement accéléré.*

Pot					
108765	PRO 45P • PRO 45P	5411183036628	750gr	6/Krtn/Crtn	
Bidon					
108902	PRO 45P • PRO 45P	5411183037427	5kg	5/Krtn/Crtn	



## HB CONSTRUCT

HB Construct is een unieke watervaste (D4), niet bruisende, vullende, zeer sterke, isocyanatvrije constructielijm.

*HB Construct est un colle à bois et de construction polymère unique, résistant de l'eau (D4), non-effervescente, remplissant, très fort et sans isocyanates.*

Kokers • Cartouches					
135782	Bruin • brun clair	5411183155367	290ml	10/Krtn/Crtn	
135783	Zwart • Noir	5411183155350	290ml	10/Krtn/Crtn	
135784	wit • blanc	5411183155343	290ml	10/Krtn/Crtn	

# PARKETLIJMEN • COLLES PARQUET



## SMX® 30 PLUS

SMX-30® Plus Parketlijm is een universeel inzetbare elastische parketlijm met een zeer snelle krachtopbouw en hoge eindsterkte. Hij is verder ook vrij van water en oplosmiddelen. Zeer geschikt voor het verlijmen van breed massief parket op geschikte ondergronden binnenshuis.

*SMX-30® Plus est une colle pour parquet élastique universelle qui offre une adhérence et un durcissement ultra rapide, exempte d'eau et de solvants. Il convient particulièrement pour la pose de parquets massifs larges.*

Emmer • Seau					
124166	lichtbruin • brun clair	5411183116863	16kg	1/Krtn/Crtn	
Kartonnen doos • boîte en carton					
152632	lichtbruin • brun clair	Eco box	5411183167476	14kg	
Emmer • Seau					
124036	lichtbruin • brun clair	3x6 kg	5411183114432	18kg	1/Krtn/Crtn





## MS-30 PLUS

MS-30 Plus is een universeel inzetbare elastische parketlijm, vrij van water en oplosmiddelen. Geschikt voor verlijmen van massief parket alsook breder meerlaags parket

*MS-30 Plus est une colle pour parquet élastique universelle, exempte d'eau et de solvants. Convient parfaitement à l'encollage de parquets massifs et de parquets multicouches plus larges.*



### Emmer • Seau

124204	lichtbruin • brun clair	5411183116900	6kg	1/Krtn/Crtn
124163	lichtbruin • brun clair	5411183116856	16kg	1/Krtn/Crtn

### Kartonnen doos • boîte en carton

152631	lichtbruin • brun clair	Eco box	5411183167469	14kg
--------	-------------------------	---------	---------------	------

### Emmer • Seau

124167	lichtbruin • brun clair	3x6 kg	5411183116832	18kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	--------	---------------	------	-------------



## MS-20 PLUS

MS-20 Plus is een universeel inzetbare elastische parketlijm, vrij van water en oplosmiddelen. Zeer geschikt voor het verlijmen van meerlaags parket en smal massief parket.

*MS-20 Plus est une colle élastique universelle, exempte d'eau et de solvants. Convient particulièrement pour la pose de parquets multicouches ou massifs de petites dimensions*



### Emmer • Seau

124203	lichtbruin • brun clair	5411183116894	6kg	1/Krtn/Crtn
124165	lichtbruin • brun clair	5411183119849	16kg	1/Krtn/Crtn

### Kartonnen doos • boîte en carton

152630	lichtbruin • brun clair	Eco box	5411183167452	14kg
--------	-------------------------	---------	---------------	------

### Emmer • Seau

124164	lichtbruin • brun clair	3x6 kg	5411183116825	18kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	--------	---------------	------	-------------



## SMX® 15P (CORDON)

Parketlijm voor verlijming van parket in tand-groef verbinding. SMX-15P is een neutrale, permanent elastische parketlijm op basis van SMX-polymeren. Voor verlijming in rillen, met of zonder ondervloer.

*Collage au sol de parquets rainure et languette. SMX-15P est une colle neutre à élasticité permanente, base Polymères SMX, élastique monocomposante pour la pose aux cordons, avec ou sans sous couche.*

### Worsten 600ml • Poches 600ml

122513	lichtbruin • brun clair	5411183105805	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	-------	--------------



## PU-20P (2K PU)

Krachtige 2-componentlijm op basis van Polyurethaan. Water- en oplosmiddelvrij.

*Technologie bi-composante à polymérisation rapide. Offre des performances très élevées. Durée de vie du mélange: 50-55 min.*

### Blik • Flacon métallique

113065	lichtbruin • brun clair	5411183068285	6kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	-----	-------------



## PU-18P (2K PU)

Krachtige 2-componentlijm op basis van Polyurethaan. Water- en oplosmiddelvrij.

*Technologie bi-composante à polymérisation rapide. Offre des performances très élevées. Durée de vie du mélange: 50-55 min.*

### Emmer • Seau

145982	Bruin • Brun	5411183162556	6 kg	1/Krtn/Crtn
145981	Bruin • Brun	5411183162549	10 kg	1/Krtn/Crtn



## SV-15P ALCOHOL PARKETLIJM • SV-15P COLLE À BASE D'ALCOOL

Kunsthars parketlijm op basis van alcohol. Bevat solventen.

*Colle résine-alcool de type classique. Très facile à mettre en oeuvre. Bon pouvoir de pénétration. Contient des solvants.*

### Blik • Flacon métallique

112923	lichtbruin • brun clair	5411183049574	13kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	------	-------------



## DS-10P DISPERSIE PARKETLIJM • DS-10P COLLE EN DISPERSION

Oplosmiddelvrije dispersielijm met zeer hoog vastestofgehalte (>75%). Laat zich zeer makkelijk verwerken. Uitstekende smeerbaarheid. Geschikt voor minder watergevoelige parketsoorten.

*Colle en dispersion à faible teneur en eau pour le collage de parquets de petit format peu sensibles à l'humidité sur supports absorbants.*

### Emmer • Seau

112924	lichtbruin • brun clair	5411183049543	15kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	------	-------------

## PVC LIJM • COLLE PVC



## PVC LIJM 42A • COLLE PVC 42A

Sneldrogende lijm, speciaal ontwikkeld voor lijmverbindingen van harde PVCmaterialen (o.a. alle PVC pijpen, hulpstukken, dakgoten, enz.). Drukbestendig tot 16 bar.

*Colle rapide pour le collage rapide de tous les PVC durs (tuyaux et accessoires, descentes, corniches et gouttières, châssis, etc. en PVC). Résistance à la pression jusqu'à 16 bars.*

### Tubes

100030	transparant • transparent	5411183000667	50ml	10/Krtn/Crtn
101143	transparant • transparent	5411183000681	125ml	12/Krtn/Crtn

### Pot

100962	transparant • transparent	5411183000674	100ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------

### Blik • Flacon métallique

100031	transparant • transparent	5411183000698	250ml	12/Krtn/Crtn
100028	transparant • transparent	5411183000704	1l	6/Krtn/Crtn



## PVC ONTVETTER 92A • DÉGRAISSANT POUR PVC 92A

Kleurloos, sneldrogend mengsel van solventen, speciaal ontworpen voor het ontvetten van PVC.

*Mélange transparent de solvants à séchage rapide, conçu pour le dégraissage de tout objet en PVC.*

### Blik • Flacon métallique

100076	kleurloos • incolore	5411183002807	1l	6/Krtn/Crtn
--------	----------------------	---------------	----	-------------

## CONTACTLIJM • COLLES DE CONTACT



### SODABOND 265 CLASSIC SPRAY

Soudabond 265 Classic is een gebruiksklare, universele, tweezijdig aan te brengen contactlijm in een aerosol op basis van synthetische rubbers.

*Soudabond 265 Classic est une colle de contact universelle à appliquer sur les deux faces à base de caoutchoucs synthétiques dans un aérosol.*

#### Spritbus • Aérosol

146309	5411183162501	500ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	--------------



### SODABOND 280 POWER SPRAY

Soudabond 280 Power Spray is een gebruiksklare, sterke, snelle, tweezijdig aan te brengen contactlijm in een aerosol op basis van synthetische rubbers.

*Soudabond 280 Power Spray est une colle de contact rapide et forte à appliquer sur les deux faces à base de caoutchoucs synthétiques dans un aérosol.*

#### Spritbus • Aérosol

146311	5411183162525	500ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	--------------



### CONTACTLIJM 100 LQ LIQUID • COLLE DE CONTACT 100 LQ LIQUID

100LQ is een gebruiksklare, universele, contactlijm op basis van synthetische rubbers en harsen.

*100LQ est une colle de contact universelle prête à l'emploi, à base de caoutchouc et de résines synthétiques.*

#### Blik • Flacon métallique

146063	5411183161948	0,65L	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	--------------



### CONTACTLIJM 110 LQ LIQUID • COLLE DE CONTACT 110 LQ LIQUID

110LQ Contactlijm is een gebruiksklare, oplosmiddelhoudende contactlijm op basis van polychloropreenrubber.

*110LQ Colle de Contact est une colle de contact solvantée prête à l'emploi à base de caoutchouc polychloroprène.*

#### Blik • Flacon métallique

134657	5411183152359	1kg	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	-----	--------------





## CONTACTLIJM 140 LQ LIQUID • COLLE DE CONTACT 140 LQ LIQUID

Uiterst sterke contactlijm op neopreenbasis voor verlijmingen met grote contactoppervlakken (bv. kunststof bekledingsplaten en werkbladen op hout, metaal, board). Eveneens voor de verlijming van rubber, schuimrubber, leder, kunstleder, kurk, diverse plastics op diverse ondergronden.

*Colle rapide à base de neoprène. Convient pour plaques de revêtement et tables de travail en matières synthétiques, sur du bois, du carton, etc., ainsi que du caoutchouc mousse, cuir, cuir synthétique, liège, dalles en liège prélaquées, plastic, etc. sur divers supports*

### Blik • Flacon métallique

125777	geel • jaune	5411183122543	750ml	6/Krtn/Crtn
125776	geel • jaune	5411183122567	5l	4/Krtn/Crtn



## TIXOTROPE CONTACTLIJM 170 TX GEL • COLLE TIXOTROPIQUE 170 TX GEL

Neemt de eigenschappen van contactlijm 140LQ Liquid over. Tixotrope gel: smeert als boter en droipt niet. Uiterst geschikt voor toepassing op verticale ondergronden.

*Colle universelle (comme la colle 140LQ Liquid) mais possédant la propriété de ne pas couler (gel). Convient parfaitement pour les collages sur supports verticaux.*

### Blik • Flacon métallique

125778	geel • jaune	5411183122574	750ml	6/Krtn/Crtn
125779	geel • jaune	5411183122581	5l	4/Krtn/Crtn



## CONTACTLIJM POLYSTYREEN 45A • COLLE DE CONTACT POLYSTYRÈNE 45A

Speciaal voor het verlijmen van polystyreetegels en -platen op diverse ondergronden. Verlijming van rubber, schuimrubber, leder, diverse plastics op diverse ondergronden. Verlijming van kunststofbekledingsplaten.

*Pour l'encollage de plaques en polystyrène et autres matériaux synthétiques. Encollage de caoutchouc, cuir et plaques en plastique sur divers supports.*

### Blik • Flacon métallique

104122	transparant • transparent	5411183002401	750ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------



## TRANSPARANTE CONTACTLIJM 47A • COLLE DE CONTACT TRANSPARENT 47A

Voor het onzichtbaar lijmen van plastic, board, fineer, rubber, leer, linoleum, kurk e.d. onderling en op hout, spaanplaat, beton, metaal, e.d.

*Pour l'encollage invisible de plastique, carton, placage, caoutchouc, cuir, lino, liège, etc.*

### Tubes

111567	transparant • transparent	5411183044715	125ml	10/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------



## CONTACT SPRAY

Contact Spray is een gebruiksklare, universele lijm geschikt voor het permanent of tijdelijk verlijmen van papier, karton, foto's, posters en voor het tijdelijk bevestigen van sjablonen.

*Soudal Colle de Contact en Spray est une colle universelle type néoprène, pulvérisable et prête à l'emploi. Convient pour une fixation permanente ou temporaire / repositionnable de papier, carton, photos et affiches. Convient aussi pour le collage de feutre, textile, liège, cuir l'un sur l'autre ou sur bois, béton, verre et métal.*

### spuitbus • Aérosol

132675	transparant • transparent	5411183152533	300ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------



## SPRAYABLE CONTACTLIJM • NEOPRÈNE PISTOLABLE

Gebruiksklare, verspreibare universele oplosmiddelhoudende lijm op basis van rubbers en synthetische harsen.

*Colle de contact pistolable universelle, contenant des solvants, à base de caoutchoucs et résines synthétiques.*

### Blik • Flacon métallique

109777	roze • rose	5411183038653	20l	1/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-----	-------------

## SPIEGELLIJM • COLLES DE MIRROIR



### MIR-O-BOND

Spiegellijmkit. Tast de gevoelige rugcoating van spiegels niet aan. Te gebruiken in combinatie met spiegelband om de spiegel tijdens de uitharding te fixeren.

*Colle-mastic pour miroirs. N'attaque pas les revêtements de miroirs. A utiliser de préférence avec la bande double face de manière à fixer le miroir pendant le durcissement.*

### Kokers • Cartouches

103146	grijs • gris	5411189407084	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



### SOUDASEAL MIRROR

Soudaseal Mirror is een neutrale, spiegellijm op basis van een MS-polymer met een zeer hoge aanvangskleefkracht, die door luchtvochtigheid uithardt tot een elastisch product. Geschikt voor alle spiegels met een acetonbestendige rugcoating.

*Soudaseal Mirror est une colle à miroir neutre, à base des Polymères MS.*

### Kokers • Cartouches

117339	grijs • gris	5411183083035	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

## SPECIALE LIJMEN • COLLES SPÉCIALES



### EPOFIX 82A

Supersnelle transparante epoxylijm. Voor ijersterke puntverlijmingen van porselein, aardewerk, kristal, glas, ivoor, edelstenen, metalen en diverse kunststoffen. Verpakt in een handige twee-componenten doseerspuit.

*Colle epoxy ultra rapide. Pour le collage fort et rapide de porcelaine, terre-cuite, verre, pierres précieuses, métaux et matières synthétiques comme polyester, formica, etc. Seringue double pratique.*

### Tubes

100071	transparant • transparent	5411183208223	24ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	------	--------------



## CYANOFIX 84A

Krachtige cyanoacrylaatlijm. Oplosmiddelvrije secondenlijm met zeer grote kleefsterkte; voor het verlijmen in enkele seconden van porselein, keramiek, leder, glas, ivoor, rubber, enz. De ideale hobbylijm.

*Colle à prise ultra rapide. Pour le collage instantané de porcelaine, terre-cuite, verre, ivoire, pierres précieuses, métaux, etc. La colle "hobby" par excellence.*

### Tubes

100072	transparant • transparent	5411183208421	3gr	12/Krtn/Crtn
101125	transparant • transparent	5411183002432	20gr	12/Krtn/Crtn

## DECORATIELIJMEN • COLLES DÉCORATIONS



## KURKLIJM 22A • COLLES POUR LIÈGE 22A

Voor het bevestigen van wand- en vloerkurktegels, -rollen en -platen op poreuze ondergronden (cement, beton, steen, pleisterwerk, hout, spaanplaat, enz.). Makkelijk smeerbaar. Bevat geen oplosmiddelen.

*Colle pâteuse élastique, sans solvants, facile à travailler, pour le collage de rouleaux ou de dalles en liège, sur murs ou sur sols (ciment, béton, plâtre, bois, pierre, etc.).*

### Emmer • Seau

100014	bruin • brun	5411183002357	1kg	6/Krtn/Crtn
100015	bruin • brun	5411183083257	5kg	1/Krtn/Crtn



## SUPER TEGELIJM 24A • COLLES POUR CARRELAGE 24A

Oplosmiddelvrije, watervaste, elastische pastalijm. Aanbrengen van wand- en vloertegels (ook met vloerverwarming) op poreuze ondergronden zoals steen, beton, pleisterwerk, hout. Ook tegel-op-tegel verlijming is mogelijk.

*Colle élastique, sans solvants, qui résiste à l'eau. Pour le collage de carrelages sur murs et sols (également en cas de chauffage par le sol) sur des supports absorbants, tels que: pierre, béton, plâtre, bois. Le collage carrelage-sur-carrelage est également possible.*

### Kokers • Cartouches

102274	grijs • gris	5411183411036	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

### Emmer • Seau

100016	grijs • gris	5411183002364	1kg	6/Krtn/Crtn
100017	grijs • gris	5411183224056	5kg	1/Krtn/Crtn
100018	grijs • gris	5411183224155	15kg	1/Krtn/Crtn



## TEGELIJM 25A • COLLES POUR CARRELAGE 25A

Oplosmiddelvrije pastalijm, afmengbaar met cement, voor het plaatsen van wand- en vloertegels. Geschikt voor keramische tegels, steenstrips, mozaïekmatten, e.d. op allerlei poreuze ondergronden (steen, beton, pleisterwerk, hout).

*Colle pâteuse pour le placement de carrelages, pierre, etc. sur murs et sols et supports absorbants tels que pierre, plâtre, béton et bois. Peut être mélangée avec du ciment.*

### Emmer • Seau

102468	grijs • gris	5411183002371	5kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------



## VLOERBEKLEEDINGSLIJM 26A • COLLES REVÊTEMENTS DE SOL 26A

Oplosmiddelvrije elastische pastalijm met hoge kleefkracht voor het lijmen van vasttapijt met vilt-, jute- of PVCrug, linoleum, viltzeil en andere vloerbekledingen op poreuze ondergronden (hout, beton, cement, spaanplaat). Gemakkelijk te verwerken.

*Colle pâteuse élastique, sans solvants, avec une haute adhérence pour le collage de revêtements de sols avec dos en vinyl ou PVC, linoléum, etc. sur des supports poreux tels que bois, béton, ciment, etc. Se travaille facilement.*

### Emmer • Seau

100019	beige • beige	5411183002388	1kg	6/Krtn/Crtn
100020	beige • beige	5411183226050	5kg	1/Krtn/Crtn
100021	beige • beige	5411183002395	15kg	1/Krtn/Crtn



## POLYSTYREENLIJM 28A • COLLES POUR POLYSTYRÈNE 28A

Oplosmiddelvrije pastalijm voor de verlijming van polystyreenproducten op poreuze ondergronden zoals steen, beton, pleisterwerk, hout. Ideaal voor de verlijming van PS-plafondtegels, voor het aanbrengen van isolatieschuimen op wand en vloer en voor de plaatsing van afwerklijsten.

*Colle pâteuse, sans solvants, pour le collage des produits en polystyrène, sur supports poreux comme le béton, plâtre, pierre, bois, etc. Pour le collage de plaques en polystyrène pour plafonds, de mousse d'isolation sur murs et sols, et de moulures en polystyrène*

### Emmer • Seau

100024	wit • blanc	5411183228016	1kg	6/Krtn/Crtn
100025	wit • blanc	5411183508026	5kg	1/Krtn/Crtn
105534	wit • blanc	5411183005440	15kg	1/Krtn/Crtn



## GLASWEEFSELLIJM 29A • COLLES FIBRES DE VERRE 29A

Watervaste wit opdrogende lijm. Perfect overschilderbaar na uitharding. Geschikt voor het verlijmen van glasweefsel, zware wandweefsels en isolerend onderbehang op rol zoals kurk, polystyreen, enz., op hout, steen, beton, pleisterwerk, enz.

*Colle résistant à l'eau spécialement développée pour le collage de revêtements vinyles muraux à envers textile ou papier, toile de jute et fibres de verre, et pour le collage de rouleaux d'isolation, liège, polystyrène, sur bois, pierre, béton, plâtre, etc.*

### Emmer • Seau

105688	wit • blanc	5411183000308	1kg	6/Krtn/Crtn
104647	wit • blanc	5411183000315	5kg	1/Krtn/Crtn
104648	wit • blanc	5411183035621	10kg	1/Krtn/Crtn



## MARMERLIJM 30A • COLLE POUR MARBRE 30A

Twee-component, voorversnelde lijm voor het verlijmen van marmer en natuursteen op diverse ondergronden en voor het opvullen van gaten in marmer. Eveneens voor het verlijmen van kunststeenplaten.

*Colle à deux composants, pré-accelérée, pour le collage de marbre et pierre naturelle et pour le bouchage de trous dans le marbre. Egalement pour le collage de plaques en pierres synthétiques.*

### Blik • Flacon métallique

100412	wit • blanc	5411183003415	2kg	6/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-----	-------------



## LVT PREMIUM FLOOR&WALL LIJM • COLLE LVT PREMIUM FLOOR&WALL

LVT (Luxury Vinyl Tiles) Premium Floor&Wall lijm is een universele, gebruiksklare oplosmiddelvrije dispersielijm voor elastische vloerbekledingen op vlakke zuigende ondergronden.

*Pour l'application des Luxury Vinyl Tiles (LVT, carreaux de vinyle de luxe) sur des surfaces planes et absorbantes, il convient d'utiliser la colle LVT universelle, prête à l'emploi et à dispersion sans solvant destinée aux revêtements de sol élastiques.*

### Emmer • Seau

134895	beige • beige	5411183153349	13kg	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	------	-------------



## DS-11CT CARPET TILE

DS-11CT is een gebruiksklare, makkelijk verwerkbare dispersielijm. Na drogen is dit een blijvende anti-slip voor tapijttegels.

*DS-11CT est une colle à base de dispersion prête à l'emploi, bonne malléabilité. Après séchage, il reste une couche anti-dérapante pour des carreaux de tapis.*

### Emmer • Seau

146280	transparant • transparent	5411183163317	10l	1/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-----	-------------



## SODABOND AG341 1K PU GRASLIJM • SODABOND AG341 1K PU COLLE POUR L'HERBE

Soudabond AG 341 is een hoogwaardige, ééncomponent lijm op basis van polyurethaan voor het verlijmen van kunstgras op de meeste ondergronden (behalve PE, PP, PTFE). Geschikt voor alle weersomstandigheden, zowel buiten als binnen. \* op aanvraag

*Soudabond AG 341 est un adhésif monocomposant, puissant et de qualité supérieur à base de polyuréthane pour le collage de gazon artificiel sur la plupart des supports (sauf PE, PP, PTFE). S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur et résiste à toutes les conditions météorologiques. \* sur demande*

### Kokers • Cartouches

138075*	groen • vert	5411183159044	310ml	12/Krtn/Crtn
138074*	groen • vert	5411183159051	600ml	12/Krtn/Crtn

### Emmer • Seau

138073*	groen • vert	5411183155626	18kg	1/Krtn/Crtn
---------	--------------	---------------	------	-------------



## SODABOND AG342 2K PU GRASLIJM • SODABOND AG342 2K PU COLLE POUR L'HERBE

Soudabond AG 2K 342 is een solventvrije 2- component polyurethaan lijm voor het verlijmen van kunstgrasnaden en veldmarkeringen op polyester naden. De lijm kan gebruikt worden in alle weersomstandigheden. \* op aanvraag

*Soudabond AG 2K 342 est une colle de polyuréthane à 2 composants sans solvant destinée à coller les jonctions d'herbe artificielle et des marquages de terrains sur des rubans adhésifs de jonction en polyester. La colle peut servir quelles que soient les conditions météorologiques. \* sur demande*

### Emmer • Seau

137081*	groen • vert	5411183155602	6kg	1/Krtn/Crtn
137082*	groen • vert	5411183155596	12kg	1/Krtn/Crtn



## SODABOND AG381 HYBRIDE GRASLIJM • SODABOND AG381 HYBRIDE COLLE POUR L'HERBE

Soudabond AG 381 SMX is een hoogwaardig sterke lijm op basis van SMX hybride Polymeer voor het verlijmen van kunstgras op de meeste ondergronden (behalve PE, PP, PTFE en bitumen). Geschikt voor alle weersomstandigheden, zowel buiten als binnen.

*Soudabond AG 381 SMX est un adhésif puissant de qualité supérieure à base de SMX Hybride Polymère pour le collage de gazon artificiel sur la plupart des supports (sauf PE, PP, PTFE et bitumes). S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur et résiste à toutes les conditions météorologiques.*

### Kokers • Cartouches

137084	groen • vert	5411183156661	290ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

### Worsten 600ml • Poches 600ml

137085	groen • vert	5411183156678	600ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



## POLYESTER



### SOUDAFIX P300-SF

Chemisch anker (2 componenten) gebaseerd op polyesterharsen. Spanningsvrij verankeren van draadstangen in ongescheurd beton (Europese toelating ETA optie7) en metselwerk (18 metselsteentypes). Uitermate geschikt voor montage in holle steen, mits gebruik van zeefhulzen. Snelle uitharding. Inzetbaar vanaf -5°C, in vochtige en ondergelopen boorgaten.

*Résine de scellement à 2 composants, à base de polyester. Ancrage sans contrainte de tiges filetées dans du béton non fissuré (approbation européenne ETA option7) et de la maçonnerie (18 types de briques de maçonnerie). Convient parfaitement à une installation en briques creuses, en utilisant des tamis d'ancrage. Durcissement rapide. Peut être utilisé à partir de -5°C, dans les trous de humides et inondés.*

#### Kokers • Cartouches

127849	grijs • gris	5411183128422	280ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

## VINYLESTER



### SOUDAFIX VE400-SF

Chemisch anker (2 componenten) gebaseerd op vinylesterharsen. Spanningsvrij verankeren van zware lasten dmv draadstangen en ankers in gescheurd en ongescheurd beton (Europese toelating ETA optie1). Verankeren van betonijzer. Snelle uitharding. Brandweerstandsklasse F120. Inzetbaar vanaf -10°C, in vochtige en ondergelopen boorgaten.


*Résine de scellement à 2 composants, à base de vinylester. Ancrage sans contrainte de charges lourdes au moyen de tiges filetées et d'ancrages dans du béton fissuré et non-fissuré (approbation européenne ETA option1). Ancrage des barres d'armature. Durcissement rapide. Classe de résistance au feu F120. Peut être utilisé à partir de -10°C, dans les trous de humides et inondés.*

#### Kokers • Cartouches

117475	grijs • gris	5411183083776	380ml	12/Krtn/Crtn
117474	grijs • gris	5411183083769	280ml	12/Krtn/Crtn



## TOEBEHOREN • ACCESSOIRES



### ZEEFHULS • TAMIS D'ANCRAGE

Zeefhuls voor het verankeren in holle steen.

*Tamis d'ancrage pour les briques creuses.*

#### Huls • Tamis

128684	12 x 80 (M6, M8)	5411183131903	50/Krtn/Crtn
128685	16 x 85 (M8, M10)	5411183131941	50/Krtn/Crtn
128686	16 x 130 (M8, M10)	5411183131958	50/Krtn/Crtn
128687	20 x 85 (M12, M16)	5411183131934	50/Krtn/Crtn
128688	16 x 330 (M8, M10)	5411183131927	50/Krtn/Crtn



### ZEEFHULS METAAL • TAMIS D'ANCRAGE MÉTALLIQUE

Op maat te versnijden metalen zeef voor diepe verankering met draadstangen in holle steen.

*Tamis métallique à couper sur mesure pour un ancrage profond avec des tiges filetées dans les briques creuse.*

#### Huls • Tamis

117772	15 x 1000 (M8, M10)	5411183085114	50/Krtn/Crtn
128683	20 x 1000 (M12, M16)	5411183131910	50/Krtn/Crtn



## STATISCHE MENGERS PRO (GROEN) • MÉLANGEUR STATIQUE PRO (VERT)

Statische mengers voor een optimale menging van 2-komponenten chemisch anker.


*Mélangeurs statiques pour un mélange optimal de l'ancrage chimique à 2 composants.*

### Mengers • Mélangeurs

117596

5411183084148

50/Krtn/Crtn



## VERLENGSTUK STATISCHE MENDER 200MM • ALLONGE 200MM POUR MÉLANGEUR STATIQUE

Verlengstuk van 200mm voor de statische mengers.

*Allonge de 200mm pour mélangeur statique.*

### Mengers • Mélangeurs

117771

5411183085107

50/Krtn/Crtn



## PISTOOL 380ML CHEMISCH ANKER • PISTOLET 380ML POUR RÉSINE DE SCCELLEMENT

Pistool voor coaxiaal 2 componenten koker van 380ml.

*Pistolet, spécialement prévu pour les cartouches coaxiales de 380ml*

### Chemisch anker • Résine de scellement

103265

5411183088764

1/Krtn/Crtn

## EPDM MEMBRAAN • MEMBRANE EPDM



### EPDM MEMBRANE FIX

EPDM membraan voor afdichting in geveltoepassingen, met zelfklevende butyl strip van 20mm. Soudal EPDM Membrane gevelstroken zorgen voor een duurzame water-en luchtdichte afdichting rond gevelelementen. Dikte: 0,8mm.

*Membrane d'étanchéité EPDM pour application façade, avec bande autocollante butyl de 20mm. Bandes de façade Soudal EPDM Membrane offrent une étanchéité à l'eau et à l'air durable autour des éléments de façades. Epaisseur: 0,8 mm*

#### Rol • Rouleau

Rol • Rouleau	Color	Thickness	Product Code	Width	Length
130283	zwart • noir	0,8x150mm	5411183134133	20m	4/Krtn/Crtn
130284	zwart • noir	0,8x200mm	5411183134126	20m	2/Krtn/Crtn
130285	zwart • noir	0,8x250mm	5411183134140	20m	2/Krtn/Crtn
130286	zwart • noir	0,8x300mm	5411183134119	20m	2/Krtn/Crtn



### EPDM MEMBRANE

EPDM membraan voor afdichting in geveltoepassingen. Soudal EPDM Membrane gevelstroken zorgen voor een duurzame water-en luchtdichte afdichting rond gevelelementen en aan vensterbanken en dorpels. Ook geschikt voor afdichting aan funderingsaanzetten. Dikte: 1,2 mm

*Membrane d'étanchéité EPDM pour application façade. Bandes de façade Soudal EPDM Membrane offrent une étanchéité à l'eau et à l'air durable autour des éléments de façades et rebords de fenêtres et les linteaux. Egalement idéal pour l'étanchéité des fondations (pied des murs creux). Epaisseur: 1,2mm.*

#### Rol • Rouleau

Rol • Rouleau	Color	Thickness	Product Code	Width	Length
130287	zwart • noir	1,2x200mm	5411183134157	20m	4/Krtn/Crtn
130288	zwart • noir	1,2x250mm	5411183134164	20m	4/Krtn/Crtn
130289	zwart • noir	1,2x300mm	5411183134171	20m	2/Krtn/Crtn
130290	zwart • noir	1,2x400mm	5411183134188	20m	2/Krtn/Crtn



## KITSTRIP • BANDE D'ÉTANCHÉITÉ



### SEALING STRIP

Zelfklevende kitstrip geschikt voor het waterdicht afdichten van baden, douches en lavabos. Eenvoudig te gebruiken.

*Bande autocollante pour l'étanchéité des pourtours de baignoires, douches et lavabos. Facile à utiliser.*

#### Stuk • Pièce

Stuk • Pièce	Width	Product Code	Length
134028	38 mm	5411183147645	36/Krtn/Crtn
134029	22 mm	5411183147621	36/Krtn/Crtn

## MONTAGE BANDEN • JOINTS DE MONTAGE



### PE-GLASBAND OP ROL MET AFTREKSTRIP • JOINT AUTOCOLLANT PE AVEC BANDE PROTECTRICE

Eenzijdig klevend.

*Autocollant mono face.*

#### Banden • Joints

Banden • Joints	Color	Thickness	Product Code	Width	Length
110303	wit • blanc	2x9mm	5411183023093	20m	1500m/Krtn/Crtn
110304	wit • blanc	3x9mm	5411183023109	20m	1500m/Krtn/Crtn



## PE-GLASBAND OP ROL ZONDER AFTREKSTRIP • JOINT AUTOCOLLANT PE SANS BANDE PROTECTRICE

Eenzijdig klevend.

*Autocollant mono face.*

### Banden • Joints

106517	zwart • noir	2x9mm	5411183023055	25m	2500m/Krtn/Crtn
106518	zwart • noir	3x9mm	5411183023062	25m	2500m/Krtn/Crtn
106519	zwart • noir	4x9mm	5411183023079	25m	2500m/Krtn/Crtn
106520	zwart • noir	5x9mm	5411183023086	10m	1000m/Krtn/Crtn



## TRANSPARANTE DUBBELZIJDIGE TAPE • AUTOCOLLANT DOUBLE FACE TRANSPARENT

Tweezijdig klevend.

*Autocollant double face.*

### Banden • Joints

123837	transparant • transparent	1x19mm	5411183112322	33m	528m/Krtn/Crtn
123838	transparant • transparent	1x25mm	5411183112339	33m	396m/Krtn/Crtn



## SPIEGELBAND IN PE • AUTOCOLLANT DOUBLE FACE PE

Tweezijdig klevend.

*Autocollant double face.*

### Banden • Joints

110296	wit • blanc	1x12mm	5411183023314	66m	528m/Krtn/Crtn
110297	wit • blanc	1x19mm	5411183023321	66m	396m/Krtn/Crtn
110298	wit • blanc	1x25mm	5411183023338	66m	264m/Krtn/Crtn
110294	zwart • noir	1x19mm	5411183023352	66m	396m/Krtn/Crtn
110295	zwart • noir	1x25mm	5411183023345	66m	264m/Krtn/Crtn



## PVC-MONTAGEBAND • JOINT DE MONTAGE PVC

Montageband op haspel.

*Joints de montage sur bobine.*

### Banden • Joints

106491	grijs • gris	5x09mm	5411183023260	150m	900m/Krtn/Crtn
106492	grijs • gris	10x09mm	5411183023208	80m	480m/Krtn/Crtn
106493	grijs • gris	10x12mm	5411183020856	60m	360m/Krtn/Crtn
106494	grijs • gris	10x15mm	5411183023192	50m	300m/Krtn/Crtn
106495	grijs • gris	10x20mm	5411183020863	40m	240m/Krtn/Crtn
106496	grijs • gris	12x12mm	5411183023215	50m	300m/Krtn/Crtn
106497	grijs • gris	12x15mm	5411183023222	40m	240m/Krtn/Crtn
106499	grijs • gris	15x15mm	5411183023246	30m	180m/Krtn/Crtn
106500	grijs • gris	15x20mm	5411183020870	25m	150m/Krtn/Crtn
106501	grijs • gris	20x20mm	5411183023253	20m	120m/Krtn/Crtn

## VOORGECOMPRIJDE BANDEN • JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ PRÉCOMPRIMÉS



### SOUDABAND PRO BG 1

Genormeerde, voorgecomprimeerde voegband voor binnen- en buitengebruik. Voldoet aan klasse BG1 volgens DIN18542:2009. Slagregendicht boven 600 Pa, geschikt voor aan UV licht blootgestelde gevelvoegen. Product beschikt over ATG, productiecontrole.

Afmetingen: Diepte van de voeg / min. breedte van de voeg - max. breedte van de voeg

*Joint d'étanchéité en mousse imprégnée précomprimé conforme à la classe BG1 selon DIN18542: 2009. Usage à l'intérieur et extérieur. Étanche à la pluie battante à partir de 600 Pa, adapté pour les joints de façade exposés à la lumière UV directe. Approuvé ATG.*

*Dimensions: profondeur du joint / largeur du joint min. - largeur du joint max.*



#### Banden • Joints

126658	antraciet • anthracite	20/1-4	5411183125452	13m	15/Krtn/Crtn
126629	antraciet • anthracite	20/4-9	5411183099760	8m	15/Krtn/Crtn
110265	antraciet • anthracite	10/1-2	5411183038905	20m	30/Krtn/Crtn
110267	antraciet • anthracite	15/1-4	5411183038929	13m	20/Krtn/Crtn
121842	antraciet • anthracite	12/2-6	5411183104570	12m	25/Krtn/Crtn
110268	antraciet • anthracite	15/2-6	5411183038936	12m	20/Krtn/Crtn
121841	antraciet • anthracite	20/2-6	5411183130135	12m	15/Krtn/Crtn
121840	antraciet • anthracite	15/4-9	5411183104600	8m	20/Krtn/Crtn
123455	antraciet • anthracite	30/4-9	5411183109896	8m	10/Krtn/Crtn
122844	antraciet • anthracite	15/5-12	5411183107052	5,6m	20/Krtn/Crtn
122339	antraciet • anthracite	15/6-15	5411183104686	4,3m	20/Krtn/Crtn
121839	antraciet • anthracite	20/6-15	5411183104716	4,3m	15/Krtn/Crtn
122845	antraciet • anthracite	20/9-20	5411183107069	3,3m	15/Krtn/Crtn
124794	antraciet • anthracite	25/11-25	5411183120037	2,6m	12/Krtn/Crtn
124793	antraciet • anthracite	35/18-34	5411183120020	3,3m	8/Krtn/Crtn
124795	antraciet • anthracite	40/24-42	5411183120044	2,6m	7/Krtn/Crtn



### SOUDABAND AKTIV PLUS

Soudaband Aktiv Plus is een geïmpregneerde, multifunctionele voegdichtingsband voor: (slag)regendichte afdichting van voegen en aansluitingen in hoog- en laagbouw (buitenzijde), luchtdichting aan de binnenzijde, thermische en akoestische isolatie in het midden

*Soudaband Aktiv Plus est une bande précomprimée, multifonctionnelle et imprégnée pour: jointoyage étanche de pluie battante (extérieur), jointoyage étanche à l'air (intérieur), isolation thermique et acoustique (au milieu)*



#### Banden • Joints

123045	grijs • gris	54/5-10	5411183099692	5,6m	5/Krtn/Crtn
123044	grijs • gris	64/5-10	5411183099685	5,6m	4/Krtn/Crtn
123036	grijs • gris	74/5-10	5411183099661	5,6m	4/Krtn/Crtn
123043	grijs • gris	84/5-10	5411183107922	5,6m	3/Krtn/Crtn
123042	grijs • gris	54/7-15	5411183099678	4,3m	5/Krtn/Crtn
123041	grijs • gris	64/7-15	5411183099654	4,3m	4/Krtn/Crtn
123040	grijs • gris	74/7-15	5411183099647	4,3m	4/Krtn/Crtn
123035	grijs • gris	84/7-15	5411183107908	4,3m	3/Krtn/Crtn
123039	grijs • gris	54/10-20	5411183099623	3,3m	5/Krtn/Crtn
123034	grijs • gris	64/10-20	5411183099630	3,3m	4/Krtn/Crtn
123038	grijs • gris	74/10-20	5411183100114	3,3m	4/Krtn/Crtn
123037	grijs • gris	84/10-20	5411183107915	3,3m	3/Krtn/Crtn



### SOUDABAND ACRYL 300

Niet-genormeerde, voorgecomprimeerde voegband voor binnengebruik of als rugvulling voor buitengebruik. Ideaal voor de plaatsing van buitenschrijnwerk achter slag, verder afgedicht met bv Soudseal 215LM.

*Joint d'étanchéité en mousse imprégnée précomprimé non-attesté. Pour l'utilisation à l'intérieur ou comme fonds de joints à l'extérieur. Idéal pour le placement des menuiseries extérieures derrière battée, en combinaison avec p.e. Soudseal 215LM.*



#### Rol • Rouleau

126612	antraciet • anthracite	10/2	5411183039018	12,5 m	30/Krtn/Crtn
126613	antraciet • anthracite	10/3	5411183039025	10 m	30/Krtn/Crtn
126618	antraciet • anthracite	10/4	5411183099555	8 m	30/Krtn/Crtn
126614	antraciet • anthracite	15/2	5411183039032	12,5 m	20/Krtn/Crtn
126615	antraciet • anthracite	15/3	5411183039049	10 m	20/Krtn/Crtn
126616	antraciet • anthracite	15/4	5411183039056	8 m	20/Krtn/Crtn
126611	antraciet • anthracite	15/6	5411183099562	5,6 m	20/Krtn/Crtn
126711	antraciet • anthracite	20/2	5411183125551	12,5 m	15/Krtn/Crtn
126710	antraciet • anthracite	20/3	5411183099586	10 m	15/Krtn/Crtn
126617	antraciet • anthracite	20/4	5411183039063	8 m	15/Krtn/Crtn
126712	antraciet • anthracite	20/6	5411183099593	5,6 m	15/Krtn/Crtn
126715	antraciet • anthracite	20/8	5411183099609	4,3 m	15/Krtn/Crtn
126716	antraciet • anthracite	30/6	5411183099616	5,6 m	10/Krtn/Crtn
152794	antraciet • anthracite	30/8	5411183167995	4,3 m	10/Krtn/Crtn





## SOUDABAND AKTIV PLUS PA

Soudaband Aktiv Plus is een geïmpregneerde, multifunctionele voegdichtingsband voor: (slag)regendichte afdichting van voegen en aansluitingen in hoog- en laagbouw (buitenzijde), luchtdichting aan de binnenzijde, thermische en akoestische isolatie in het midden

*Soudaband Aktiv Plus est une bande précomprimée, multifonctionnelle et imprégnée pour: jointoyage étanche de pluie battante (extérieur), jointoyage étanche à l'air (intérieur), isolation thermique et acoustique (au milieu)*

### Banden • Joints

Code	Color	Size	Product No.	Length	Width
144394	grijs • gris	20/5-10	5411183159778	5,6m	15/Krtn/Crtn
144402	grijs • gris	30/5-10	5411183159709	5,6m	10/Krtn/Crtn
144401	grijs • gris	40/5-10	5411183159693	5,6m	7/Krtn/Crtn
144400	grijs • gris	20/7-15	5411183159716	4,3m	15/Krtn/Crtn
144399	grijs • gris	30/7-15	5411183159723	4,3m	10/Krtn/Crtn
144398	grijs • gris	40/7-15	5411183159747	4,3m	7/Krtn/Crtn
144397	grijs • gris	25/10-20	5411183159730	3,3m	15/Krtn/Crtn
144396	grijs • gris	30/10-20	5411183159761	3,3m	10/Krtn/Crtn
144395	grijs • gris	40/10-20	5411183159754	3,3m	7/Krtn/Crtn



# AFDICHTBANDEN • BANDES D'ÉTANCHÉITÉ



## SWS INSIDE STANDARD

SWS Inside Standard is een flexibele folie voor de dampremmende en luchtdichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de binnenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie moet op de ruwbouw verlijmd worden m.b.v. Soudafoil 360H of 330D. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

*SWS Inside Standard est une membrane flexible pour des joints pare-vapeur et étanches à l'air autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation intérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. L'arrière de la membrane doit être lié à la structure au moyen de Soudafoil 360H ou 330D. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.*

### Rol • Rouleau

Code	Color	Width	Product No.	Length	Width
145962	grijs • gris	70mm	5411183161542	30m	1/Krtn/Crtn
145961	grijs • gris	100mm	5411183161535	30m	1/Krtn/Crtn
145963	grijs • gris	150mm	5411183161559	30m	1/Krtn/Crtn
153508	grijs • gris	200mm	5411183169616	30m	1/Krtn/Crtn
153507	grijs • gris	250mm	5411183169623	30m	1/Krtn/Crtn
153506	grijs • gris	300mm	5411183169630	30m	1/Krtn/Crtn



## SWS INSIDE EXTRA

SWS Inside Extra is een flexibele, volvlaks zelfklevende folie voor de dampremmende en luchtdichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de binnenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, volvlaks, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

*SWS Inside Extra est une membrane flexible, adhésive sur toute la surface pour des joints pare-vapeur et étanches à l'air autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation intérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive sur toute la surface qui doit être fixée sur la structure. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.*

### Rol • Rouleau

Code	Color	Width	Product No.	Length	Width
145964	roze • rose	70mm	5411183161498	30m	1/Krtn/Crtn
145958	roze • rose	100mm	5411183161566	30m	1/Krtn/Crtn
145967	roze • rose	150mm	5411183161481	30m	1/Krtn/Crtn





## SWS OUTSIDE STANDARD

SWS Outside Standard is een flexibele folie voor de dampopen, lucht- en slagregendichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de buitenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie moet op de ruwbouw verlijmd worden m.b.v. Soudafoil 360H. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleeftbaar.

*SWS Outside Standard est une membrane flexible pour des joints perméables à la vapeur étanches à l'air et à la pluie autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation extérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. L'arrière de la membrane doit être lié à la structure au moyen de Soudafoil 360H. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.*



### Rol • Rouleau

Rol • Rouleau	kleur	breedte	code	rol	verpakking
145960	zwart • noir	70mm	5411183161528	30m	1/Krtn/Crtn
145965	zwart • noir	100mm	5411183161504	30m	1/Krtn/Crtn
145959	zwart • noir	150mm	5411183161573	30m	1/Krtn/Crtn
153505	zwart • noir	200mm	5411183169647	30m	1/Krtn/Crtn
153504	zwart • noir	250mm	5411183169654	30m	1/Krtn/Crtn
153503	zwart • noir	300mm	5411183169661	30m	1/Krtn/Crtn



## SWS OUTSIDE EXTRA

SWS Outside Extra is een flexibele, volvaks zelfklevende folie voor de dampopen, lucht- en slagregendichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de buitenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, volvaks, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleeftbaar.

*SWS Outside Extra est une membrane flexible, adhésive sur toute la surface pour des joints perméables à la vapeur étanches à l'air et à la pluie autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation extérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive sur toute la surface qui doit être fixée sur la structure. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.*



### Rol • Rouleau

Rol • Rouleau	kleur	breedte	code	rol	verpakking
145957	zwart • noir	70mm	5411183161580	30m	1/Krtn/Crtn
145966	zwart • noir	100mm	5411183161511	30m	1/Krtn/Crtn
145968	zwart • noir	150mm	5411183161474	30m	1/Krtn/Crtn



## SWS VARIO EXTRA

Lucht- en waterdicht membraan met variabele sd-waarde voor gebruik aan de binnen- en/of buitenzijde van raamaansluitingen. De sd-waarde van dit universele membraan wijzigt i.f.v. de weersomstandigheden. Zelfklevend aan de raamzijde en volvaks klevend voor hechting op de muurzijde. Geen extra lijm meer nodig. Rechtstreeks bepleisterbaar. Onderdeel van SOUDAL WINDOW SYSTEM.

*Une membrane imperméable à l'air et à l'eau à valeur sd variable pour utilisation à l'intérieur et/ou à l'extérieur du raccordement de fenêtre. La valeur sd de cette membrane universelle s'adapte aux conditions météorologiques. Bande adhésive côté de la fenêtre et bande adhésive sur toute la surface côté du mur. Pas de colle supplémentaire requise. Peut être plâtré directement sur la membrane. SWS VARIO EXTRA fait partie du SOUDAL WINDOW SYSTEM.*



### Rol • Rouleau

Rol • Rouleau	kleur	breedte	code	rol	verpakking
132559	wit • blanc	70mm	5411183146044	30m	8/Krtn/Crtn
132557	wit • blanc	100mm	5411183146020	30m	6/Krtn/Crtn
132558	wit • blanc	140mm	5411183146037	30m	4/Krtn/Crtn
135315	wit • blanc	200mm	5411183153806	30m	4/Krtn/Crtn
137382*	wit • blanc	290mm	5411183156807	30m	2/Krtn/Crtn
146705*	wit • blanc	400mm	5411183163744	30m	2/Krtn/Crtn



## SOUDATAPE CONNECT

Kleefband voor het duurzaam en luchtdicht afkleven van overlappingsen van dampschermpanelen in binnen toepassing. Drager uit speciaal papier, oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag. Goede temperatuurbestendigheid. Kan met de hand worden gescheurd. Geel. 60mm x 40m.

*Bande pour le collage étanche à l'air durable des chevauchements des bandes pare-vapeurs dans les applications intérieurs. Base de papier spécial avec un adhésif puissant, sans solvants. Bonne résistance aux températures. Peut-être déchiré à main. Jaune. 60mm x 40m.*



### Banden • Joints

Banden • Joints	kleur	breedte	code	rol	verpakking
125013	geel • jaune	60mm	5411183121126	40m	5/Krtn/Crtn



## SOUDATAPE FLEX

Elastische kleefband voor het duurzaam en luchtdicht afkleven van overlappingsen en doorvoeringen (buizen, leidingen, balken) door dakbanen en dampschermen. Drager uit versterkt PE, oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag. Goede temperatuurbestendigheid. Kan met de hand worden gescheurd. Wit. 60mm x 25m.

*Bande élastique pour le collage étanche à l'air durable des chevauchements et traverses (tubes, tuyaux, poutres) dans les bandes pare-vapeurs dans les applications intérieurs. Base de PE renforcé avec un adhésif puissant. Bonne résistance aux températures. Peut-être déchiré à main. Blanc. 60mm x 25m.*



### Banden • Joints

125014	wit • blanc	60mm	5411183121119	25m	10/Krtn/Crtn
--------	-------------	------	---------------	-----	--------------



## SOUDATAPE FAÇADE

Kleefband voor universeel gebruik aan binnen- en buitenzijde van de gebouwschil. Bijzonder geschikt voor aansluitingen tussen houtderivaatplaten en voor overlappingsen van foliebanen achter een verlichte gevelbekleding. 3 maanden volledig weers- en UV bestendig. Drager uit speciaal vlies. Zwart. 60mm x 25m.

*Bande universel pour les applications à l'intérieur et l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Spécialement adapté pour les connections entre les plaques dérivé du bois et pour les chevauchements des bandes pare-vapeurs derrière une bardage ventilé. Résiste aux intempéries et aux UV pendant 3 mois. Base d'une membrane spéciale. Noir. 60mm x 25m.*



### Banden • Joints

125012	zwart • noir	60mm	5411183121133	25m	10/Krtn/Crtn
--------	--------------	------	---------------	-----	--------------



## BUTYBAND FLEECE

Zelfklevende slab voor het luchtdicht afkleven van naden en kieren op basis van butyl. Uitstekende hechting op zowat alle poreuze en minerale ondergronden. Ideaal voor bv een luchtdichte aansluiting tussen stelkozijn en binnenspouwblad of tussen betonplaten (projectbouw). Kan rechtstreeks bepleisterd worden. \*op aanvraag

*Bavette autocollante pour rendre étanches les jointures et les interstices à base de butyle. Excellente adhérence sur pratiquement tous les supports poreux et minéraux. Idéale par exemple pour un raccord étanche entre le cadre de réglage et la paroi intérieure du double mur ou entre des plaques en béton (construction du projet). Peut être directement plafonnée. \*sur demande*



### Banden • Joints

125547*	zwart • noir	100mm	5411183121775	20m	2/Krtn/Crtn
125548*	zwart • noir	150mm	5411183121782	20m	2/Krtn/Crtn



## BUTYBAND

Topkwaliteit afdichtband op basis van Butyl. Zeer plooibaar. Vloeit niet uit op verticale oppervlakken. Hecht uitstekend op alle ondergronden, ook bij lage temperaturen.

*Bande d'étanchéité butyl de qualité supérieure. Se plisse très facilement. Ne coule pas sur supports verticaux. Excellente adhésion sur tous supports, même à basses températures.*



### Banden • Joints

119580	Alu • Alu	5cm	5411183090262	10m	12/Krtn/Crtn
111083	Alu • Alu	7,5cm	5411183042155	10m	8/Krtn/Crtn
111084	Alu • Alu	10cm	5411183042797	10m	6/Krtn/Crtn
111085	Alu • Alu	15cm	5411183042803	10m	4/Krtn/Crtn
111086	Alu • Alu	22,5cm	5411183042810	10m	2/Krtn/Crtn
111087	Alu • Alu	30cm	5411183042827	10m	2/Krtn/Crtn
111088	Lood • Plomb	7,5cm	5411183042834	10m	8/Krtn/Crtn
111089	Lood • Plomb	10cm	5411183042841	10m	6/Krtn/Crtn
111090	Lood • Plomb	15cm	5411183042858	10m	4/Krtn/Crtn
111091	Lood • Plomb	22,5cm	5411183042865	10m	2/Krtn/Crtn
111092	Lood • Plomb	30cm	5411183042872	10m	2/Krtn/Crtn



## AFDICHTBAND BITUMEN • BANDES D'ÉTANCHÉITÉ BITUMES

Buigzame afdichtband voorzien van een zelfhechtende laag op basis van bitumen elastomeren. Uiterst geschikt voor het water- en weerbestendig afdichten van naden, kieren en lekkages in dakgoten, afvoerpijpen, schoorstenen, golfplaten, dakelementen, dakvensters, lichtkoepels, dakkapellen enz. alsook scheuren en barsten in alle bouwmaterialen.

*Bande en plomb étanche et flexible pourvue d'une couche auto-adhérente à base de bitume élastomère. Convient particulièrement au colmatage étanche à l'eau et au vent de jointures, de fentes et de fuites sur des gouttières, tuyaux d'évacuation, cheminées, tôles ondulées, éléments de toiture, lucarnes, coupoles lumineuses, faitières, etc., mais aussi de crevasses et de fissures sur tous les matériaux de construction.*

Banden • Joints					
101161	Alu • Alu	7,5cm	5411183031265	10m	8/Krtn/Crtn
101182	Alu • Alu	10cm	5411183031272	10m	6/Krtn/Crtn
101187	Alu • Alu	15cm	5411183031289	10m	4/Krtn/Crtn
101194	Alu • Alu	22,5cm	5411183031296	10m	2/Krtn/Crtn
101195	Alu • Alu	30cm	5411183031302	10m	2/Krtn/Crtn
101613	Lood • Plomb	7,5cm	5411183032057	10m	8/Krtn/Crtn
101614	Lood • Plomb	10cm	5411183032040	10m	6/Krtn/Crtn
108218	Lood • Plomb	15cm	5411183030503	10m	4/Krtn/Crtn
101154	Lood • Plomb	22,5cm	5411183031258	10m	2/Krtn/Crtn



## GLASS-TIC

Zelfklevende aluminium band voor het waterdicht afdichten en repareren van dakgoten, daken met beglazing (serres, veranda's) en alle metalen oppervlakken.

*Bande en aluminium autocollante pour le colmatage et la réparation étanches à l'eau de gouttières, de toitures vitrées (serres, vérandas) et de tout type de surface métallique.*

Banden • Joints					
124095			5411183111714	8cm x 5m	6/Krtn/Crtn
124553			5411183111721	10cm x 10m	6/Krtn/Crtn



## JITRAKOR

Zelfklevende corrosiewerende band, op basis van petrolatum met PVC krimpfolie op de buitenzijde, voor de bescherming van leidingen en toebehoren in de grond, in muren en op vochtige plaatsen.

*Bande autocollante anticorrosion, à base de petrolatum ayant un film rétractible de PVC, destinée à la protection de conduites et accessoires installés dans le sol, les murs ou les lieux humides.*

Banden • Joints					
124487			5411183118522	5cm x 10m	6/Krtn/Crtn



## SOUDABAND

Buigzame loden afdichtband met zelfhechtende laag op basis van bitumen. Geschikt voor het water- en weerbestendig afdichten van naden en lekkages in dakgoten, afvoerpijpen, dakelementen, lichtkoepels, ... Ook voor barsten in alle bouwmaterialen.

*Bande en plomb étanche et flexible pourvue d'une couche autoadhérente à base de bitume. Convient au colmatage étanche à l'eau et au vent de jointures et de fuites sur des gouttières, tuyaux d'évacuation, éléments de toiture, coupoles lumineuses, etc. Convient également aux crevasses sur tous les matériaux de construction.*

Banden • Joints					
124174	Lood • Plomb		5411183111738	7,5cm x 1m	6/Krtn/Crtn

## PRIMERS • PRIMAIRES



### PRIMER 100

Universele primer voor polyurethaan voegkitten. Optimaliseert de hechting op poreuze en met water verzadigde oppervlakken.

*Primaire universel pour mastics polyuréthanes. Optimalise l'adhérence sur surfaces poreuses ou en contact fréquent avec de l'eau.*

#### Blik • Flacon métallique

123012	transparant • transparent	5411183107687	500ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------



### PRIMER 150

Universele primer voor silicone en MS Polymer voegkitten. Optimaliseert de hechting op poreuze en met water verzadigde oppervlakken.

*Primaire universel pour mastics silicones et MS Polymer. Optimalise l'adhérence sur surfaces poreuses ou en contact fréquent avec de l'eau.*

#### Blik • Flacon métallique

123011	transparant • transparent	5411183107670	500ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------



### SURFACE ACTIVATOR

Verbeterd de hechting op gladde oppervlakken. Reinigt, ontvet en activeert de hechtingsvlakken, op alle (niet geprimeerde) niet-poreuze oppervlakken zoals metalen, kunststoffen, glas...

*Améliore l'adhérence sur surfaces lisses. Produit combinant le nettoyage, le dégraissage et l'activation des surfaces à encoller.*

#### Blik • Flacon métallique

101638	transparant • transparent	5411183032064	500ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------



### ACTIVATOR SPRAY 601

Activator Spray 601 is een hechtingspromotor speciaal ontwikkeld voor gepoedercoat aluminium, zowel voor standaard lak als voor structuurlak. Het product legt een volledig onzichtbare laag op het oppervlak om de hechting ervan met kitting en lijmen te verbeteren. Activator Spray 601 is gebruiksklaar in aerosol-vorm.

*Activator Spray 601 est un promoteur d'adhérence spécialement conçu pour l'aluminium laqué par tous types de poudre (poudre lisse ou poudre texturée). Le produit laisse une couche complètement invisible sur le support qui permet d'améliorer l'adhérence du mastic ou de la colle. Activator Spray 601 est un aérosol prêt à l'emploi.*

#### Bus • Aérosol

134507	transparant • transparent	5411183151543	500ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------





## REINIGERS • NETTOYANTS



### CLICK & CLEAN

Organisch solvent, speciaal ontworpen voor reiniging van vers gemorst PU schuim en reiniging van het "Click & Fix" pistool.

*Solvant organique spécialement conçu pour éliminer les tâches de mousse fraîches ainsi que pour nettoyer le pistolet "Click & Fix".*

#### Bus • Aérosol

113432	transparant • transparent	5411183036147	500ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------



### GUN & FOAMCLEANER

Reiniger voor vers gemorst schuim en pistool.

*Permet d'éliminer les résidus de mousse fraîche sur le support ou le pistolet.*

#### Bus • Aérosol

113433	transparant • transparent	5411183052154	500ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------



### SILICONE CLEANER

Reinigingsvloeistof om vuilafzetting op siliconenvoegen te verwijderen en siliconenvoegen te renoveren. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van verse siliconenresten of gemorste siliconen.

*Nettoyant liquide, pour nettoyer les joints sales. S'utilise aussi pour l'enlèvement de taches fraîches de silicones.*

#### Pot

104452	transparant • transparent	5411183013797	100ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------



### MS SEALANT CLEANER

MS Sealant Cleaner is een solventreiniger, ideaal voor het verwijderen van niet-uitgeharde resten van katten op basis van MS-polymeerbasis.

*MS Sealant Cleaner est un produit liquide pour le nettoyage des MS-polymères pas encore polymérisés.*

#### Blik • Flacon métallique

100110	transparant • transparent	5411183098968	5l	1/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	----	-------------



## PVCU SOLVENT CLEANER

Solventgebaseerde PVCu Frame Cleaner, specifiek ontwikkeld om hardnekkig vuil, vet, niet-uitgeharde voegkit, potlood- en balpenstrepen te verwijderen van witte of met folie bekleedde PVC raamprofielen, dorpels, panelen en kunststoffen tuinmeubelen. Gebruiksklaar (mengen is overbodig). Solventgebaseerd. Snelle werking en droging. Zonder strepen. Frisse, subtiele geur (peer). Multifunctioneel. Zonder schuurmiddel.

*PVCu Frame Cleaner est un nettoyant solvanté pour matériaux PVC. Spécialement conçu pour éliminer la plupart des saletés incrustées, des graisses, des mastics non-durcis, des marques de stylos et de feutres sur des panneaux en PVC et des meubles de jardin en plastiques. Prêt à l'emploi (aucun mélange requis). À base de solvant. Action et séchage rapides. Non salissant. Odeur de poire. Usage polyvalent. Non abrasif.*



Bus • Flacon

113621 transparant • transparent 5411183083059 1000ml 12/Krtn/Crtn



## GLASS & MIRROR CLEANER

Glass & Mirror Cleaner is een hoogwaardige reiniger op alcoholbasis, specifiek ontwikkeld om hardnekkig vuil, vet, vingers, stof en ander vuil van glas, spiegels en beglaasde oppervlakken te verwijderen. Gebruiksklaar (mengen is overbodig). Snelle werking en droging. Zonder strepen. Multifunctioneel.

*Glass & Mirror Cleaner est un nettoyant à base d'alcool de haute performance spécialement conçu pour enlever la plupart des salissures, graisses, traces de doigts, poussières et autres contaminants incrustés dans le verre, les miroirs et les surfaces vitrées. Prêt à l'emploi (aucun mélange requis). Action et séchage rapides. Non salissant. Usage polyvalent.*



Bus • Flacon

113620 transparant • transparent 5411183083097 1000ml 12/Krtn/Crtn



## PVCU CREAM CLEANER

Solventvrije PVCu Frame Cleaner voor een glanzend resultaat op PVC en ander materialen. Specifiek ontwikkeld om hardnekkig vuil, vet, niet-uitgeharde voegkit, potlood- en balpenstrepen te verwijderen van witte of met folie bekleedde PVC raamprofielen, dorpels, panelen en kunststoffen tuinmeubelen. Gebruiksklaar (mengen is overbodig). Licht schurende werking. Milieuvriendelijk (zeer lage VOC), biologisch afbreekbaar en niet-ontvlambaar. Snelle werking en droging. Zonder strepen. Multifunctioneel. Kan gepolijst worden voor een diepe en aantrekkelijke glans.

*PVCu Frame Cleaner est un nettoyant sans solvant pour une finition étincelante du PVC et autres matériaux. Spécialement conçu pour éliminer la plupart des saletés incrustées, des graisses, des mastics non-durcis, des marques de stylos et de feutres sur des panneaux en PVC et des meubles de jardin en plastiques. Prêt à l'emploi (aucun mélange requis). Propriétés moyennement abrasives. Écologique (COV très faible) et biodégradable. Ininflammable. Action et séchage rapides. Non salissant. Usage polyvalent. Supprime les saletés incrustées. Peut être poli pour une brillance profonde.*



Bus • Flacon

113619 wit • blanc 5411183083073 1000ml 12/Krtn/Crtn



## SURFACE CLEANER

Actieve oppervlaktereiniger voor niet-poreuze oppervlakken.

*Nettoyant actif pour surfaces non poreuses.*

Blik • Flacon métallique

107789 transparant • transparent 5411183027756 500ml 6/Krtn/Crtn



## PU REMOVER

Pasta speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van uitgehard PU-schuim.

*Pâte spécialement développée pour enlever des résidus de mousse PU durcie.*

Pot				
115778	beige • beige	5411183073159	100ml	6/Krtn/Crtn



## SILICONE REMOVER

Verwijdert supersnel alle oude siliconenrestjes.

*Enlève résidus des vieux joints silicones super vite.*

Stuk • Pièce				
102853		5411183032422	100ml	12/Krtn/Crtn



## SWIPEX WIPES

Extra grote reinigingsdoekjes voor handen, gereedschap en oppervlakken.

*Linettes pour le nettoyage des taches difficiles et tenaces sur les mains, outils ou sur revêtement.*

Doos • Boîte				
113551	wit • blanc	5411183057548	100 wipes	6/Krtn/Crtn



## SWIPEX HANDCLEANER

Speciaal ontwikkelde professionele handreiniger voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling van oa. Lijm, siliconen en PU schuim. Ook verf, olie en vet kunnen gemakkelijk verwijderd worden van handen. Sericin zorgt voor een verzorging en bescherming van de handen.

*Un nettoyant professionnel pour les mains, spécialement conçu pour enlever efficacement les restes de colles, mastics et mousses PU des mains. Sert également à éliminer la peinture, l'huile et les graisses. Les sérine assure une bonne protection et hydratation des mains.*

Stuk • Pièce				
127329		5411183127296	1000ml	6/Krtn/Crtn



## SWIPEX XXL

Swipex reinigingsdoekjes.

*Linettes de nettoyage Swipex.*

Zakje • Sachet				
120874	oranje • orange	5411183096486	20 wipes	12/Krtn/Crtn



## Swipex WIPES

**Swipex wipes in een nieuwe, verbeterde verpakking:** nieuw impactvol etiket met een duidelijke toepassingsfoto, toevoeging van een afsluitfolie zodat het product langer houdbaar blijft, meer doekjes (100 i.p.v. 80), in een handiger en compacter formaat, nieuwe anti-bacteriële kwaliteitsdoekjes.

**Les lingettes Swipex wipes relancées dans un nouvel emballage :** nouvelle étiquette plus percutante, avec une photo décrivant clairement l'utilisation du produit, ajout d'un film d'étanchéité pour une plus longue conservation du produit, augmentation du nombre de lingettes (100 au lieu de 80) dans un format plus compact et plus pratique, nouvelles lingettes de qualité antibactérienne.



## Swipex HAND CLEANER

**De nieuwe SWIPEX hand cleaner is de perfecte handreiniger om alle soorten vuil van uw handen te verwijderen.** Het is speciaal ontwikkeld om snel en eenvoudig restanten van voegkit, lijm of PU schuim te verwijderen. Bovendien kunnen ook olie-, vet- en verfresten makkelijk verwijderd worden. Het bestanddeel Sericin zorgt voor een extra verzorging en bescherming van de handen. Swipex hand cleaner wordt geleverd in een fles van 1L met een geïntegreerd pompsysteem, klaar voor gebruik.

**Le nouveau nettoyant pour les mains SWIPEX hand cleaner est idéal pour éliminer tout type de saleté présente sur vos mains.** Ce produit a été spécialement conçu pour éliminer rapidement et facilement les résidus de mastic, colle ou mousse PU. Les résidus de peinture, graisse et huile s'éliminent également très facilement. L'ingrédient Séricine assure une hydratation et une protection supplémentaires de vos mains. Swipex hand cleaner est livré en bouteille de 1 l avec système de pompe intégrée, prêt à l'emploi.

[www.soudal.com](http://www.soudal.com)

**SODAL**





## FLOOR DEEP CLEANER

Dieptereiniger voor steenachtige ondergronden, muren, plafonds, keramische vloeren, steen, beton, marmer en natuursteen. Verwijdert hardnekkig vuil, was, zeepresten, olie, rook- en roetvlekken, oude polishlagen, nicotine aanslag en vet zonder de ondergrond te beschadigen.

### Bidon

144887	wit • blanc	5411183161221	5l
--------	-------------	---------------	----

## TECHNISCHE SPRAYS • SPRAYS TECHNIQUES



## REMOVER CT UNIVERSAL

Remover CT Universal is een niet agressief mengsel, gebaseerd op natuurlijke oplosmiddelen, geschikt voor verwijderen van verse lijmresten en de meeste types van uitgeharde contactlijm. Ideaal voor het verwijderen van olie, vet en vuilresten.

*Remover CT universal est un mélange non agressif à base de solvants naturels, destiné à éliminer les résidus de colle fraîche et la plupart des colles de contact durcies. Idéal pour éliminer l'huile, la graisse et les résidus d'impuretés.*

### Spruitbus • Aérosol

135010		5411183153523	500ml	12/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------	--------------



## VASELINE SPRAY

Smeer- en beschermingspray gebaseerd op minerale olie. Gaat oxidatie en corrosie van metalen tegen. Biedt een licht smerende werking bij metalen en kunststoffen. Vrij van siliconen. Te gebruiken bij temperaturen tot 150°C.

*Spray lubrifiant et protecteur à base de huile minérale. Evite l'oxydation et la corrosion des métaux. Exerce une action lubrifiante sur des métaux et des matières synthétiques. Exempt de silicones. A utiliser jusqu'à 150°C.*

### Spruitbus • Aérosol

119703		5411183090637	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------	-------------



## SILICONE SPRAY

Synthetische spray met smeer- en antihechtingseigenschappen. Vermindert slijtage en wrijving. Voorkomt vuil en vetaanslag en is waterafstotend. Vooral geschikt voor kunststof en rubber. Hoog temperatuurbereik tot 200°C.

*Spray synthétique doté de propriétés lubrifiantes et anti-adhésion. Réduit le frottement et l'usure des pièces mécaniques. Préviens les dépôts de crasse et de graisse et forme une couche hydrofuge. Approprié pour les objets en plastiques et en caoutchouc. Utilisable jusqu'à 200°C.*

### Spruitbus • Aérosol

119704		5411183090644	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------	-------------





## PTFE SPRAY

Hoogwaardig smeermiddel op basis van PTFE (PolyTetraFluor-Ethylene). Ideaal voor onderdelen van metaal en kunststof die onderhevig zijn aan hoge druk en temperaturen tot 250°C. DE PTFE zorgt voor een laag wrijvingscoëfficiënt zodat slijtage voorkomen wordt.

*Lubrifiant de haute qualité à base de PTFE (PolyTetraFluorÉthylène). Idéal pour le traitement des pièces en métal et en plastique soumises à des pressions et des températures élevées jusqu'à 250°C. Le PTFE offre un coefficient de frottement très bas de sorte que l'usure est prévenue.*

Spuitbus • Aérosol			
119705	5411183090651	400ml	6/Krtn/Crtn



## WHITE GREASE

Wit Vet: Hoogwaardig smeervet op basis van wit lithiumzeep. Zorgt voor een duo-effect: verstuift en kruipt als olie en hecht zich dan vast als een vet. Te gebruiken bij zware applicaties. Heeft een temperatuurbereik tot 120°C.

*Graisse Blanche: Lubrifiant de haute qualité à base de savon de lithium blanc. Dispose d'un effet double: d'une part le produit se pulvérise à l'instar d'une huile et d'autre part, il se solidifie comme de la graisse. Idéal pour des applications sévères ayant des pièces en mouvement. Utilisable jusqu'à une température de 120°C.*

Spuitbus • Aérosol			
119706	5411183090668	400ml	6/Krtn/Crtn



## MULTI SPRAY

Universele spray met een 8-voudige werking: het werkt als roestvormer, smeermiddel, reiniger, heeft de werking van kruipolie, is corrosiewerend en vochtverdringend, werkt als contactspray en als shockspray.

*Spray universel aux 8 actions: le produit agit comme convertisseur de la rouille, lubrifiant, nettoyeur, possède la propriété de l'huile dégrippante, prévient la corrosion, élimine l'humidité et agit comme spray de contact et spray antichoc.*

Spuitbus • Aérosol			
119707	5411183090675	400ml	6/Krtn/Crtn



## CLEANER & DEGREASER

Krachtige sneldrogende reiniger en ontvetter voor verschillende montagewerkzaamheden. Ook ideaal om oppervlakken voor te bereiden alvorens lijm of voegkit aan te brengen. Laat geen witte film of residu na. Voor het verwijderen van overtollige niet-uitgeharte MS, PU of siliconen kit, teerresten, vet, ...

*Nettoyant et dégraissant puissant à séchage rapide pour tous types de travaux de montage. Idéal aussi pour la préparation de surfaces avant l'application de colle ou de mastic de jointoyage. Ne laisse subsister aucun reste. Pour l'élimination de mastics en excès non durcis à base de MS, de PU ou de silicones, de restes de goudron, de graisse, ...*

Spuitbus • Aérosol			
119708	5411183090682	400ml	6/Krtn/Crtn



## SEALANT REMOVER

Spray op basis van terpenen voor het verwijderen van uitgeharde siliconen en MS polymeren.

*Spray à base de terpènes pour l'élimination des silicones et des polymères ms durcis.*

Spuitbus • Aérosol			
119709	5411183090699	400ml	6/Krtn/Crtn



## ADHESIVE REMOVER

Transparant solventmengsel voor het verwijderen van niet uitgeharde lijm en uitgeharde contactlijm. Ook geschikt voor het reinigen en ontvetten van lijmgereedschap.

*Mélange de solvant transparent pour l'élimination de colle non durcie et colle de contact durcie. Aussi pour le nettoyage et le dégraissage des ustensils.*

### Spuitbus • Aérosol

119710	5411183090705	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



## MULTI CLEANER FOAM

Universele reiniger dat uitspuit als schuim. Daardoor druipet het niet en is het geschikt voor gebruik op verticale ondergronden.

*Spray nettoyant universel qui est pulvérisé sous forme de mousse. De ce fait, il ne goutte pas ce qui le destine parfaitement au nettoyage de surfaces verticales.*

### Spuitbus • Aérosol

119711	5411183090712	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



## BRAKE CLEANER

Snel drogende reiniger voor rem- en koppelingsdelen. Verwijdert overtollige remvloeistof, olieresten, vuil, ...

*Nettoyant puissant à séchage rapide pour les éléments de freins et d'embrayages. Elimine le liquide de frein excédentaire, les restes d'huile, la crasse, ...*

### Spuitbus • Aérosol

119712	5411183090729	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



## ZINC SPRAY

Kwalitatief hoogwaardige Zink spray (98% zink) met een galvaniserende werking dat verzinkt en onbehandeld ijzer en staal bescherming biedt tegen corrosie.

*Spray zinc de haute qualité (98% de zinc) pour la galvanisation à froid. Protège le fer et l'acier galvanisés et non traités contre la corrosion.*

### Spuitbus • Aérosol

119713	5411183090736	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



## ALU-ZINC SPRAY

Hoogwaardige Alu-Zink spray om koud te galvaniseren. Biedt verzinkt en onbehandeld ijzer en staal een bescherming tegen corrosie. Legt tevens een egale blinkende laag op het oppervlak.

*Spray Alu-Zinc de haute qualité qui a un fonctionnement galvanisant. Protège le fer et l'acier galvanisés et non traités contre la corrosion. Donne un résultat égal et brillant.*

### Spuitbus • Aérosol

119714	5411183090743	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



## CONTACTSPRAY

Universele reinigings- en onderhoudsspray voor elektrische contacten. Lost vuil en oxiden op waardoor er beter contact gemaakt wordt.

*Spray de nettoyage et d'entretien universel pour contacts électriques. Dissout la crasse et les oxydes, ce qui permet un meilleur contact.*

### Spuitbus • Aérosol

119715	5411183090750	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



## DEGRIP ALL

Kruipolie is een effectief hulpmiddel bij het losmaken van vastgeroeste en geoxideerde schroeven & onderdelen. Door de lage oppervlaktespanning kruipt de olie in kleine tussenruimtes en maakt zo alles los.

*L'huile graphitée est un dégrissant pour des vis et des pièces rouillées et oxydées. En raison de sa faible tension superficielle, l'huile s'infiltre dans tous les interstices, attaquant la rouille et permettant de dégager les pièces coincées ou corrodées.*

### Spuitbus • Aérosol

119716	5411183090767	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



## CUTTING OIL

Snijolie is een licht gekleurde mineraalolie voorzien van chloor dat gebruikt wordt bij metaalbewerking tot 300°C. Ter bescherming en voorkoming van oververhitting van gereedschap, werkstuk en machine tijdens snij- en boorwerkzaamheden. Siliconen vrij.

*L'huile de coupe est une huile minérale légèrement colorée qui contient du chlore. S'utilise lors des opérations de tronçonnage et de perçage de métaux jusqu'à 300°C. Pour la prévention de la surchauffe des métaux, outils. Exempte de silicones.*

### Spuitbus • Aérosol

119717	5411183090774	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



## ANTI SPAT SPRAY

De Anti spat spray beschermt lastafels of andere werkvlakken, klemmen, lasmallen, slijtonderdelen, etc. tegen lasspatten. De aangebrachte beschermlaag vermijdt het vastbranden van de lasspatten, zorgt ervoor dat lasspatten eenvoudig verwijderd kunnen worden en garandeert een zeer goede corrosiebescherming

*Le spray Anti-Spat protège les tables de soudage ou autres surfaces de travail, les gabarits de soudage, les pièces d'usure, etc. ... contre les étincelles. Le revêtement de protection permet d'éliminer rapidement les projections et assure une excellente protection contre la corrosion.*

### Spuitbus • Aérosol

127776	5411183128170	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



## CLEAN ALL

Multifunctionele sneldrogende reiniger voor machineonderdelen, vloeren, en andere diverse oppervlakken.

*Nettoyant multi-usage à séchage rapide, pour les composants de machines, les sols et autres supports divers.*

### Spuitbus • Aérosol

134622	5411183151444	300ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



## DEGRIP ALL

Effectief hulpmiddel bij het losmaken van vastgeroeste en geoxideerde schroeven en onderdelen.

*Huile dégrippante efficace pour dégripper les vis et les pièces oxydées.*

### Spuitbus • Aérosol

134623	5411183151468	300ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



## PROTECT ALL

Transparante spray met smeer- en anti-hechtingseigenschappen op basis van hoogwaardige siliconen olie.

*Spray transparent avec des caractéristiques lubrifiantes et anti-adhésives à base d'huile de silicone de haute qualité.*

### Spuitbus • Aérosol

134619	5411183151451	300ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



## ALL IN ONE

Hoogwaardige universele spray met 8-voudige werking: roestvormer, smeermiddel, reiniger, vochtverdringer, kruipolie, corrosiewerend, contactspray, shockspray.

*Spray universel de haute qualité 8-en-1 : dissolvant de rouille, lubrifiant, nettoyant, huile pénétrante, résistant à la corrosion, anti-humidité, spray de contact et anti-chocs.*

### Spuitbus • Aérosol

134621	5411183151437	300ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



## LUBRIT ALL

Hoogwaardig smeermiddel op basis van PTFE voor het behandelen van onderdelen van metaal en kunststof.

*Lubrifiant de haute qualité à base de PTFE pour le traitement des pièces en métal et plastique.*

### Spuitbus • Aérosol

134620	5411183151420	300ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------


**NIEUW  
NOUVEAU**

# GENIUS SPRAYS



## SPRAY 2 WAYS

- Naar boven voor **NAUWKEURIG** uitspuiten
- Une application **PRÉCISE** grâce à l'applicateur de précision
- Naar beneden voor **BREED** uitspuiten
- Une vaporisation **LARGE**
- Compact assortiment
- Une gamme complète
- Premium quality
- Qualité premium



## EASY TO USE





## STEUNBLOKJES • CALES



### HOUTEN STEUNBLOKJES • CALES EN BOIS

Houten steunblokje voor het plaatsen van ramen.

*Cales en bois pour le montage des fenêtres.*

<b>Breedte 20mm • Largeur 20mm</b>				
106685	naturel • naturel	20 x 1 x 80	5411183021129	10000/Krtn/Crtn
106793	rood • rouge	20 x 2 x 80	5411183021136	7500/Krtn/Crtn
106794	groen • vert	20 x 3 x 80	5411183021143	5500/Krtn/Crtn
106795	geel • jaune	20 x 4 x 80	5411183024502	4500/Krtn/Crtn
106796	blauw • bleu	20 x 5 x 80	5411183024519	3500/Krtn/Crtn
106689	zwart • noir	20 x 6 x 80	5411183024526	3000/Krtn/Crtn
<b>Breedte 22mm • Largeur 22mm</b>				
122733	naturel • naturel	22 x 1 x 80	5411183106765	10000/Krtn/Crtn
106797	rood • rouge	22 x 2 x 80	5411183024533	6500/Krtn/Crtn
106798	groen • vert	22 x 3 x 80	5411183024540	5000/Krtn/Crtn
106799	geel • jaune	22 x 4 x 80	5411183024557	4000/Krtn/Crtn
106800	blauw • bleu	22 x 5 x 80	5411183024564	3500/Krtn/Crtn
106801	zwart • noir	22 x 6 x 80	5411183024571	3000/Krtn/Crtn
<b>Breedte 24mm • Largeur 24mm</b>				
106522	naturel • naturel	24 x 1 x 80	5411183024588	10000/Krtn/Crtn
106538	rood • rouge	24 x 2 x 80	5411183024595	6500/Krtn/Crtn
106535	groen • vert	24 x 3 x 80	5411183024601	4500/Krtn/Crtn
106536	geel • jaune	24 x 4 x 80	5411183024618	3500/Krtn/Crtn
106537	blauw • bleu	24 x 5 x 80	5411183014930	3000/Krtn/Crtn
<b>Breedte 26mm • Largeur 26mm</b>				
101118	naturel • naturel	26 x 1 x 80	5411183102231	9000/Krtn/Crtn
106802	rood • rouge	26 x 2 x 80	5411183024625	6000/Krtn/Crtn
106803	groen • vert	26 x 3 x 80	5411183024632	4500/Krtn/Crtn
106804	geel • jaune	26 x 4 x 80	5411183024649	3500/Krtn/Crtn
106805	blauw • bleu	26 x 5 x 80	5411183024656	2500/Krtn/Crtn
106806	zwart • noir	26 x 6 x 80	5411183024663	2500/Krtn/Crtn
<b>Breedte 30mm • Largeur 30mm</b>				
101105	naturel • naturel	30 x 1 x 80	5411183102248	900/Krtn/Crtn
101107	rood • rouge	30 x 2 x 80	5411183102255	5000/Krtn/Crtn
101108	groen • vert	30 x 3 x 80	5411183130050	4000/Krtn/Crtn
101113	geel • jaune	30 x 4 x 80	5411183130067	3000/Krtn/Crtn
101115	blauw • bleu	30 x 5 x 80	5411183130074	2200/Krtn/Crtn
<b>Breedte 40mm • Largeur 40mm</b>				
112607*	geel • jaune	40 X 4 X 80	5411183102316	2500/Krtn/Crtn



## KUNSTSTOF PP STEUNBLOKJES • CALES EN PP

PP steunblokje voor het plaatsen van ramen.

*Cales en PP pour le montage des fenêtres.*

### Breedte 20mm • Largeur 20mm

120761	wit • blanc	100x20x1	5411183096257	1000/Krtn/Crtn
120760	rood • rouge	100x20x2	5411183096240	1000/Krtn/Crtn
120759	groen • vert	100x20x3	5411183096233	1000/Krtn/Crtn
120758	geel • jaune	100x20x4	5411183096226	1000/Krtn/Crtn
120757	blauw • bleu	100x20x5	5411183096219	1000/Krtn/Crtn
120756	zwart • noir	100x20x6	5411183096202	1000/Krtn/Crtn

### Breedte 22mm • Largeur 22mm

120755	rood • rouge	100x22x2	5411183096196	1000/Krtn/Crtn
120754	groen • vert	100x22x3	5411183096189	1000/Krtn/Crtn
120753	geel • jaune	100x22x4	5411183096172	1000/Krtn/Crtn
120752	blauw • bleu	100x22x5	5411183096165	1000/Krtn/Crtn
120751	zwart • noir	100x22x6	5411183096158	1000/Krtn/Crtn

### Breedte 24mm • Largeur 24mm

120750	wit • blanc	100x24x1	5411183096141	1000/Krtn/Crtn
120749	rood • rouge	100x24x2	5411183096134	1000/Krtn/Crtn
120748	groen • vert	100x24x3	5411183096127	1000/Krtn/Crtn
120747	geel • jaune	100x24x4	5411183096110	1000/Krtn/Crtn
120746	blauw • bleu	100x24x5	5411183096103	1000/Krtn/Crtn

### Breedte 30mm • Largeur 30mm

121571	wit • blanc	100x30x1	5411183108066	1000/Krtn/Crtn
121572	rood • rouge	100x30x2	5411183108073	1000/Krtn/Crtn
121573	groen • vert	100x30x3	5411183108080	1000/Krtn/Crtn
121574	geel • jaune	100x30x4	5411183108097	1000/Krtn/Crtn
121575	blauw • bleu	100x30x5	5411183108103	1000/Krtn/Crtn

## VOEGVULLING • FONDS DE JOINT



### PE-VOEGVULLING • FONDS DE JOINT EN PE

Ronde PE voegvulling met gesloten cellen. Lengtes van 1m.

*Fonds de joint ronds en PE avec cellules fermées. Longueurs de 1m.*

#### Banden • Joints

110308	grijs • gris	10mm	5411183021099	1m	1500m/Krtn/Crtn
110310	grijs • gris	15mm	5411183024748	1m	750m/Krtn/Crtn
106783	grijs • gris	20mm	5411183024908	1m	500m/Krtn/Crtn
110422	grijs • gris	25mm	5411183025059	1m	300m/Krtn/Crtn
110423	grijs • gris	30mm	5411183025202	1m	250m/Krtn/Crtn



### PU-VOEGVULLING • FONDS DE JOINT EN PU

Ronde PU voegvulling met open cellen. (1m)

*Fonds de joint ronds en PU avec cellules ouvertes (1m)*

#### Banden • Joints

110283	zwart • noir	15mm	5411183024755	1m	250m/Krtn/Crtn
110284	zwart • noir	20mm	5411183024915	1m	200m/Krtn/Crtn
110285	zwart • noir	25mm	5411183025066	1m	100m/Krtn/Crtn
110286	zwart • noir	30mm	5411183025219	1m	100m/Krtn/Crtn
110287	zwart • noir	40mm	5411183022324	1m	50m/Krtn/Crtn
110288	zwart • noir	50mm	5411183023376	1m	50m/Krtn/Crtn

## KOKERPISTOLEN • PISTOLETS POUR CARTOUCHES




Licht pistool blauw  
Pistolet léger bleu

Open handkitpistool voor kokers van 310 ml. Extra licht. Uiterst geschikt voor Doe-het-zelf-toepassingen.

*Pistolet type berceau pour cartouches de 310 ml. Extrêmement léger. Approprié à des applications de bricolage.*

**Kokers • Cartouches**

106807 5411183000186 24/Krtn/Crtn



Prof. getande stang  
Pistolet prof. Cranté

Zwaar uitgevoerd pistool voor kokers van 310 ml.

*Pistolet solide pour cartouches 310 ml.*

**Kokers • Cartouches**

112124 5411183046672 24/Krtn/Crtn



Oranje Skeletpistool  
Pistolet squelette orange

Metaal skeletpistool voor kokers tot 310 ml.

*Pistolet squelette en métal pour cartouches jusqu'à 310 ml.*

**Kokers • Cartouches**

106966 5411183010741 24/Krtn/Crtn



Zwaar skeletpistool zwart - Dripless  
Pistolet squelette lourd - Dripless

Open skelethandkitpistool voor kokers van 310 ml. Eer zware uitvoering. Dripless.

*Pistolet squelette pour cartouches de 310 ml. Modèle robuste. Dripless.*

**Kokers • Cartouches**

106617 5411183009462 12/Krtn/Crtn



Geel Skeletpistool - Dripless  
Pistolet squelette jaune - Dripless

Metaal skeletpistool voor kokers tot 310 ml. Dripless

*Pistolet squelette en métal pour cartouches jusqu'à 310 ml. Dripless*

**Kokers • Cartouches**

106812 5411183000193 24/Krtn/Crtn



Licht Deens handkitpistool  
Pistolet danois léger

Open handkitpistool met bekrachtiger voor kokers van 310 ml. Stevige uitvoering met versterkte mechanische overbrenging.

*Pistolet type berceau pour cartouches de 310 ml. Système de transmission mécanique renforcée.*

**Kokers • Cartouches**

106809 5411183009219 1/Krtn/Crtn



Geel Skeletpistool Soudal - Dripless  
Pistolet squelette jaune Soudal - Dripless

Metaal skeletpistool voor kokers tot 310 ml. Dripless

*Pistolet squelette en métal pour cartouches jusqu'à 310 ml. Dripless*

**Kokers • Cartouches**

111072 5411183042896 24/Krtn/Crtn



Zwaar Deens handkitpistool  
Pistolet danois lourd

Open handkitpistool met bekrachtiger en drukregelaar voor kokers van 310 ml. Stevige uitvoering met versterkte overbrenging.

*Pistolet type berceau pour cartouches de 310 ml. Système de transmission mécanique renforcée et réglage de l'avance.*

**Kokers • Cartouches**

106808 5411183006102 1/Krtn/Crtn



Pistool getande stang  
Pistolet cranté

Open handpistool voor kokers van 310 ml. Uitgerust met een getande stuwstang.

*Pistolet berceau pour cartouche de 310 ml. Barre crantée.*

**Kokers • Cartouches**

106811 5411183001428 12/Krtn/Crtn



Gesloten handmodel  
Pistolet manuel fermé

Gesloten handkitpistool voor kokers van 310 ml.

*Pistolet fermé pour cartouches de 310 ml.*

**Kokers • Cartouches**

106559 5411183006126 1/Krtn/Crtn



## PRO 2000

Gesloten handkitpistool voor kokers van 310 ml.

*Pistolet fermé pour cartouches de 310 ml.*

**Kokers • Cartouches**  
106528 5411183023130 1/Krtn/Crtn



## Pistool quick-fix 2K Pistolet quick-fix 2K

Pistool voor het gebruik van Quick-Fix 2K zonder drijfgas.

*Pistolet pour mousse 2K Quick-Fix.*

**Quick-Fix 2K**  
135616 5411183154803 1/Krtn/Crtn



## Pneumatisch type Modèle pneumatique

Pneumatisch pistool voor kokers.

*Pistolet pneumatique pour des cartouches.*

**Kokers • Cartouches**  
126786 5411183124400 1/Krtn/Crtn



## Professional Sealant Gun

Gelijkmatige drukverdeling + dripless-system = perfecte aanbrenging!

*Pression constante + Système anti goutte = Application parfait !*

**Stuk • Pièce**  
119357 5411183089501 6/Krtn/Crtn



## Pistool voor 2K-PU-Bond Pistolet pour 2K-PU Bond

Pistool voor 2K-PU Bond, Verhouding 4:1

*Pistolet pour 2K PU Bond. Rapport 4:1.*

**Kokers • Cartouches**  
102782 5411183102354 1/Krtn/Crtn




## Pistool Soudabond 642 Duo Pistolet Soudabond 642 Duo

Pistool voor Soudabond 642 Duo (voor 128064 & 134495).

*Pistolet pour Soudabond 642 Duo (pour 128064 & 134495).*

**Stuk • Pièce**  
134945 6411183153462 1/Krtn/Crtn



## Pistool voor 2K-kokers (1:1 - 2 x 310ml) Pistolet pour cartouche 2K (1:1 - 310ml)

Pistool voor 2K kokers (Soudabond 642 duo), Verhouding 1:1 - 310ml

*Pistolet pour cartouches 2K (Soudabond 642 duo) . Rapport 1:1 -310ml*

**Kokers • Cartouches**  
128708 5411183131965 1/Krtn/Crtn



## Pneumatisch pistool Soudabond 642 Duo Pistolet pneumatique Soudabond 642 Duo

Pistool voor Soudabond 642 Duo (voor 152623).

*Pistolet pour Soudabond 642 Duo (pour 152623).*

**Stuk • Pièce**  
152561 5411183167438 1/Krtn/Crtn

## WORSTENPISTOLEN • PISTOLETS POUR POCHEs



Handmodel worsten 400ml  
Modèle manuel pour poches de 400ml

Pistool voor worsten, 400mL. Handmatig.

*pistolet pour poches, 400mL. Manuel.*

**Worsten 400ml • Poches 400ml**

106557 5411183006218 1/Krtn/Crtn



Pneumatisch type worsten  
Type pneumatique pour poches

Pneumatisch pistool voor worsten 300mL.

*Pistolet pneumatique pour poches, 300mL.*

**Worsten 300ml • Poches 300ml**

126785 5411183124394 300ml 1/Krtn/Crtn

**Worsten 600ml • Poches 600ml**

126784 5411183124387 600ml 1/Krtn/Crtn



Handmodel worsten 600ml 2 hulzen  
Modèle manuel pour poches de 600ml 2 douilles

Pistool voor worsten, 600mL met 2 hulzen. Handmatig.

*pistolet pour poches, 600mL avec 2 douilles. Manuel.*

**Worsten 600ml • Poches 600ml**

112802 5411183049000 1/Krtn/Crtn



Batterijpistool Panasonic 600 ml  
Pistolet sur accu Panasonic 600 ml

1 Panasonic batterij 4,2 Ah, 1 Panasonic lader, 1 Panasonic huls

**Pistool + Batterij + Lader • Pistolet + Batterie + Chargeur**

121921 5411183102514 1/Krtn/Crtn

**Batterij • Batterie**

124603 5411183119253 1/Krtn/Crtn

**Lader • Chargeur**

124602 5411183119260 1/Krtn/Crtn



Handmodel 600ml - cox  
Modèle manuel 600ml-cox

Pistool voor worsten, 600mL. Handmatig.

*pistolet pour poches, 600mL. Manuel.*

**Worsten 600ml • Poches 600ml**

106515 5411183006225 1/Krtn/Crtn



Pneumatisch pistool Soudabond 642 Duo Foil Pack  
Pistolet pneumatique Soudabond 642 Duo

Pistool voor Soudabond 642 Duo Foil Pack.

*Pistolet pour Soudabond 642 Duo Foil Pack.*

**Stuk • Pièce**

152422 5411183167131 1/Krtn/Crtn



## PU-SCHUIMPISTOLEN • PISTOLETS POUR MOUSSE PU



### Design foam Gun PU Schuim Design Foam Gun Mousse PU

Zwaar uitgevoerd, metalen PU schuim pistool.

*Pistolet pour mousse PU en métal. Finition lourde.*

Click & Fix			
106016	5411183037731		1/Krtn/Crtn
Schroefdraad - Pas de vis			
103266	5411183037304		1/Krtn/Crtn



### Cleaning Adapter

Cleaning adapter voor pistool Soudatherm Roof 330

*Cleaning Adapter pour le pistolet Soudatherm Roof 330*

Canister		
123457	5411183109919	3/Krtn/Crtn



### Compact Foam Gun PU Schuim Compact Foam Gun Mousse PU

Compact schuimpistool. De kunststof afwerking laat makkelijke reiniging toe.

*Pistolet pour mousse PU compact. La finition en plastique permet un nettoyage facile.*

Click & Fix			
110226	5411183040120		1/Krtn/Crtn
Schroefdraad - Pas de vis			
109953	5411183039643		1/Krtn/Crtn
123879	5411183112568	45cm	1/Krtn/Crtn



### Adapter Design Gun Schroefdraad Adapter Design Gun Pas de vis

Adapter om een design gun Click & Fix te transformeren naar een design gun schroefdraad

*Adapter pour transformer votre design gun Click & Fix en design gun Pas de vis*

stuk - pièce		
110622	5411183068452	1/Krtn/Crtn



### Design Foam Gun lijmschuim Design Foam Gun Colle-Mousse PU

Zwaar uitgevoerd, metalen lijmschuim pistool.

*Pistolet pour colle-mousse PU en métal. Finition lourde.*

Schroefdraad - Pas de vis			
119559	5411183094123	1 m	1/Krtn/Crtn
122129	5411183102798	60 cm	1/Krtn/Crtn
Canister			
121824	5411183101531	1 m	1/Krtn/Crtn
121825	5411183101548	60 cm	1/Krtn/Crtn
Schroefdraad - Pas de vis			
137930	5411183158764		1/Krtn/Crtn



### Adapter Design Gun Click&Fix

Adapter om een design gun schroefdraad te transformeren naar een design gun Click&Fix.

*Adapter pour transformer le design gun pas de vis en design gun Click&Fix.*

stuk - pièce		
108398	5411183037717	1/Krtn/Crtn

## COATING PISTOLEN • PISTOLETS POUR COATING



### Soudatight Gun

Speciaal persluchtpistool voor het verspuiten van Soudatight SP GUN 1 kg verpakkingen. Voorzien van aangepaste spuitmond en geleverd met 1 extra spuitmond.

*Pistolet à air comprimé spécial pour l'application de boîtes Soudatight de 1 kg. Pourvu d'une buse adaptée et fourni de 1 buse supplémentaire.*

Stuk - Pièce		
130872	5411183136182	1/Krtn/Crtn




### Cox Jetflow 3 Foil Bag

Pneumatisch worstenpistool dat wordt aangewend om Soudatight Hybrid te verspuiten als ril of als coating.

*Pistolet à poches pneumatique utilisé pour appliquer Soudatight Hybrid en cordon ou de la pulvériser comme revêtement.*

Stuk - Pièce		
131824	5411183140325	1/Krtn/Crtn

SPUITMONDEN • EMBOUTS



**Draaibare spuitmond  
Embout tournant**

Draaibare spuitmond, in zakje met 5 stuks.

*Embout tournant, en sachet de 5 pièces.*

**Kokers • Cartouches**  
117773 5411183085091 5 12/Krtn/Crtn



**Universele spuitmond - borsten  
Embout universel - poches**

Universele spuitmond voor borsten

*Embout universel pour poches*

**Worsten 600ml • Poches 600ml**  
305984 5411183052284 1 50/Krtn/Crtn



**Transp. spuitmond  
Embout transp.**

Transparante spuitmond voor kunststof kokers.

*Embout transparent pour des cartouches plastics*

**Kokers • Cartouches**  
305978 5411183112315 1 100/Krtn/Crtn



**Spuitmond 45°  
Embout 45°**

Verbinding voor spuitmond onder hoek van 45°.

*Connection pour embout en formant un angle de 45°.*

**Kokers • Cartouches**  
103002 5411183012486 5 12/Krtn/Crtn



**Set spuitmonden + dopje  
Set embouts bouchon**

Zakje met 5 stuks.

*sachet 5 pièces.*

**Kokers • Cartouches**  
108762 5411183036932 5 12/Krtn/Crtn



**5 Extra lange spuitmonden  
5 Embouts extra longs**

Set van 5 extra lange spuitmonden.

*Set de 5 embouts extra longs.*

**Kokers • Cartouches**  
102992 5411183097421 5 12/Krtn/Crtn




**Brede gele spuitmond - borsten  
Embout jaune large - poches**

Brede gele spuitmond

*Embout large et jaune*

**Worsten 600ml • Poches 600ml**  
305990 5411183143234 1 50/Krtn/Crtn



**Spuitmond Soudaseal 2K  
Embout Soudaseal 2K**

10 spuitmonden voor Soudaseal 2K

*10 Embouts pour le Soudaseal 2K*

**Stuk • Pièce**  
119561 5411183090071 1 10/Krtn/Crtn



**Spuitmond - borsten  
Embouts - poches**

Set van 5 spuitmonden voor borsten

*Set de 5 embouts pour poches.*

**Worsten 600ml • Poches 600ml**  
106717 5411183020887 5 12/Krtn/Crtn



**Lange spuitmond (15 cm) - borsten  
Embouts extra long (15cm) - poches**

Lange spuitmond (15 cm) – borsten

*Embouts extra long (15cm) – poches*

**Stuk • Pièce**  
305948 1 50/Krtn/Crtn



## Nozzle Soudatight SP GUN (5 PCS)

Set van 5 spuitmonden voor Soudatight GUN

*Set de 5 embouts pour le Soudatight GUN*

**Stuk • Pièce**

131296 5411183138551 5/Krtn/Crtn



## T-stuk Soudabond 642 Duo Foil Pack Pièce en T Soudabond 642 Duo Foil Pack

T-stuk voor pistool voor Soudabond 642 Duo Foil Pack

*Pièce en T pour le pistolet pour le Soudabond 642 Duo Foil Pack*

**Stuk • Pièce**

336939 5411183140745 1/Krtn/Crtn



## Nozzles Jetflow 3 Foil Bag 10 sets IN+OUT

10 sets spuitmonden voor Cox Jetflow 3 Foil Bag. 1 set = 1 binnen- + 1 buitenspuitmond.

*10 sets de embouts pour le Cox Jetflow 3 Foil Bag. 1 set = 1 embout intérieur + 1 embout extérieur.*

**Stuk • Pièce**

131896 5411183140745 10/Krtn/Crtn




## Afsluitplug Soudabond 642 Duo Foil Pack Bouchon Soudabond 642 Duo Foil Pack

Afsluiters voor pistolen voor Soudabond 642 Duo Foil Pack

*Bouchons pour les pistolets pour le Soudabond 642 Duo Foil Pack*

**Stuk • Pièce**

153575 5411183170230 10/Krtn/Crtn



## Mixer Soudabond 642 Duo

Spuitmond voor Soudabond 642 Duo.

*Embout pour le Soudabond 642 Duo.*

**Stuk • Pièce**

128772 5411183132979 1/Krtn/Crtn

## HULPMIDDELEN • AUXILIAIRES



### Afstrijkplaatje Radlette

Voor perfect gladde voegen.

*Pour des joints parfaits.*

Stuk • Pièce			
106824	5411183010826	1	1/Krtn/Crtn



### Joint Filler

Geen verspilling bij afdichten van diepe voegen.

*Pas de gaspillage pendant l'étancher des joints profonds.*

Stuk • Pièce			
119353	5411183089471		6/Krtn/Crtn



### Soudaglatt

Afstrijkplaatje voor afwerking van voegen.

*Raclette pour finition de joints impeccables.*

Stuk • Pièce			
112596	5411183048591	1	12/Krtn/Crtn
113509	5411183052277	1	1/Krtn/Crtn



### Afstrijkmiddel Produit de Lissage

Voor een onberispelijke en gladde afwerking van alle voegen.

*Liquide pour lissage facile des mastics de jointoyage les plus courants.*

Bus • Aérosol			
106285	5411183008663	1l	6/Krtn/Crtn
Bidon			
107502	5411183059443	5l	1/Krtn/Crtn




### Kokermes Cutter cartouche

Handig mes om snel en nauwkeurig kokers te openen.

*Cutter destiné à l'ouverture précise de cartouches de silicone.*

Stuk • Pièce			
300373	5411183098978	1	1/Krtn/Crtn



### PU Applicator slang Applicateur mousse PU

Een set van 5 reserve-applicatorslangen voor alle polyurethaan-schuim bussen. Geschikt voor het doelgericht aanbrengen van PU-schuim.

*Set de 5 tubes (canules) pour aérosols de mousse polyuréthane. S'adapte sur tous types de mousse.*

Stuk • Pièce			
102998	5411183012493	5	12/Krtn/Crtn



### Safety Cutter

Veilig en snel openen van een koker.

*Ouvrir une cartouche rapidement et en sécurité.*

Stuk • Pièce			
119171	5411183088856		12/Krtn/Crtn



### Soudatextile

Speciaal niet geweven vlies (PP) voor luchtdichting. Te gebruiken in combinatie met Soudatight LQ (of SP) voor het afdichten van naden > 2mm. Rol: 150mm x 20 m.

*Membrane non-tissée spéciale (PP) destinée à faire l'étanchéité à l'air en combinaison avec la Soudatight LQ (ou SP). Idéal pour rendre étanche des fissures de > 2mm. Rouleau : 150mm x 20 m.*

Rol • Rouleau			
131003	5411183137486		1/Krtn/Crtn
134756	5411183152755		1/Krtn/Crtn
146292	5411183162563		1/Krtn/Crtn
146984	5411183165342		1/Krtn/Crtn



### Multi Tool

Verwijdert snel en makkelijk oude siliconen.

*Enlève vieux joints silicone d'une manière vite et facile.*

Stuk • Pièce			
119352	5411183089464		15/Krtn/Crtn

Product  
Systemen  
Systèmes  
de Produits



## PU-SCHUIM • MOUSSES PU



### FLEXIFOAM

Elastisch PU-schuim. Vangt tot 50% voegbeweging op en garandeert zo een duurzame geluids- en warmteisolatie. Akoestische isolatie RST,w= 60 (-1;-4) dB. Low Expansion. Brandklasse B2.

*Mousse-PU élastique. Suit les mouvements de joints jusqu'à 50%. Garantit une isolation thermique et acoustique durable. RST, w=60(-1,-4)dB: excellente isolation acoustique. Classe coupe-feu B2.*

#### Bus • Aérosol

Code	Color	Product No.	Volume	Unit
117472	blauw • bleu	5411183083745	750ml	12/Krtn/Crtn
118318	blauw • bleu	5411183086487	750ml	12/Krtn/Crtn



## LUCHTDICHTINGSMEMBRAAN • MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR



### SOUDATIGHT LQ

Soudatight LQ is een hoogwaardig vezelversterkte polymeerpasta die na droging een naadloos luchtdicht membraan vormt. Gebruik Soudatight LQ voor het lucht- en dampdicht afwerken van doorvoeren, raam-, vloer-wand-, wand-plafond- en dakaansluitingen. Het product kan zeer eenvoudig met een platte kwast aangebracht worden.

*Soudatight LQ est une pâte à base de polymères renforcés de fibre qui forme une membrane élastique, sans jointure, étanche à l'air et à la vapeur après séchage. Utilisez Soudatight LQ pour rendre les joints de fenêtres et plafonds ainsi que les joints entre le plancher et les murs et ceux entre les murs et le plafond étanches à l'air et à la vapeur. Le produit s'applique très facilement à l'aide d'un pinceau plat.*

#### Emmer • Seau

Code	Color	Product No.	Weight	Unit
145785	zwart • noir	5411183161283	4,5kg	1/Krtn/Crtn
145788	wit • blanc	5411183161269	4,5kg	1/Krtn/Crtn



### SOUDATIGHT SP

Soudatight SP GUN - de verspreibare versie - vormt na droging een naadloos lucht- en dampdicht membraan. Dit product laat zich zeer eenvoudig en snel uitspuiten op de aansluiting tussen het raam en de muur. Soudatight SP GUN wordt met behulp van de Soudatight GUN in combinatie met een compressor aangebracht. Omdat het product vloeibaar wordt aangebracht, neemt het perfect de vorm aan van de ondergrond, zonder lucht in te sluiten.

*Soudatight SP - la version pulvérisable - forme une membrane élastique, sans jointure, étanche à l'air et à la vapeur après séchage. Ce produit, à la pulvérisation professionnelle et précise, forme ensuite une membrane fluide sur de plus grandes surfaces et sur les raccords entre ces surfaces (plancher-mur, murplafond, etc.). Soudatight SP est appliqué à l'aide d'un pulvérisateur sans air.*

#### Emmer • Seau

Code	Color	Product No.	Weight	Unit
145787	zwart • noir	5411183161252	11kg	1/Krtn/Crtn
145789	wit • blanc	5411183161276	11kg	1/Krtn/Crtn
134739	zwart • noir	5411183152762	16kg	1/Krtn/Crtn



### SOUDATIGHT SP GUN

Soudatight SP GUN - de verspreibare versie - vormt na droging een naadloos lucht- en dampdicht membraan. Dit product laat zich zeer eenvoudig en snel uitspuiten op de aansluiting tussen het raam en de muur. Soudatight SP GUN wordt met behulp van de Soudatight GUN in combinatie met een compressor aangebracht. Omdat het product vloeibaar wordt aangebracht, neemt het perfect de vorm aan van de ondergrond, zonder lucht in te sluiten.

*Soudatight SP GUN - la version pistolable - forme une membrane élastique, sans jointure, étanche à l'air et à la vapeur après séchage. Ce produit, facilement et rapidement pulvérisable, forme ensuite une membrane fluide entre la menuiserie et la maçonnerie. Soudatight SP GUN est appliqué grâce au Soudatight GUN combiné à un compresseur. Parce que le produit est appliqué sous forme liquide, il prend parfaitement la forme du substrat sans air piégé.*

#### Blik • Flacon métallique

Code	Color	Product No.	Weight	Unit
130715	zwart • noir	5411183135277	1kg	12/Krtn/Crtn
131610*	wit • blanc	5411183139541	1kg	12/Krtn/Crtn





## SOUDATIGHT HYBRID

Soudatight Hybrid is de hybride versie van Soudatight en kan gebruikt worden zowel voor binnen- als buitentoepassingen. Dit product laat toe om zeer eenvoudig en snel een naadloos vloeibaar, luchtdicht membraan aan te brengen op doorvoeren, aansluitingen en oppervlakken (geen daktoepassingen). Soudatight Hybrid kan met behulp van het Jetflow 3 Sachet 600 spuitpistool zowel in ril, als verspoten als coating aangebracht worden.

*Soudatight Hybrid est la version hybride de Soudatight et convient tant à une utilisation intérieure qu'extérieure. Ce produit permet d'appliquer facilement et rapidement une membrane fluide élastique, sans jointure, étanche à l'air sur les joints, raccords et surfaces (ne pas utiliser sur toiture). Le pistolet pneumatique Jetflow 3 Sachet 600 permet d'appliquer Soudatight Hybrid en cordon ou en tant que revêtement (coating).*



### Worsten 600ml • Poches 600ml

130545	grijs • gris	5411183135116	600ml	12/Krtn/Crtn
<b>Emmer • Seau</b>				
145786	grijs • gris	5411183161245	6kg	1/Krtn/Crtn

## COATING PISTOLEN • PISTOLETS POUR COATING



### SOUDATIGHT GUN

Speciaal persluchtspuitpistool voor het verspuiten van Soudatight SP 1 kg verpakkingen. Voorzien van aangepaste spuitmond en geleverd met 1 extra spuitmond.

*Pistolet à air comprimé spécial pour l'application de boîtes Soudatight de 1 kg. Pourvu d'une buse adaptée et fourni de 1 buse supplémentaire.*



### Stuk • Pièce

130872		5411183136182		1/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	--	-------------



### COX JETFLOW 3 FOIL BAG

Pneumatisch worstenpistool dat wordt aangewend om Soudatight Hybrid te verspuiten als ril of als coating.

*Pistolet à poches pneumatique utilisé pour appliquer Soudatight Hybrid en cordon ou de la pulvériser comme revêtement.*



### Rol • Rouleau

131003	wit • blanc	5411183137486	15cm x 20m	6/Krtn/Crtn
134756		5411183152755	1,1 m x 50m	1/Krtn/Crtn

## VERSTERKINGSMEMBRAAN • MEMBRANE DE RENFORCEMENT



### SOUDATEXILE

Speciaal niet geweven vlies (PP) voor luchtdichting. Te gebruiken in combinatie met Soudatight LQ (of SP) voor het afdichten van naden > 2mm. Rol: 150mm x 20 m.

*Membrane non-tissée spéciale (PP) destinée à faire l'étanchéité à l'air en combinaison avec la Soudatight LQ (ou SP). Idéal pour rendre étanche des fissures de > 2mm. Rouleau : 150mm x 20 m.*

## MS-POLYMEERLIJM • COLLE MS-POLYMÈRE



### SOUDAFoil 360 H

SOUDAFoil 360 H is een neutrale, elastische één-component verbindings- en verlijmingskit op basis van Hybride-polymeer voor het verlijmen en dichten van vensterfolies in het binnen en buitenbereik. SOUDAFoil 360 H is een onderdeel van het Soudal Window System.

*Le SOUDAFoil 360 H est une colle-mastic monocomposant, neutre et élastique de haute qualité à base de polymère hybride destinée à coller et à étanchéiser les membranes pour fenêtres tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le SOUDAFoil 360 H est un composant du Soudal Window System.*



#### Worsten 600ml • Poches 600ml

120157	grijs • gris	5411183098930	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

## MS-POLYMEER VOEGKIT • MASTIC MS-POLYMÈRE



### SOUDASEAL 215 LM

ATG gekeurde gevelkit op basis van MS polymer. Deze mastiek van de nieuwste generatie is dankzij zijn uitstekende UV bestendigheid en breed hechtingsspectrum op poreuze en niet-poreuze materialen, bijzonder geschikt voor duurzame afdichting van bewegingsvoegen die aan weer en wind blootgesteld worden. Ideaal voor bv. betonpanelen in industriebouw.

*Mastic façade MS Polymère de la toute nouvelle génération. Particulièrement adapté pour réaliser une étanchéité durable de joints mobiles qui sont exposés aux intempéries et au vent et cela, grâce à son excellente résistance aux UV et à son large spectre d'adhérence sur des matériaux poreux et non poreux. Bonne aptitude à la peinture. Avec agrément ATG. \* sur demande*



#### Kokers • Cartouches

105023	betongrijs • gris béton	5411183004108	290ml	12/Krtn/Crtn
105022	wit • blanc	5411183000612	290ml	12/Krtn/Crtn
107302	bruin • brun	5411183027541	290ml	12/Krtn/Crtn

#### Worsten 600ml • Poches 600ml

102291	wit • blanc	5411183013537	600ml	12/Krtn/Crtn
105089	donker beige • beige foncé	5411183013568	600ml	12/Krtn/Crtn
101010	betongrijs • gris béton	5411183004092	600ml	12/Krtn/Crtn
106334	grijs • gris	5411183009486	600ml	12/Krtn/Crtn
103911	zwart • noir	5411183013551	600ml	12/Krtn/Crtn
106333	bruin • brun	5411183009479	600ml	12/Krtn/Crtn
103011	natuursteen • pierre naturelle	5411183013575	600ml	12/Krtn/Crtn
103780	basaltgrijs • gris basalte	5411183013544	600ml	12/Krtn/Crtn
106771	middengrijs • gris moyen	5411183102224	600ml	12/Krtn/Crtn
117487	baksteen rood • rouge pierre	5411183083783	600ml	12/Krtn/Crtn
123904	kwartsgrijs • gris quartz	RAL 7039 5411183112698	600ml	12/Krtn/Crtn
124409	donkerbruin • brun foncé	5411183118331	600ml	12/Krtn/Crtn
112527*	old white • old white	5411183048348	600ml	12/Krtn/Crtn
124645	antracietgrijs • gris antracite	RAL 7016 5411183119383	600ml	12/Krtn/Crtn
130380*	cementgrijs • gris ciment	5411183134560	600ml	12/Krtn/Crtn
128316	crémewit • blanc crème	RAL 9001 5411183130630	600ml	12/Krtn/Crtn
125697*	steengrijs • gris pierre	5411183123038	600ml	12/Krtn/Crtn
119157*	verkeerswit • blanc traffic	RAL9016 5411183088771	600ml	12/Krtn/Crtn



### SOUDASEAL 222 LM

Soudaseal 222 LM is een neutrale, elastische één-component voegkit op basis van hybride-polymeer. \* op aanvraag

*Soudaseal 222 LM est un mastic neutre à base des MS-Polymères. \* sur demande*



#### Worsten 600ml • Poches 600ml

124918	basaltgrijs • gris basalte	5411183120549	600ml	12/Krtn/Crtn
127311	donkerbeige • beige foncé	5411183127272	600ml	12/Krtn/Crtn
124531	cementgrijs • gris ciment	5411183118744	600ml	12/Krtn/Crtn
126908	zwart • noir	5411183124905	600ml	12/Krtn/Crtn
123939	grijs beige • gris beige	5411183113336	600ml	12/Krtn/Crtn
127312	middengrijs • gris moyen	5411183127289	600ml	12/Krtn/Crtn
123938	puur wit • blanc pur	RAL 9010 5411183113329	600ml	12/Krtn/Crtn
123937	verkeerswit • blanc traffic	RAL 9016 5411183113312	600ml	12/Krtn/Crtn
123877	betongrijs • gris beton	5411183112544	600ml	12/Krtn/Crtn
134778*	steengrijs • gris pierre	5411183152892	600ml	12/Krtn/Crtn
135664*	RAL 7016 • RAL 7016	5411183154957	600ml	12/Krtn/Crtn
135665*	RAL7039 • RAL7039	5411183154964	600ml	12/Krtn/Crtn
144660	wit • blanc	5411183160019	600ml	12/Krtn/Crtn

# Soudal Window System (SWS)



## SOUDASEAL 225 LM

Soudaseal 225 LM is een neutrale, elastische één-component voegkit op basis van hybride-polymeer. \* op aanvraag

*Soudaseal 225 LM est un mastic neutre à base des MS-Polymères. \* sur demande*



### Worsten 600ml • Poches 600ml

118787	betongrijs • gris béton	5411183088030	600ml	12/Krtn/Crtn
118771	basaltgrijs • gris basalte	5411183087972	600ml	12/Krtn/Crtn
118770	donkerbeige • beige foncé	5411183087965	600ml	12/Krtn/Crtn
118769	cementgrijs • gris ciment	5411183087958	600ml	12/Krtn/Crtn
122372	zwart • noir	5411183105171	600ml	12/Krtn/Crtn
122373	grijs • gris	5411183105188	600ml	12/Krtn/Crtn
122374	wit • blanc	5411183105195	600ml	12/Krtn/Crtn
122567*	middengrijs • gris moyen	5411183105935	600ml	12/Krtn/Crtn
121980	old white • old white	5411183102477	600ml	12/Krtn/Crtn
122837*	lichtgrijs • gris clair	5411183106987	600ml	12/Krtn/Crtn
122838	beige-grijs • beige-gris	5411183106994	600ml	12/Krtn/Crtn
122839	verkeerswit • blanc traffic	RAL9016 5411183107007	600ml	12/Krtn/Crtn
124910	antraciet • anthracite	5411183120624	600ml	12/Krtn/Crtn
123489	puur wit • blanc pur	RAL9010 5411183110380	600ml	12/Krtn/Crtn
123518*	bruin • brun	5411183110588	600ml	12/Krtn/Crtn

## PLASTO-ELASTISCHE LIJMEN • COLLES PLASTO-ÉLASTIQUES



## VAPOURSEAL

VAPOURSEAL is een gebruiksklare plasto-elastische één-component afdichtingslijm, op basis van innovatieve polyacrylaten, om binnenhuis lucht- en dampdichte aansluitingen te realiseren met alle types dampremfolies.

*Le VAPOURSEAL est un mastic-colle plastoélastique à base des poly-acryliques innovant, prêt à l'emploi pour l'intérieur, pour la réalisation de connections étanches à l'air et à la vapeur avec toutes sortes de films freine-vapeurs.*



### Kokers • Cartouches

122391	blauw • bleu	5411183105126	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

### Worsten 600ml • Poches 600ml

123020	blauw • bleu	5411183107809	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



## ACRYRUB SWS

Acryrub SWS is een hoogwaardige, elastische gesilaniseerde acrylaatkit. Voldoet aan DIN EN ISO11600 F12.5E. Toepassingen: Luchtdichte afdichting van binnenvoegen bij raamaansluitingen met een beweging tot max 12,5%. Eigenschappen: overschilderbaar, luchtdicht, kleurvast, zeer goede hechting op oa. pleister, alu, PVC, enz. Maakt deel uit van het Soudal Window System.

*Acryrub SWS est une dispersion aqueuse d'acrylique silanisée de haute qualité. Conforme à DIN EN ISO 11600 F12.5E. Applications: Joints intérieurs au périmètre des fenêtres avec un mouvement maximal de 12,5%. Caractéristiques: Recouvrable, étanche à l'air, couleur inaltérable, très bonne adhérence sur surfaces poreuses ainsi que sur l'aluminium et le PVC. Fait partie du Soudal Window System.*



### Kokers • Cartouches

124483	wit • blanc	5411183118461	310ml	16/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

### Worsten 600ml • Poches 600ml

125564	wit • blanc	5411183121911	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

## MONTAGEBANDEN • JOINTS DE MONTAGE



### SWS VARIO EXTRA

Lucht- en waterdicht membraan met variabele sd-waarde voor gebruik aan de binnen- en/of buitenzijde van raamaansluitingen. De sd-waarde van dit universele membraan wijzigt i.f.v. de weersomstandigheden. Zelfklevend aan de raamzijde en volvlaks klevend voor hechting op de muurzijde. Geen extra lijm meer nodig. Rechtstreeks bepleisterbaar. Onderdeel van SOUDAL WINDOW SYSTEM.

*Une membrane imperméable à l'air et à l'eau à valeur sd variable pour utilisation à l'intérieur et/ou à l'extérieur du raccordement de fenêtre. La valeur sd de cette membrane universelle s'adapte aux conditions météorologiques. Bande adhésive côté de la fenêtre et bande adhésive sur toute la surface côté du mur. Pas de colle supplémentaire requise. Peut être plâtré directement sur la membrane. SWS VARIO EXTRA fait partie du SOUDAL WINDOW SYSTEM.*

#### Rol • Rouleau

Rol • Rouleau	Color	Width	Length	Height	Units
132559	wit • blanc	70mm	5411183146044	30m	8/Krtn/Crtn
132557	wit • blanc	100mm	5411183146020	30m	6/Krtn/Crtn
132558	wit • blanc	140mm	5411183146037	30m	4/Krtn/Crtn
135315	wit • blanc	200mm	5411183153806	30m	4/Krtn/Crtn
137382*	wit • blanc	290mm	5411183156807	30m	2/Krtn/Crtn
146705*	wit • blanc	400mm	5411183163744	30m	2/Krtn/Crtn



### SWS INSIDE STANDARD

SWS Inside Standard is een flexibele folie voor de dampremmende en luchtdichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de binnenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie moet op de ruwbouw verlijmd worden m.b.v. Soudafoil 360H of 330D. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleeftbaar.

*SWS Inside Standard est une membrane flexible pour des joints pare-vapeur et étanches à l'air autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation intérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. L'arrière de la membrane doit être lié à la structure au moyen de Soudafoil 360H ou 330D. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.*

#### Rol • Rouleau

Rol • Rouleau	Color	Width	Length	Height	Units
145962	roze • rose	70mm	5411183161542	30m	1/Krtn/Crtn
145961	roze • rose	100mm	5411183161535	30m	1/Krtn/Crtn
145963	roze • rose	150mm	5411183161559	30m	1/Krtn/Crtn
153508	grijs • gris	200mm	5411183169616	30m	1/Krtn/Crtn
153507	grijs • gris	250mm	5411183169623	30m	1/Krtn/Crtn
153506	grijs • gris	300mm	5411183169630	30m	1/Krtn/Crtn



### SWS INSIDE EXTRA

SWS Inside Extra is een flexibele, volvlaks zelfklevende folie voor de dampremmende en luchtdichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de binnenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, volvlaks, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleeftbaar.

*SWS Inside Extra est une membrane flexible, adhésive sur toute la surface pour des joints pare-vapeur et étanches à l'air autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation intérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive sur toute la surface qui doit être fixée sur la structure. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.*

#### Rol • Rouleau

Rol • Rouleau	Color	Width	Length	Height	Units
145964	roze • rose	70mm	5411183161498	30m	1/Krtn/Crtn
145958	roze • rose	100mm	5411183161566	30m	1/Krtn/Crtn
145967	roze • rose	150mm	5411183161481	30m	1/Krtn/Crtn



### SOUDATAPE CONNECT

Kleefband voor het duurzaam en luchtdicht afkleven van overlappings van dampschermбанen in binnen toepassing. Drager uit speciaal papier, oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag. Goede temperatuurbestendigheid. Kan met de hand worden gescheurd. Geel. 60mm x 40m.

*Bande pour le collage étanche à l'air durable des chevauchements des bandes pare-vapeurs dans les applications intérieurs. Base de papier spécial avec un adhésif puissant, sans solvants. Bonne résistance aux températures. Peut-être déchiré à main. Jaune. 60mm x 40m.*

#### Banden • Joints

Banden • Joints	Color	Width	Length	Height	Units
125013	geel • jaune	60mm	5411183121126	40m	5/Krtn/Crtn







## SOUDATAPE FLEX

Elastische kleefband voor het duurzaam en luchtdicht afkleven van overlappen en doorvoeringen (buizen, leidingen, balken) door dakbanen en dampschermen. Drager uit versterkt PE, oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag. Goede temperatuurbestendigheid. Kan met de hand worden gescheurd. Wit. 60mm x 25m.

*Bande élastique pour le collage étanche à l'air durable des chevauchements et traverses (tubes, tuyaux, poutres) dans les bandes pare-vapeurs dans les applications intérieures. Base de PE renforcé avec un adhésif puissant. Bonne résistance aux températures. Peut-être déchiré à main. Blanc. 60mm x 25m.*



### Banden • Joints

125014	wit • blanc	60mm	5411183121119	25m	10/Krtn/Crtn
--------	-------------	------	---------------	-----	--------------



## SOUDATAPE FAÇADE

Kleefband voor universeel gebruik aan binnen- en buitenzijde van de gebouwschil. Bijzonder geschikt voor aansluitingen tussen houtderivaatplaten en voor overlappen van foliebanen achter een verlichte gevelbekleding. 3 maanden volledig weers- en UV bestendig. Drager uit speciaal vlies. Zwart. 60mm x 25m.

*Bande universel pour les applications à l'intérieur et l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Spécialement adapté pour les connections entre les plaques dérivé du bois et pour les chevauchements des bandes pare-vapeurs derrière une bardage ventilé. Résiste aux intempéries et aux UV pendant 3 mois. Base d'une membrane spéciale. Noir. 60mm x 25m.*



### Banden • Joints

125012	zwart • noir	60mm	5411183121133	25m	10/Krtn/Crtn
--------	--------------	------	---------------	-----	--------------



## BUTYBAND FLEECE

Zelfklevende slab voor het luchtdicht afkleven van naden en kieren op basis van butyl. Uitstekende hechting op zowat alle poreuze en minerale ondergronden. Ideaal voor bv een luchtdichte aansluiting tussen stelkozijn en binnenspouwblad of tussen betonplaten (projectbouw). Kan rechtstreeks bepleisterd worden. \*op aanvraag

*Bavette autocollante pour rendre étanches les jointures et les interstices à base de butyle. Excellente adhérence sur pratiquement tous les supports poreux et minéraux. Idéale par exemple pour un raccord étanche entre le cadre de réglage et la paroi intérieure du double mur ou entre des plaques en béton (construction du projet). Peut être directement plafonnée. \*sur demande*



### Banden • Joints

125547*	zwart • noir	100mm	5411183121775	20m	2/Krtn/Crtn
125548*	zwart • noir	150mm	5411183121782	20m	2/Krtn/Crtn



## SWS OUTSIDE STANDARD

SWS Outside Standard is een flexibele folie voor de dampopen, lucht- en slagregendichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de buitenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie moet op de ruwbouw verlijmd worden m.b.v. Soudafoil 360H. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

*SWS Outside Standard est une membrane flexible pour des joints perméables à la vapeur et étanches à l'air et à la pluie autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation extérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. L'arrière de la membrane doit être lié à la structure au moyen de Soudafoil 360H. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.*



### Rol • Rouleau

145960	zwart • noir	70mm	5411183161528	30m	1/Krtn/Crtn
145965	zwart • noir	100mm	5411183161504	30m	1/Krtn/Crtn
145959	zwart • noir	150mm	5411183161573	30m	1/Krtn/Crtn
153505	zwart • noir	200mm	5411183169647	30m	1/Krtn/Crtn
153504	zwart • noir	250mm	5411183169654	30m	1/Krtn/Crtn
153503	zwart • noir	300mm	5411183169661	30m	1/Krtn/Crtn



## SWS OUTSIDE EXTRA

SWS Outside Extra is een flexibele, volvlaks zelfklevende folie voor de dampopen, lucht- en slagregendichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de buitenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, volvlaks, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleeftbaar.

*SWS Outside Extra est une membrane flexible, adhésive sur toute la surface pour des joints perméables à la vapeur étanches à l'air et à la pluie autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation extérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive sur toute la surface qui doit être fixée sur la structure. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.*



### Rol • Rouleau

145957	zwart • noir	70mm	5411183161580	30m	1/Krtn/Crtn
145966	zwart • noir	100mm	5411183161511	30m	1/Krtn/Crtn
145968	zwart • noir	150mm	5411183161474	30m	1/Krtn/Crtn

## VOORGECOMPRIJMEERDE BANDEN • JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ PRÉCOMPRIMÉS



## SODABAND PRO BG 1

Genormeerde, voorgecomprimeerde voegband voor binnen- en buitengebruik. Voldoet aan klasse BG1 volgens DIN18542:2009. Slagregendicht boven 600 Pa, geschikt voor aan UV licht blootgestelde gevelvoegen. Product beschikt over ATG, productiecontrole.

Afmetingen: Diepte van de voeg /min. breedte van de voeg - max. breedte van de voeg

*Joint d'étanchéité en mousse imprégnée précomprimé conforme à la classe BG1 selon DIN18542: 2009. Usage à l'intérieur et extérieur. Étanche à la pluie battante à partir de 600 Pa, adapté pour les joints de façade exposés à la lumière UV directe. Approuvé ATG.*

*Dimensions: profondeur du joint / largeur du joint min. - largeur du joint max.*



### Banden • Joints

126658	antraciet • anthracite	20/1-4	5411183125452	13m	15/Krtn/Crtn
126629	antraciet • anthracite	20/4-9	5411183099760	8m	15/Krtn/Crtn
110265	antraciet • anthracite	10/1-2	5411183038905	20m	30/Krtn/Crtn
110267	antraciet • anthracite	15/1-4	5411183038929	13m	20/Krtn/Crtn
121842	antraciet • anthracite	12/2-6	5411183104570	12m	25/Krtn/Crtn
110268	antraciet • anthracite	15/2-6	5411183038936	12m	20/Krtn/Crtn
121841	antraciet • anthracite	20/2-6	5411183130135	12m	15/Krtn/Crtn
121840	antraciet • anthracite	15/4-9	5411183104600	8m	20/Krtn/Crtn
123455	antraciet • anthracite	30/4-9	5411183109896	8m	10/Krtn/Crtn
122844	antraciet • anthracite	15/5-12	5411183107052	5,6m	20/Krtn/Crtn
122339	antraciet • anthracite	15/6-15	5411183104686	4,3m	20/Krtn/Crtn
121839	antraciet • anthracite	20/6-15	5411183104716	4,3m	15/Krtn/Crtn
122845	antraciet • anthracite	20/9-20	5411183107069	3,3m	15/Krtn/Crtn
124794	antraciet • anthracite	25/11-25	5411183120037	2,6m	12/Krtn/Crtn
124793	antraciet • anthracite	35/18-34	5411183120020	3,3m	8/Krtn/Crtn
124795	antraciet • anthracite	40/24-42	5411183120044	2,6m	7/Krtn/Crtn



## SODABAND AKTIV PLUS

Soudaband Aktiv Plus is een geïmpregneerde, multifunctionele voegdichtingsband voor: (slag)regendichte afdichting van voegen en aansluitingen in hoog- en laagbouw (buitenzijde), luchtdichting aan de binnenzijde, thermische en akoestische isolatie in het midden

*Soudaband Aktiv Plus est une bande précomprimée, multifonctionnelle et imprégnée pour: jointoyage étanche de pluie battante (extérieur), jointoyage étanche à l'air (intérieur), isolation thermique et acoustique (au milieu)*



### Banden • Joints

123045	grijs • gris	54/5-10	5411183099692	5,6m	5/Krtn/Crtn
123044	grijs • gris	64/5-10	5411183099685	5,6m	4/Krtn/Crtn
123036	grijs • gris	74/5-10	5411183099661	5,6m	4/Krtn/Crtn
123043	grijs • gris	84/5-10	5411183107922	5,6m	3/Krtn/Crtn
123042	grijs • gris	54/7-15	5411183099678	4,3m	5/Krtn/Crtn
123041	grijs • gris	64/7-15	5411183099654	4,3m	4/Krtn/Crtn
123040	grijs • gris	74/7-15	5411183099647	4,3m	4/Krtn/Crtn
123035	grijs • gris	84/7-15	5411183107908	4,3m	3/Krtn/Crtn
123039	grijs • gris	54/10-20	5411183099623	3,3m	5/Krtn/Crtn
123034	grijs • gris	64/10-20	5411183099630	3,3m	4/Krtn/Crtn
123038	grijs • gris	74/10-20	5411183100114	3,3m	4/Krtn/Crtn
123037	grijs • gris	84/10-20	5411183107915	3,3m	3/Krtn/Crtn

# Soudal Window System (SWS)



## SOUDABAND ACRYL 300

Niet-geïmpregneerde, voorgecomprimeerde voegband voor binnengebruik of als rugvulling voor buitengebruik. Ideaal voor de plaatsing van buitenschrijnwerk achter slag, verder afgedicht met bv Soudaseal 215LM.

*Joint d'étanchéité en mousse imprégnée précomprimé non-attesté. Pour l'utilisation à l'intérieur ou comme fonds de joints à l'extérieur. Idéal pour le placement des menuiseries extérieures derrière battée, en combinaison avec p.e. Soudaseal 215LM.*



### Rol • Rouleau

126612	antraciet • anthracite	10/2-8	5411183039018	12,5 m	30/Krtn/Crtn
126613	antraciet • anthracite	10/3-12	5411183039025	10 m	30/Krtn/Crtn
126618	antraciet • anthracite	10/4-16	5411183099555	8 m	30/Krtn/Crtn
126614	antraciet • anthracite	15/2-8	5411183039032	12,5 m	20/Krtn/Crtn
126615	antraciet • anthracite	15/3-12	5411183039049	10 m	20/Krtn/Crtn
126616	antraciet • anthracite	15/4-16	5411183039056	8 m	20/Krtn/Crtn
126611	antraciet • anthracite	15/6-24	5411183099562	5,6 m	20/Krtn/Crtn
126711	antraciet • anthracite	20/2-8	5411183125551	12,5 m	15/Krtn/Crtn
126710	antraciet • anthracite	20/3-12	5411183099586	10 m	15/Krtn/Crtn
126617	antraciet • anthracite	20/4-16	5411183039063	8 m	15/Krtn/Crtn
126712	antraciet • anthracite	20/6-24	5411183099593	5,6 m	15/Krtn/Crtn
126715	antraciet • anthracite	20/8-32	5411183099609	4,3 m	15/Krtn/Crtn
126716	antraciet • anthracite	30/6-24	5411183099616	5,6 m	10/Krtn/Crtn
152794	antraciet • anthracite	30/8-32	5411183167995	4,3 m	10/Krtn/Crtn



## SOUDABAND AKTIV PLUS PA

Soudaband Aktiv Plus is een geïmpregneerde, multifunctionele voegdichtingsband voor: (slag)regendichte afdichting van voegen en aansluitingen in hoog- en laagbouw (buitenzijde), luchtdichting aan de binnenzijde, thermische en akoestische isolatie in het midden

*Soudaband Aktiv Plus est une bande précomprimée, multifonctionnelle et imprégnée pour: jointoyage étanche de pluie battante (extérieur), jointoyage étanche à l'air (intérieur), isolation thermique et acoustique (au milieu)*



### Banden • Joints

144394	grijs • gris	20/5-10	5411183159778	5,6m	15/Krtn/Crtn
144402	grijs • gris	30/5-10	5411183159709	5,6m	10/Krtn/Crtn
144401	grijs • gris	40/5-10	5411183159693	5,6m	7/Krtn/Crtn
144400	grijs • gris	20/7-15	5411183159716	4,3m	15/Krtn/Crtn
144399	grijs • gris	30/7-15	5411183159723	4,3m	10/Krtn/Crtn
144398	grijs • gris	40/7-15	5411183159747	4,3m	7/Krtn/Crtn
144397	grijs • gris	25/10-20	5411183159730	3,3m	15/Krtn/Crtn
144396	grijs • gris	30/10-20	5411183159761	3,3m	10/Krtn/Crtn
144395	grijs • gris	40/10-20	5411183159754	3,3m	7/Krtn/Crtn

## EPDM MEMBRAAN • MEMBRANE EPDM



## EPDM MEMBRANE FIX

EPDM membraan voor afdichting in geveltoepassingen, met zelfklevende butyl strip van 20mm. Soudal EPDM Membrane gevelstroken zorgen voor een duurzame water-en luchtdichte afdichting rond gevelelementen. Dikte: 0,8mm.

*Membrane d'étanchéité EPDM pour application façade, avec bande autocollante butyl de 20mm. Bandes de façade Soudal EPDM Membrane offrent une étanchéité à l'eau et à l'air durable autour des éléments de façades. Epaisseur: 0,8 mm*



### Rol • Rouleau

130283	zwart • noir	0,8x150mm	5411183134133	20m	4/Krtn/Crtn
130284	zwart • noir	0,8x200mm	5411183134126	20m	2/Krtn/Crtn
130285	zwart • noir	0,8x250mm	5411183134140	20m	2/Krtn/Crtn
130286	zwart • noir	0,8x300mm	5411183134119	20m	2/Krtn/Crtn



## EPDM MEMBRANE

EPDM membraan voor afdichting in geveltoepassingen. Soudal EPDM Membrane gevelstroken zorgen voor een duurzame water-en luchtdichte afdichting rond gevelelementen en aan vensterbanken en dorpels. Ook geschikt voor afdichting aan funderingsaanzetten. Dikte: 1,2 mm

*Membrane d'étanchéité EPDM pour application façade. Bandes de façade Soudal EPDM Membrane offrent une étanchéité à l'eau et à l'air durable autour des éléments de façades et rebords de fenêtres et les linteaux. Egalement idéal pour l'étanchéité des fondations (pied des murs creux). Epaisseur: 1,2mm.*



### Rol • Rouleau

130287	zwart • noir	1,2x200mm	5411183134157	20m	4/Krtn/Crtn
130288	zwart • noir	1,2x250mm	5411183134164	20m	4/Krtn/Crtn
130289	zwart • noir	1,2x300mm	5411183134171	20m	2/Krtn/Crtn
130290	zwart • noir	1,2x400mm	5411183134188	20m	2/Krtn/Crtn

## SYNTHETISCH RUBBER • CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE



### ALUSEAL

AluSeal is een rubber- en harsgebaseerde vloeibare kit. Biedt bescherming aan snijranden van aluminiumprofielen en afdichting van versteknaden. Vormt een zeer sterk en zeer elastisch dun laagje. Glashelder, UV-bestendig, waterafstotend, zeer lange open tijd en compatibel met het TK 259 Tekna® machine.

*AluSeal est un mastic liquide à base de outchouc et de résine. Protège les découpes d'angles des profilés aluminium et des onglets. Forme une couche mince très résistante et très élastique. Crystal, résistant aux UV, résistant à l'eau, temps ouvert très long, compatible avec la machine TK 259 Tekna®.*



#### Kokers • Cartouches

128138	Transparant • Transparent	5411183129757	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------

## VERSTEKLIJM • COLLES POUR RACCORDS D'ANGLE



### SOUDABOND 641

Soudabond 641 is een oplosmiddel- en waterrijve 1-component polyurethaanlijm voor het verlijmen van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Ook geschikt als algemene constructielijm.

*Soudabond 641 est une colle polyuréthane monocomposante sans eau ni solvant, destinée au collage de équerres d'assemblage en aluminium dans des profilés de fenêtre extrudés. Convient aussi au collage de métaux dans d'autres applications.*



#### Kokers • Cartouches

131494	zwart • noir	5411183139237	310ml	12/Krtn/Crtn
130848	beige • beige	5411183136236	310ml	12/Krtn/Crtn



### SOUDABOND 642 DUO

Soudabond 642 Duo is een 2-componenten PU lijm, geschikt voor de verlijming van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Tevens geschikt voor de verlijming van metalen in andere toepassingen. Hoge eindsterkte – Snelle uitharding – Gebruiksvriendelijk – Goede weersbestendigheid

*Soudabond 642 Duo est une colle bi-composante, adaptée pour le collage d'angles en aluminium et de profilés d'encadrement, dans le domaine de la construction. Peut également être utilisée pour le collage de métaux, dans toutes sortes d'application. Collage haute résistance – Séchage rapide – Utilisation facile – Bonne résistance aux intempéries.*



#### Kokers • Cartouches

134495	beige • beige	5411183151819	2 x 160ml	6/Krtn/Crtn
152623	beige • beige	5411183167414	2 x 300ml	12/Krtn/Crtn



### SOUDABOND 642 DUO FOIL PACK

Soudabond 642 Duo is een 2-componenten PU lijm, geschikt voor de verlijming van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Tevens geschikt voor de verlijming van metalen in andere toepassingen. Hoge eindsterkte – Snelle uitharding – Gebruiksvriendelijk – Goede weersbestendigheid

*Soudabond 642 Duo est une colle bi-composante, adaptée pour le collage d'angles en aluminium et de profilés d'encadrement, dans le domaine de la construction. Peut également être utilisée pour le collage de métaux, dans toutes sortes d'application. Collage haute résistance – Séchage rapide – Utilisation facile – Bonne résistance aux intempéries.*



#### Worsten 300ml • Poches 300ml

152558	beige • beige	5411183167421	2 x 300ml	10/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-----------	--------------

## REINIGERS • NETTOYANTS



### SURFACE CLEANER

Actieve oppervlaktereiner voor niet-poreuze oppervlakken.

*Nettoyant actif pour surfaces non poreuses.*

Blik • Flacon métallique

107789 transparant • transparent

5411183027756

500ml

6/Krtn/Crtn



## PRIMERS & REINIGERS • PRIMAIRES & NETTOYANTS



### ACTIVATOR SPRAY 601

Activator Spray 601 is een hechtingspromotor speciaal ontwikkeld voor gepoedercoat aluminium, zowel voor standaard lak als voor structuurlak. Het product legt een volledig onzichtbare laag op het oppervlak om de hechting ervan met kisten en lijmen te verbeteren. Activator Spray 601 is gebruiksklaar in aerosol-vorm.

*Activator Spray 601 est un promoteur d'adhérence spécialement conçu pour l'aluminium laqué par tous types de poudre (poudre lisse ou poudre texturée). Le produit laisse une couche complètement invisible sur le support qui permet d'améliorer l'adhérence du mastic ou de la colle. Activator Spray 601 est un aérosol prêt à l'emploi.*

Bus • Aérosol

134507 transparant • transparent

5411183151543

500ml

12/Krtn/Crtn



### PVCU SOLVENT CLEANER

Solventgebaseerde PVCu Frame Cleaner, specifiek ontwikkeld om hardnekkig vuil, vet, niet-uitgeharde voegkit, potlood- en balpenstrepen te verwijderen van witte of met folie bekleedde PVC raamprofielen, dorpels, panelen en kunststoffen tuinmeubelen. Gebruiksklaar (mengen is overbodig). Solventgebaseerd. Snelle werking en droging. Zonder strepen. Frisse, subtiele geur (peer). Multifunctioneel. Zonder schuurmiddel.

*PVC Frame Cleaner est un nettoyant solvanté pour matériaux PVC. Spécialement conçu pour éliminer la plupart des saletés incrustées, des graisses, des mastics non-durcis, des marques de stylos et de feutres sur des panneaux en PVC et des meubles de jardin en plastiques. Prêt à l'emploi (aucun mélange requis). À base de solvant. Action et séchage rapides. Non salissant. Odeur de poire. Usage polyvalent. Non abrasif.*

Bus • Flacon

113621 transparant • transparent

5411183083059

1000ml

12/Krtn/Crtn







## PVCu CREAM CLEANER

Solventvrije PVCu Frame Cleaner voor een glanzend resultaat op PVC en ander materialen. Specifiek ontwikkeld om hardnekkig vuil, vet, niet-uitgeharde voegkit, potlood- en balpenstrepen te verwijderen van witte of met folie bekleedde PVC raamprofielen, dorpels, panelen en kunststoffen tuinmeubelen. Gebruiksklaar (mengen is overbodig). Licht schurende werking. Milieuvriendelijk (zeer lage VOC), biologisch afbreekbaar en niet-ontvlambaar. Snelle werking en droging. Zonder strepen. Multifunctioneel. Kan gepolijst worden voor een diepe en aantrekkelijke glans.

*PVC Frame Cleaner est un nettoyant sans solvant pour une finition étincelante du PVC et autres matériaux. Spécialement conçu pour éliminer la plupart des saletés incrustées, des graisses, des mastics non-durcis, des marques de stylos et de feutres sur des panneaux en PVC et des meubles de jardin en plastiques. Prêt à l'emploi (aucun mélange requis). Propriétés moyennement abrasives. Écologique (COV très faible) et biodégradable. Ininflammable. Action et séchage rapides. Non salissant. Usage polyvalent. Supprime les saletés incrustées. Peut être poli pour une brillance profonde.*



Bus - Flacon

113619 wit • blanc 5411183083073 1000ml 12/Krtn/Crtn



## GLASS & MIRROR CLEANER

Glass & Mirror Cleaner is een hoogwaardige reiniger op alcoholbasis, specifiek ontwikkeld om hardnekkig vuil, vet, vingers, stof en ander vuil van glas, spiegels en beglaasde oppervlakken te verwijderen. Gebruiksklaar (mengen is overbodig). Snelle werking en droging. Zonder strepen. Multifunctioneel.

*Glass & Mirror Cleaner est un nettoyant à base d'alcool de haute performance spécialement conçu pour enlever la plupart des salissures, graisses, traces de doigts, poussières et autres contaminants incrustés dans le verre, les miroirs et les surfaces vitrées. Prêt à l'emploi (aucun mélange requis). Action et séchage rapides. Non salissant. Usage polyvalent.*



Bus - Flacon

113620 transparent • transparent 5411183083097 1000ml 12/Krtn/Crtn

## SOUDAFRAME SWI



### SOUDAFRAME SWI

Het SoudaFrame SWI frame-element vormt de basis van het Soudal voorwandmontagesysteem voor de installatie van buitenschrijnwerk. Vervaardigd uit hoogwaardig GVK, combineert het innovatieve materiaal een laag eigen gewicht met een hoog dragend vermogen en een hoge stabiliteit. De frame-elementen garanderen een snelle montage en een grote flexibiliteit op de bouwplaats. De elementen zijn verkrijgbaar in 4 uitkragingen (90, 130, 160 en 200 mm), telkens met een lengte van 2,2 meter.

*SOUDAFRAME SWI est un système dédié à l'installation de menuiseries en applique, intérieure ou extérieure, dans le prolongement de l'isolant. Le système d'installation de menuiserie avec précadre est composé d'éléments légers en L, en plastique renforcé en fibres de verre (FRP), de connecteurs d'angle, connecteurs de longueur, d'une colle (Soudaseal SWI) pour une installation et un calfeutrement, étanche à l'air et à l'eau du précadre, et de clips ressorts qui permettent un assemblage facile par une personne et la création de joints avec une dimension uniforme.*

#### Stuk - Pièce

137368	90-220	5411183156876	2,2m
137367	130-220	5411183156883	2,2m
137366	160-220	5411183156838	2,2m
137362	200-220	5411183156821	2,2m



### SOUDAFRAME SWI CORNER

Hoogwaardig metalen verbindingstuk voor een eenvoudige, veilige en foutloze haakse aansluiting van 2 frame-elementen. De innovatieve plug-in oplossing zorgt voor een snelle installatie en hoge flexibiliteit op de bouwplaats.

*Connecteur en métal de grande qualité qui assure une connexion d'angle facile et parfaite. L'installation devient donc rapide et flexible sur chantier.*

#### Doos - Boîte

137365	5411183156869	24/Krtn/Crtn
--------	---------------	--------------



### SOUDAFRAME SWI LINK

Connector voor het verlengen van frame-elementen bij b.v. grote ramen, gebruik van afgesneden rest-elementen.

*Connecteur pour rallonger le cadre et l'adapter à des grands châssis.*

#### Doos - Boîte

137364	5411183156852	50/Krtn/Crtn
--------	---------------	--------------



### SOUDAFRAME SWI CLIP

Installatiehulp voor de tijdelijke bevestiging en eenvoudige uitlijning van het raamkader in het prekadere. De druk van de verende clips houdt het raamkader op zijn plaats en maakt de eenvoudige uitlijning mogelijk. Geen gedoe meer met het zoeken naar het juiste afstandsblokje.

*Facile d'utilisation, il permet de positionner le châssis dans le précadre. La pression du clip ressort maintient le châssis et permet le réglage à la main. Plus besoin de cales.*

#### Doos - Boîte

137363	5411183156845	18/Krtn/Crtn
--------	---------------	--------------



# Soudal Window Installation (SWI)



## SODASEAL SWI

Soudaseal SWI is een uiterst performante, neutrale, elastische, één-component lijm en afdichtmiddel op basis van hybride polymeren met een zeer hoge initiële kleefkracht. Soudaseal SWI is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen en het tegelijk lucht- en waterdicht afdichten van het SoudaFrame SWI op de dragende muurconstructie. Zeer goede hechting op de meest voorkomende bouwondergronden.

*SODASEAL SWI est une colle de grande qualité, mono-composante, à base de polymère hybride avec une adhérence initiale élevée. SODASEAL SWI a été développé spécifiquement pour le collage et le calfeutrage étanche à l'air et à l'eau du précadre SOUDAFRAME SWI. Adhère sur la plupart des matériaux de construction. Calfeutre les angles de SOUDAFRAME SWI à l'intérieur du précadre.*

### Worsten 600ml • Poches 600ml

137004	grijs • gris	5411183155633	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



## SOUDAFRAME SWI SUPPORT

Steunconsole wanneer een verhoogde draagkracht vereist is, bv. voor zware kamerhoge raampartijen en voor schuifdeuren.

*Une équerre de support (goussets) pour augmenter la résistance du précadre lors de la pose des grands et lourds châssis.*

### Doos • Boîte

144883	130	5411183160422	50/Krtn/Crtn
144882	160	5411183160415	50/Krtn/Crtn
144881	200	5411183160408	50/Krtn/Crtn



## HYBRIDE POLYMEER • POLYMÈRE HYBRIDE



### SODABOND SPS 670

SPS Soudabond 670 is een ééncomponent elastische lijmkit op basis van hybride polymeer met een hoge eindsterkte. SPS Soudabond 670 is speciaal ontwikkeld voor het onzichtbaar verlijmen van gevelpanelen tegen een metalen draagstructuur.

*SPS Soudabond 670 est un mastic-colle, mono-composant et élastique, à base de SMX polymères avec une force finale élevée. SPS Soudabond 670 est spécialement conçu pour le collage invisible de panneaux de façades sur une structure portante en métal.*

#### Kokers • Cartouches

123025	zwart • noir	5411183107854	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

#### Worsten 600ml • Poches 600ml

123026	zwart • noir	5411183107861	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

## ZELFKLEVENDE BAND • BANDE ADHÉSIVE



### SPS TAPE

SPS Tape is een krachtige dubbelzijdige bevestigingstape voor het initieel fixeren van gevelpanelen.

*SPS Tape est un ruban adhésif double face puissant pour la fixation initiale des panneaux de façade.*

#### rol • Rouleau

110282	zwart • noir	3,2x12mm	5411183038455	25m	150m/Krtn/Crtn
--------	--------------	----------	---------------	-----	----------------

## PRIMERS & REINIGERS • PRIMAIRES & NETTOYANTS



### SPS ACTIVATOR

SPS Activator is een ontvetter en activator in één. Zorgt voor een betere hechting van Soudabond SPS 670 op niet-poreuze ondergronden zoals bepaalde gevelpanelen en metalen.

*SPS Activator est un produit combinant le nettoyage, le dégraissage et l'activation des surfaces à encoller. Assure une meilleure adhésion du Soudabond SPS 670 sur des surfaces non-poreuses comme la structure portante en métal ou certains panneaux de façade.*

#### Blik • Flacon métallique

123023	transparant • transparent	5411183107830	500ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------



### SPS CLEANER

SPS Cleaner is een reiniger en ontvetter. Zorgt voor een optimale reiniging van niet-poreuze ondergronden.

*SPS Cleaner est un nettoyant et dégraissant. Permet un nettoyage optimal des surfaces non-poreuses.*

#### Blik • Flacon métallique

123022	transparant • transparent	5411183107823	500ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------



### SPS FIBERPANEL PREP

SPS Fiberpanel Prep is een speciaal ontwikkelde sealer om het hechtoppervlak van vezelgebaseerde gevelpanelen voor te bereiden.

*SPS Fiberpanel Prep est un primaire spécialement conçu pour préparer les surfaces de certains panneaux de façade à base de fibres.*

#### Blik • Flacon métallique

123024	zwart • noir	5411183107847	500ml	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------

## MASTIEKEN • MASTICS



## FIRECRYL FR

Brandwerende schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Schuimt op bij temperaturen boven 120°C, waardoor de doorgang van rook en vuur verhinderd wordt.

*Mastic acrylique plasto-élastique coupe-feu jusqu'à 4 heures, qui devient intumescent à des températures de +120°C. Empêche le passage de fumées et feu.*

## Kokers • Cartouches

106329	wit • blanc	5411183009448	310ml	15/Krtn/Crtn
107433	grijs • gris	5411183027558	310ml	15/Krtn/Crtn

## Worsten 600ml • Poches 600ml

105229	wit • blanc	5411183037175	600ml	12/Krtn/Crtn
110947	grijs • gris	5411183042476	600ml	12/Krtn/Crtn



## ACRYRUB FR JS

Brandwerende plastische schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Voor voegen volgens EN 1366-4

*Mastic acrylique à peindre coupe-feu jusqu'à 4 heures, pour de joints selon EN 1366-4*

## Kokers • Cartouches

146662		5411183164062	310ml	25/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------	--------------

## Worsten 600ml • Poches 600ml

146661		5411183164079	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------	--------------



## ACRYRUB FR PS

Brandwerende plastische schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Voor doorvoeren volgens EN 1366-3

*Mastic acrylique à peindre résistant au feu jusqu'à 4 heures. Pour des traversées selon EN 1366-3*

## Kokers • Cartouches

146660	wit • blanc	5411183164086	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

## Worsten 600ml • Poches 600ml

146659	wit • blanc	5411183164093	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



## SOUDACOLLAR P FR

Opzwellende brandwerende afdichtingsmof. Brandwerend afdichten rond kunstleidingen en kabels volgens EN 1366-3

*Manchon résistante au feu. Autour des tuyaux en plastic et des câbles selon EN 1366-3*

/

146658	110x30mm	5411183164109		24/Krtn/Crtn
146657	110x50mm	5411183164116		24/Krtn/Crtn
146656	125x60mm	5411183164123		20/Krtn/Crtn
146655	160x60mm	5411183164130		12/Krtn/Crtn
146654	200x75mm	5411183164147		1/Krtn/Crtn
146653	250x75mm	5411183164154		1/Krtn/Crtn
146652	315x75mm	5411183164161		1/Krtn/Crtn
146651	55x30mm	5411183164178		24/Krtn/Crtn
146650	55x50mm	5411183164185		24/Krtn/Crtn
146649	82x30mm	5411183164192		24/Krtn/Crtn
146648	82x50mm	5411183164208		24/Krtn/Crtn



## SOUDACOMPOUND FR

Brandwerende mortel voor het opvullen van grote openingen in muren en vloeren. Brandwerend volgens EN 1366-3

*Mortier résistant au feu. Remplir des grandes ouvertures dans des murs et des sols. Résistant au feu selon EN 1366-3*

## Papieren zak • Sachet en papier

146647	Wit • Blanc	5411183164215	20l	1/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-----	-------------





## SODAGRAPHITE FR

Opzwellende brandwerende kit voor het opvullen van kleine openingen rond kunstof leidingen en kabels. Brandwerend volgens EN 1366-3

*Mastic intumescent pour le remplissage résistante au feu autour des câbles et tuyaux. Résistante au feu selon EN 1366-3*

### Cartridge

146646	Grijs • Gris	5411183164222	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



## SODAL BACKING

onbrandbare opvulling rond en in openingen.

*Laine ignifuge pour le remplissage des ouvertures.*

### Zak • Sachet

146645		25x48x600mm	5411183164239	15/Krtn/Crtn
--------	--	-------------	---------------	--------------



## SODAL FIRE BOARD PRO

Onbrandbare borden voor grote openingen in muren en vloeren. Brandwerend volgens EN 1366-3

*Panneaux ignifuges pour des grandes ouvertures dans les murs et les sols. Résistante au feu selon EN 1366-3*

### Emmer • Seau

146644		60x600x1200mm	5411183164246	1/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	---------------	-------------



## SODAGUM FR

Brandwerende afdichtingspasta. Voor het dichtmaken van kieren en openingen rond leidingen en andere brandwerende producten.

*Pâte acrylique résistante au feu. Pour la couvertures des fissures autour des traversées et autre produits résistante au feu.*

### Doos • Boîte

146643	Wit • Blanc		5411183164253	8l 1/Krtn/Crtn
--------	-------------	--	---------------	----------------



## SODAL PUTTY CORD FR

Brandwerende putty. Afdichten van enkelvoudige kabels en leidingen met kleine restopening.


*Pâte résistant au feu. Pour la couvertures des petits joints autour de câble ou tuyau*

### 0

146642	Grijs • Gris		5411183164260	20/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	--------------

# FIRE RANGE

## PLAATSEN VAN BRANDWERENDE DEUREN INSTALLATION DE PORTES COUPE-FEU



### Soudafoam GUN FR

- Hoog rendement
- Snel en eenvoudige installatie
- Akoestische en thermische isolatie

- Rendement élevé
- Rapide et installation simple
- Isolation acoustique et thermique

### Soudafoam 2K-B2 FR

- Snel uithardend
- Sterke montage
- Hoogwaardige brandweerstand

- Durcissement rapide
- Propriétés de montage élevées
- Résistance au feu élevée



## SODATRANSIT P FR

Brandwerende wachtbuis voor electroleidingen. Brandwerend volgens EN 1366-3

*Système tubulaire intumescent résistant au feu pour des câbles électriques. Résistant au feu selon EN 1366-3*

0				
146641	110x150mm	5411183164277		9/Krtn/Crtn
146640	110x250mm	5411183164284		9/Krtn/Crtn
146639	110x400mm	5411183164291		9/Krtn/Crtn
146638	40x150mm	5411183164307		30/Krtn/Crtn
146637	40x250mm	5411183164314		30/Krtn/Crtn
146636	40x400mm	5411183164321		30/Krtn/Crtn
146623	63x150mm	5411183164451		25/Krtn/Crtn
146635	63x250mm	5411183164338		25/Krtn/Crtn
146622	90x150mm	5411183164468		12/Krtn/Crtn
146634	90x250mm	5411183164345		12/Krtn/Crtn
146633	90x400mm	5411183164352		12/Krtn/Crtn



## SODAWRAP P FR

Opzwellende inbouwstrip om kunstleidingen brandwerend te beschermen. Brandwerend volgens EN 1366-3

*Bande d'obturation résistante au feu expansible. Pour la protections des tuyaux en plastic. Résistante au feu selon EN 1366-3*

Zak • Sachet				
146629	110mm	5411183164390		25/Krtn/Crtn
146628	125mm	5411183164406		20/Krtn/Crtn
146627	160mm	5411183164413		12/Krtn/Crtn
Rol • Rouleau				
146626	50mmx1,8mmx25m	5411183164420		1/Krtn/Crtn
Zak • Sachet				
146625	55mm	5411183164437		25/Krtn/Crtn
146624	82mm	5411183164444		25/Krtn/Crtn



## SODABLOCK FR

Zachte brandwerende flexibele inbouw steen.

*Brique souple élastique résistante au feu*

/				
146630	Bordeaux • Bordeaux	144x200x60mm	5411183164383	18/Krtn/Crtn



## FIRE SILICONE B1 FR

Conform aan de DIN4102 B1 norm voor brandvertraging. Brandweerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 4 - NBN 713.020 - BS 476/20).

*Mastic silicone. Conforme au standard DIN4102 B1. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 Part 4 - NBN 712.020 - BS476/20).*

Kokers • Cartouches				
147413	wit • blanc		5411183165885	310ml 15/Krtn/Crtn
147412	grijs • gris		5411183165878	310ml 15/Krtn/Crtn
147411	zwart • noir		5411183165861	15/Krtn/Crtn
Worsten 600ml • Poches 600ml				
109952	grijs • gris		5411183039070	600ml 12/Krtn/Crtn
122156	wit • blanc		5411183102859	600ml 12/Krtn/Crtn



## SOUDASEAL FR

MS polymer brandwerende overschilderbare voegkit. Brandweerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 4).

*Mastic MS Polymère à peindre et coupe-feu. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 - 4).*

### Worsten 600ml • Poches 600ml

113628	grijs • gris	5411183102330	600ml	12/Krtn/Crtn
122771	wit • blanc	5411183106833	600ml	12/Krtn/Crtn



## SOUDAFLEX FR

Soudaflex FR is een hoogwaardige, elastische, één-component voegkit op basis van polyurethaan. Soudaflex FR is brandwerend EI120 volgens EN 1366-4.

*Soudaflex FR est un mastic monocomposant élastique de grande qualité à base de polyuréthane. Soudaflex FR est résistant au feu EI120 selon EN 1366-4.*

### Worsten 600ml • Poches 600ml

134089	grijs • gris	5411183148062	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

## BRANDWERENDE MAT • COUVERTURE COUPE-FEU



## FIRE BLANKET

Brandwerende opschuimende mat op basis van acrylaat.

*Couverture en acrylique intumescente résistante au feu*

### Rol • Rouleau

124090	wit • blanc	40x5,5mm	5411183116412	1,8m	7/Krtn/Crtn
124089*	wit • blanc	300x5,5mm	5411183116405	1,8m	1/Krtn/Crtn
126933	wit • blanc	300x3mm	5411183125094	1,8m	1/Krtn/Crtn

## PU SCHUIMEN • MOUSSES PU



## SOUDAFOAM FR MANUEEL • SOUDAFOAM FR MANUEL

Brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 240 min. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren.

*Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.*

### Bus • Aérosol

108288	rood • rouge		5411183036062	750ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------



## SOUDAFOAM FR

Brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 240 min. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren.

*Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.*

### Bus • Aérosol

116900	rood • rouge	schroefdraad/à visser	5411183079977	750ml	12/Krtn/Crtn
110202	rood • rouge	click&fix	5411183040069	750ml	12/Krtn/Crtn
111365	rood • rouge	Box click&fix	5411183044302		1/Krtn/Crtn



## SOUDAFOAM FR HY - MANUEEL

Hoog rendement brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 240 min. Bouwvoegen brandwerend afdichten. +25% hoger rendement.

*Mousse polyuréthane avec rendement élevé. Coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. joints de construction selon EN 1366-4. +25% rendement.*

### Bus - Aérosol

146752	rood • rouge	5411183160965	750ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



## SOUDAFOAM FR HY - PISTOOL

Hoog rendement brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 240 min. Bouwvoegen brandwerend afdichten. +25% hoger rendement.

*Mousse polyuréthane avec rendement élevé. Coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. joints de construction selon EN 1366-4. +25% rendement.*

### Bus - Aérosol

146750	rood • rouge	schroefdraad/à visser	5411183163294	750ml	12/Krtn/Crtn
146751	rood • rouge	click&fix	5411183163300	750ml	12/Krtn/Crtn



## SOUDAFOAM FR 2K

Brandwerend tweecomponentenschuim met versnelde uitharding. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren.

*Mousse polyuréthane à deux composants. Durcissement accéléré. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.*

### Bus - Aérosol

108061	paars • pourpre	5411183029415	400ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	-------	--------------



## FIRE BOX

10x Soudafoam FR Click & Fix, 1 x Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix gun

*10x Soudafoam FR Click & Fix, 1 x Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix gun*

### Bus - Aérosol

111365	rood • rouge	5411183044302	set	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------



## PARKETLIJMEN • COLLES PARQUET



### SMX® 30 PLUS

SMX-30® Plus Parketlijm is een universeel inzetbare elastische parketlijm met een zeer snelle krachtopbouw en hoge eindsterkte. Hij is verder ook vrij van water en oplosmiddelen. Zeer geschikt voor het verlijmen van breed massief parket op geschikte ondergronden binnenshuis.

*SMX-30® Plus est une colle pour parquet élastique universelle qui offre une adhérence et un durcissement ultra rapide, exempte d'eau et de solvants. Il convient particulièrement pour la pose de parquets massifs larges.*



#### Emmer • Seau

124166	lichtbruin • brun clair		5411183116863	16kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	--	---------------	------	-------------

#### Kartonnen doos • boîte en carton

152632	lichtbruin • brun clair	Eco box	5411183167476	14kg	
--------	-------------------------	---------	---------------	------	--

#### Emmer • Seau

124036	lichtbruin • brun clair	3x6 kg	5411183114432	18kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	--------	---------------	------	-------------



### MS-30 PLUS

MS-30 Plus is een universeel inzetbare elastische parketlijm, vrij van water en oplosmiddelen. Geschikt voor verlijmen van massief parket alsook breder meerlaags parket

*MS-30 Plus est une colle pour parquet élastique universelle, exempte d'eau et de solvants. Convient parfaitement à l'encollage de parquets massifs et de parquets multicouches plus larges.*



#### Emmer • Seau

124204	lichtbruin • brun clair		5411183116900	6kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	--	---------------	-----	-------------

124163	lichtbruin • brun clair		5411183116856	16kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	--	---------------	------	-------------

#### Kartonnen doos • boîte en carton

152631	lichtbruin • brun clair	Eco box	5411183167469	14kg	
--------	-------------------------	---------	---------------	------	--

#### Emmer • Seau

124167	lichtbruin • brun clair	3x6 kg	5411183116832	18kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	--------	---------------	------	-------------



### MS-20 PLUS

MS-20 Plus is een universeel inzetbare elastische parketlijm, vrij van water en oplosmiddelen. Zeer geschikt voor het verlijmen van meerlaags parket en smal massief parket.

*MS-20 Plus est une colle élastique universelle, exempte d'eau et de solvants. Convient particulièrement pour la pose de parquets multicouches ou massifs de petites dimensions*



#### Emmer • Seau

124203	lichtbruin • brun clair		5411183116894	6kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	--	---------------	-----	-------------

124165	lichtbruin • brun clair		5411183119849	16kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	--	---------------	------	-------------

#### Kartonnen doos • boîte en carton

152630	lichtbruin • brun clair	Eco box	5411183167452	14kg	
--------	-------------------------	---------	---------------	------	--

#### Emmer • Seau

124164	lichtbruin • brun clair	3x6 kg	5411183116825	18kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	--------	---------------	------	-------------



### SMX® 15P (CORDON)

Parketlijm voor verlijming van parket in tand-groef verbinding. SMX-15P is een neutrale, permanent elastische parketlijm op basis van SMX-polymeren. Voor verlijming in rillen, met of zonder ondervloer.

*Collage au sol de parquets rainure et languette. SMX-15P est une colle neutre à élasticité permanente, base Polymères SMX, élastique monocomposante pour la pose aux cordons, avec ou sans sous couche.*

#### Worsten 600ml • Poches 600ml

122513	lichtbruin • brun clair		5411183105805	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	--	---------------	-------	--------------



## PU-20P (2K PU)

Krachtige 2-componentlijm op basis van Polyurethaan. Water- en oplosmiddelvrij.

*Technologie bi-composante à polymérisation rapide. Offre des performances très élevées. Durée de vie du mélange: 50-55 min.*

### Blik • Flacon métallique

113065	lichtbruin • brun clair	5411183068285	6kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	-----	-------------



## PU-18P (2K PU)

Krachtige 2-componentlijm op basis van Polyurethaan. Water- en oplosmiddelvrij.

*Technologie bi-composante à polymérisation rapide. Offre des performances très élevées. Durée de vie du mélange: 50-55 min.*

### Emmer • Seau

145982		5411183162556	6 kg	1/Krtn/Crtn
145981		5411183162549	10 kg	1/Krtn/Crtn



## SV-15P ALCOHOL PARKETLIJM • SV-15P COLLE À BASE D'ALCOOL

Kunsthars parketlijm op basis van alcohol. Bevat solventen.

*Colle résine-alcool de type classique. Très facile à mettre en oeuvre. Bon pouvoir de pénétration. Contient des solvants.*

### Blik • Flacon métallique

112923	lichtbruin • brun clair	5411183049574	13kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	------	-------------



## DS-10P DISPERSIE PARKETLIJM • DS-10P COLLE EN DISPERSION

Oplosmiddelvrije dispersielijm met zeer hoog vastestofgehalte (>75%). Laat zich zeer makkelijk verwerken. Uitstekende smeerbaarheid. Geschikt voor minder watergevoelige parketsoorten.

*Colle en dispersion à faible teneur en eau pour le collage de parquets de petit format peu sensibles à l'humidité sur supports absorbants.*

### Emmer • Seau

112924	lichtbruin • brun clair	5411183049543	15kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	------	-------------

## EGALISEERMIDDEL • PRODUIT D'ÉGALISATION



### VE 40

Cementgebaseerde en kunststofveredelde uitvlakmassa met uitstekende zelfnivellerende eigenschappen.

*Masse autonivelante à base de ciment et améliorée avec des aditifs synthétiques aux excellentes propriétés autonivellantes.*



#### Zak • Sachet

127443	Grijs • Gris	5411183127531	25kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	------	-------------

## PRIMERS PARKET • PRIMAIRES PARQUET



### WBPR-11P SURFACE PRIMER

Solventvrije oppervlakteprimer voor zuigende ondervloeren. Vermindert de porositeit, fixeert stof en verbetert de hechtcracht. Deze milieuvriendelijke primer wordt aanbevolen bij toepassing van PU-20P, SV-15P of DS-10P op poreuze ondergronden.

*Primaire sans solvants pour sols poreux. Réduit la porosité et améliore l'adhésion. Ce primaire écologique est conseillé en appliquant la PU-20P, la SV-15P ou la DS-10P sur surfaces poreuses.*

#### Bidon

113357	wit • blanc	5411183051409	5l	1/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	----	-------------



### WBPR-21P DEEP PRIMER

Solventvrije diepteprimer met diep indringeffect. Fixeert minder vaste, poederige en zanderige oppervlakken. Bij minder vaste zandcement ondergronden, bestaat het risico dat werkende houtdelen de ondervloer stuk trekken. WBPR-21 dringt diep in de ondervloer en bindt de toplaag tot een compacter en sterker geheel.

*Primaire sans solvants. Grand pouvoir de pénétration. Fixe les surfaces moins stables, poudreuses et sablonneuse. Pénètre dans la surface en créant une couche plus compacte.*

#### Bidon

113358	wit • blanc	5411183051416	5l	1/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	----	-------------



### EPR-31P EPOXY SEAL

Een 2-componenten vochtscherm op basis van epoxy harsen.

*Produit à 2 composants à base de résines époxy formant une barrière anti-humidité.*

#### Blik • Flacon métallique

114605	geel • jaune	5411183067264	7kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------





### PUPR-41P PRIMER

PUPR-41P is een oplosmiddelvrije primer die geschikt is voor het voorstrijken van alle poreuze ondervloeren. Isoleert restvocht in de ondergrond tot 4% CM.

*PUPR-41P est un primaire sans solvant qui convient au prétraitement de toutes les chapes poreuses. Isole l'humidité résiduelle de la chape jusqu'à 4% CM*

#### Bidon

152649	wit • blanc	5411183167681	5l	1/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	----	-------------

## AFWERKING PARKET • FINITION PARQUET



### PARKETKIT

Kleurechte parketvoegkit voor het afdichten van kieren en voegen in parket.

*Mastic élastique pour parquets. Disponible en 9 couleurs parfaitement adaptés à tous types de bois.*

#### Transparante Koker • Cartouche Transparente

124838	esdoorn • érable	5411183119871	290ml	6/Krtn/Crtn
124839	kerselaar • cerisier	5411183119888	290ml	6/Krtn/Crtn
124840	midden eik • chêne moyen	5411183119895	290ml	6/Krtn/Crtn
124842	lichte eik • chêne clair	5411183119901	290ml	6/Krtn/Crtn
124843	mokka • mokka	5411183119918	290ml	6/Krtn/Crtn
124845	merbau • merbau	5411183119864	290ml	6/Krtn/Crtn
124846	beuk • hêtre	5411183119949	290ml	6/Krtn/Crtn
127175	licht grijs • gris clair	5411183126787	290ml	6/Krtn/Crtn
127174	donker grijs • gris foncé	5411183126770	290ml	6/Krtn/Crtn
132208	Parelwit • Blanc Perle	5411183143494	290ml	6/Krtn/Crtn



### PROF. LIJKAM • SPATULE PROF.

Duitse kwaliteitsgereedschappen van Pajarito. Breedte 18 cm. Grove lijnkam N° 11 voor parketformaten groter dan 60 x 300 mm. Zorgt voor een lijnverbruik van 0,928 L/m<sup>2</sup>.

*Outils de haute qualité de fabrication allemande "Pajarito". Largeur 18 cm. Utiliser la spatule à denture large pour parquet de grand format (> 300 x 60 mm). Donne une consommation d'adhésif de 0,928 L/m<sup>2</sup>.*

#### Grof NO.11 • A denture large NO.11

112945		5411183049727		12/Krtn/Crtn
<b>Fijn NO.3 • Fin NO.3</b>				
112946		5411183049710		12/Krtn/Crtn
<b>LVT no.2</b>				
134925		5411183153530		12/Krtn/Crtn

## PARKETLIJMEN • COLLES PARQUET



### SMX® PLUS ACCELERATOR

SMX Plus Accelerator is een optionele tweede component voor MS-20 Plus of MS-30 Plus die zorgt voor een versnelde doorharding van de parketlijm.

*SMX Plus Accelerator est un deuxième composant additionnel pour MS-20 Plus ou MS-30 Plus qui accélérera le temps de durcissement de la colle pour parquet.*

#### Bus • Bidon

152792	Blaauw • Bleu	5411183167698	125ml	25/Krtn/Crtn
152800	Blaauw • Bleu	5411183167704	300ml	15/Krtn/Crtn

## DAKLIJMEN • COLLES DE TOITURES

**SOUDATHERM ROOF 250**

Oplosmiddelvrij PU lijmschuim voor het rendabel, spaarzaam, zuiver en duurzaam verkleven van dakisolatie.

*Mousse-colle PU sans solvants pour l'encollage rentable, économe et propre d'isolation de toiture. Rapports de tests pour différents complexes. En attente d'ATG.*

**Bus • Aérosol**

126512	oranje • orange	5411183123977	800ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	-------	--------------

**SOUDATHERM ROOF 170**

Oplosmiddelvrije PU lijm voor de blijvend duurzame verkleving van dakisolatie. Specifiek geschikt voor verkleven van minerale wol.

*Colle PU sans solvants, pour l'encollage durable d'isolation toiture. Spécifique pour le collage de laine minérale.*

**Blik • Flacon métallique**

120885	beige • beige	5411183096660	2,2kg	6/Krtn/Crtn
125729	beige • beige	5411183123113	5,5kg	4/Krtn/Crtn

**SOUDATHERM ROOF 330**

Oplosmiddelvrije PU lijm voor de blijvend duurzame verkleving van dakisolatie. Voor grote projecten of oppervlakken.

*Colle PU sans solvants, pour l'encollage durable d'isolation toiture. Pour de grands projets ou grandes surfaces. Nombreux certificats de tests dont ATG.*

**Canister**

124159	oranje • orange	5411183116788	10,4kg	1/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	--------	-------------

**SOUDATHERM ROOF 360M**

Lijmschuim voor dakmembranen. Vochtreagerende één-component polyurethaanlijm voor een efficiënte, propere, zuinige en duurzame verlijming van vliesgecasheerde dakmembranen.

*Mousse-colle pour membranes de toiture. Colle polyuréthane monocomposant réagissant à l'humidité pour un collage efficace, propre, économique et durable des membranes de toiture renforcées d'un non-tissé.*

**Canister**

125655	grijs • gris	5411183122758	10,4kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	--------	-------------





### SOUDATHERM ROOF 100 PU LIJM

Oplosmiddelvrije ééncomponent PU lijm voor verlijming van dakbanen.

Colle PU sans solvants, pour l'encollage durable d'isolation toiture. Spécifique pour le collage de laine minérale. Résiste au vent - systèmes testés

#### Blik • Flacon métallique

123188	beige • beige	5411183109186	5,5kg	4/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-------	-------------

## TOEBEHOREN • ACCESSOIRES



### SOUDATHERM ROOF RUCKSACK

Rugzak voor Soudatherm Roof canisters

Sac à dos pour les canisters Soudatherm Roof

#### Stuk • Piece

122956	zwart • noir	5411183108059		1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	--	-------------



### DESIGN FOAM GUN LIJMSCHUIM • DESIGN FOAM GUN COLLE-MOUSSE PU

Zwaar uitgevoerd, metalen lijmschuim pistool.

Pistolet pour colle-mousse PU en métal. Finition lourde.

#### Schroefdraad • Pas de vis

119559	zwart • noir	5411183094123	1 m	1/Krtn/Crtn
122129	zwart • noir	5411183102798	60 cm	1/Krtn/Crtn

#### Canister

121824	zwart • noir	5411183101531	1 m	1/Krtn/Crtn
121825	zwart • noir	5411183101548	60 cm	1/Krtn/Crtn



### APPLICATORLANS • TUYAU D'APPLICATION

Zorgt voor extra expansie van de lijm (40% meer expansie => meer lijmcontact). Te gebruiken op oneffen dakvloeren (bvb oude bitumineuze daken) waar er meer lijm moet worden aangebracht. Rendement: 80 à 100m<sup>2</sup>/canister

#### Canister

125689	grijs • gris	5411183122994		10/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	--	--------------

À utiliser lorsqu'une expansion plus importante de la colle est souhaitée. (Par exemple lorsque les supports sont très irréguliers). 40% d'expansion en plus => plus de colle en contact. Rendement : 100m<sup>2</sup>/canister



**VERVANGSLANG VOOR CANISTERPISTOOL • TUYAU DE REMPLACEMENT POUR LE CANISTER**

Vervangslang voor het canisterpistool

*Tuyau de remplacement pour le canister*

**Slang • Tuyau**

123946	zwart • noir	5411183113428	2 m	5/Krtn/Crtn
126888	zwart • noir	5411183124783	3 m	5/Krtn/Crtn
127955	zwart • noir	5411183128736	5 m	3/Krtn/Crtn



**SOUDATHERM ROOF 360 SPRAY GUN HVLP**

Soudatherm Roof 360M Spray Pistool voor membraanverlijming. 2 versies: Met buisverlenging van 60 of 100 cm. Inclusief nozzle & cap. Exclusief materiaalslang

*Pistolet pulvérisateur Soudatherm Roof 360M pour collage de membranes. 2 versions : avec tube prolongateur de 60 ou 100 cm. Gicleur et Capuchon inclus. Sans flexible.*

**Stuk • Pièce**

127862	zwart • noir	5411183128439	100 cm	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	--------	-------------



**SOUDATHERM ROOF 360 NOZZLE**

Nozzle van 1,7 mm

*Gicleur de 1,7 mm*

**Stuk • Pièce**

125913	goudkleurig • couleur d'or	5411183129603		5/Krtn/Crtn
--------	----------------------------	---------------	--	-------------



**CLEANING ADAPTER**

Cleaning adapter voor pistool Soudatherm Roof 330

*Cleaning Adapter pour le pistolet Soudatherm Roof 330*

**Canister**

123457	grijs • gris	5411183109919		3/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	--	-------------

## ONDERGRONDSE WATERDICHTING BINNEN • ÉTANCHÉITÉ SOUTERRAINE À L'INTÉRIEUR



### AQUASWELL

Aquaswell is een één-component polyurethaan mastiek van hoge kwaliteit die tot 450% van zijn originele volume opzwellt bij contact met water om een waterdichte afdichting te vormen bij buis- en kabeldoorvoeren in beton. Aquaswell blijft elastisch na uitharding en keert terug naar zijn oorspronkelijke vorm na opzwellen.

*Aquaswell est un mastic polyurethane de haute qualité, mono composant, qui gonfle au contact de l'eau jusqu'à 450% de son volume original pour former un joint étanche avec les pénétrations des tuyaux et des câbles dans le béton. Aquaswell reste élastique après durcissement et revient à sa forme originale après renflement. Un essai préalable est recommandé.*

#### Kokers • Cartouches

124715	champagne • champagne	5411183119673	310ml	12/Krtn/Grtn
--------	-----------------------	---------------	-------	--------------

#### Worsten 600ml • Poches 600ml

124909	champagne • champagne	5411183120631	600ml	12/Krtn/Grtn
--------	-----------------------	---------------	-------	--------------



### SOUDAPACK WST

Soudapack WST is een één component, oplosmiddelvrije, Hydro-expansieve kit ter voorkoming van waterlekkages door de binnenkant van leidingdoorvoeren. Soudapack WST hard niet uit maar blijft permanent flexibel waardoor bijkomende kabels of leidingen ten allen tijde kunnen worden doorgevoerd.

*Soudapack WST est un mastic hydro expansif, mono composant, sans solvant pour former un joint étanche à l'eau et au gaz à l'intérieur des passages de tuyaux. Soudapack WST ne durcit pas mais reste flexible permanente par quoi des câbles ou tuyaux additionnel peut être étendue.*

#### Kokers • Cartouches

134547	geel • geel	5411153151734	310ml	12/Krtn/Grtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



### SOUDAPLUG ST

Snelzettende mortel. Voor het onmiddellijk dichten van lekken in beton en metselwerk, zelfs onder hoge druk.

*Mortier à prise rapide. Pour arrêter les infiltrations et les fuites d'eau dans le béton ou la maçonnerie, même sous haute pression.*

#### Emmer • Seau

126044	grijs • gris	5411183123922	1 kg	6/Krtn/Grtn
--------	--------------	---------------	------	-------------

126045	grijs • gris	5411183123939	5 kg	1/Krtn/Grtn
--------	--------------	---------------	------	-------------

126042	grijs • gris	5411183123946	25 kg	1/Krtn/Grtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------



### SOUDAPROOF HB

Cementgebaseerde waterdichte pleister. Voor de reparatie en waterdichting van beton of metselwerk met tegendruk, zoals kelders en liftputten.

*Enduit étanche à base de ciment. Pour la réparation et l'étanchéité du béton et de la maçonnerie sous pression négative, tels que les sous-sols et les fosses d'ascenseur.*

#### Zak • Sachet

126818	grijs • gris	5411183124547	25 kg	1/Krtn/Grtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------

# ÉÉN WATERDICHT SYSTEEM VOOR KABEL- EN BUISDOORVOEREN

## UNE SYSTÈME ÉTANCHE À L'EAU DES PÉNÉTRATIONS DE TUYAUX



### AQUASWELL

BUITENZIJDE / EXTÉRIEUR

- Water- en gasdicht tot 5 bar
- Zwelt op tot 450% in contact met water
- Uitstekende hechting en blijvend elastisch
- Étanche à l'eau et aux gaz jusqu'à 5 bar
- Gonfle jusqu'à 450% de son volume initial en contact de l'eau.
- Excellente adhérence et élasticité permanente

### SOUDAPACK WST

BINNENZIJDE / INTÉRIEUR

- Bestand tot 3 bar waterdruk
- Permanent flexibel
- Duurzaam
- Résistante à l'eau jusqu'à 3 bar
- Flexibilité permanente
- Durable

# SOUDAL

**BUILD THE FUTURE**





## SOUDAPROOF TL

Cementgebaseerde waterdichte coating. Voor de waterdichting van beton of metselwerk met tegendruk, zoals kelders en liftputten

*Revêtement étanche à base de ciment. Pour l'étanchéité du béton et de la maçonnerie sous pression négative, tels que les sous-sols et les fosses d'ascenseur.*

### Zak • Sachet

126811	grijs • gris	5411183124486	25 kg	1/Krtn/Crtn
126812	wit • blanc	5411183124493	5 kg	4/Krtn/Crtn
126813	wit • blanc	5411183124509	25 kg	1/Krtn/Crtn



## SOUDABLOCK SALTEX

Zoutremmer voor metselwerk. Voor de preventie van zoutuitbloeiingen in metselwerk, zoals chloriden en nitraten.

*Inhibiteur de sels de maçonnerie. Pour la prévention des efflorescences de sels de maçonnerie, comme les chlorures et les nitrates.*

### Bus • Flacon

127016	transparant • transparent	5411183125834	5 kg	4/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	------	-------------

## ONDERGRONDSE WATERDICHTING BUITEN • ÉTANCHÉITÉ SOUTERRAINE À L'EXTÉRIEUR



## SOUDABITUM LQ

Soepele bitumen coating voor funderingen. Voor de afdichting van ingegraven structuren aan de buitenzijde (in contact met de grond).

*Revêtement bitumineux et flexible pour fondations. Pour rendre étanche toutes les structures enterrées à l'extérieur (en contact avec le sol).*

### Emmer • Seau

126844	zwart • noir	5411183124424	5l	1/Krtn/Crtn
127112	zwart • noir	5411183126435	10l	1/Krtn/Crtn
126807	zwart • noir	5411183124431	25l	1/Krtn/Crtn



## SOUDABITUM TX

Soudabitum TX is een hoogwaardig bitumineus product gebaseerd op twee componenten. Het vormt een dikke en flexibele coating, ontworpen voor ondergrondse constructies.

*Le Soudabitum TX est un produit bitumineux de haute qualité à base de deux composants. Il forme un revêtement épais et flexible, conçu pour les constructions souterraines.*

### Emmer • Seau

126806	zwart • noir	5411183124448	30l	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------



## SOUDAPROOF FX

Soudaproof FX is een product gebaseerd op twee componenten. Na menging hardt Soudaproof FX uit tot een hoogwaardige flexibele, waterdichte coating geschikt voor zwembaden, reservoirs, balkons en terrassen.

*Soudaproof FX est un produit basé sur deux composants. Après mélange, Soudaproof FX durcit en un revêtement souple et imperméable de haute qualité. Convient aux piscines, réservoirs, balkons et terrasses.*

### Zak • Sachet

126814	grijs • gris	5411183124516	25 kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------

### Bus • Bidon

126815	grijs • gris	5411183124523	9,4 kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	--------	-------------





## SOUDATEXILE

Speciaal niet geweven vlies (PP) voor luchtdichting. Te gebruiken in combinatie met Soudatight LQ (of SP) voor het afdichten van naden > 2mm. Rol: 150mm x 20 m.

*Membrane non-tissée spéciale (PP) destinée à faire l'étanchéité à l'air en combinaison avec la Soudatight LQ (ou SP). Idéal pour rendre étanche des fissures de > 2mm. Rouleau : 150mm x 20 m.*

### Rol - Rouleau

131003	wit • blanc	15cm x 20m	5411183137486	1/Krtn/Crtn
146292		33cm x 50 m	5411183162563	1/Krtn/Crtn
146984		1m x 50 m	5411183165342	1/Krtn/Crtn

## BOVENGRONDSE WATERDICHTING BINNEN • ÉTANCHÉITÉ HORS SOL À L'INTÉRIEUR



## SOUDACLEAR INJECTOGEL DFE

Soudaclear Injectogel is een solventvrije injectiegel tegen opstijgend vocht. De gel verspreidt zichzelf en zal de mortellaag en de bakstenen verzadigen met een polymeer mengsel dat het opstijgend vocht definitief stopt. \*op aanvraag

*Soudaclear Injectogel est un gel d'injection sans solvant contre l'humidité ascendante. Le gel se disperse et va saturer la couche de mortier et les briques avec un mélange de polymères qui arrête définitivement l'humidité ascensionnelle. \*sur demande*

### Emmer - Seau

131055*	transparant • transparent		5411183137592	5l	1/Krtn/Crtn
---------	---------------------------	--	---------------	----	-------------



## SOUDAFOIL ME

Soudafoil ME is een drie-lagig waterdicht vlies om als waterbarrière gebruikt te worden binnenin muren of onder tegels.

*Soudafoil ME est une membrane imperméable à trois couches à utiliser comme barrière contre l'eau à l'intérieur des murs ou sous les tuiles.*

### Karton - Carton

131520	wit • blanc		5411183139305	100cm x 30m	1/Krtn/Crtn
--------	-------------	--	---------------	-------------	-------------



## SOUDABOND MT

Gebruiksklare watervaste elastische lijm met hoge aanvangshechting. Ideaal voor het verkleven van Soudafoil ME en tegels. Uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimten. Klasse D2T, volgens EN 12005

*Colle flexible résistant à l'eau et prêt à employer. Idéal pour le collage de Soudafoil ME et de carreaux, ainsi que pour les endroits humides. Classe D2T, suivant norme EN 12005*

### Emmer - Seau

137313	grijs • gris		5411183155572	1,5 kg	6/Krtn/Crtn
137314	grijs • gris		5411183155589	5 kg	4/Krtn/Crtn
131338	grijs • gris		5411183138759	15kg	1/Krtn/Crtn



## SOUDAPRIM DP

Vorstrijk voor vloeibaar waterdichtingsmembraan. Voor zuigende ondergronden of ondergronden uit gips. Snel drogend.

*Primaire pour système d'étanchéité liquide. Pour des supports absorbants et des supports en plâtre. Séchage rapide.*

### Bus • Bidon

126575	roze • rose	5411183124073	1l	6/Krtn/Crtn
126574	roze • rose	5411183124080	5l	4/Krtn/Crtn



## SOUDAGUM LM

Vloeibaar waterdichtingsmembraan. Voor badkamers en douches over beton, cementpleisters, gipsplaten, ... onder tegels.

*Système d'étanchéité liquide (SEL). Pour les salles de bain et douches sur béton, enduits de ciment, carreaux de plâtre, ... recouverts par du carrelage.*

### Emmer • Seau

126582	wlt • blanc	5411183124097	1,3kg	6/Krtn/Crtn
126581	wit • blanc	5411183124103	4kg	4/Krtn/Crtn
126580	wit • blanc	5411183124110	13kg	1/Krtn/Crtn
144615	wit • blanc	5411183159952	22kg	1/Krtn/Crtn



## SOUDATAPE ST

Waterdichtingsband. Voor de afdichting van 2D hoeken tussen wanden en vloeren in badkamers en douches.

*Bande d'imperméabilisation. Pour l'imperméabilisation des jonctions 2D entre murs et sols, dans les salles de bain et douches.*

### karton • carton

126579	L: 10m - B: 120mm	5411183124127	10m	10/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-----	--------------



## SOUDATAPE IC

Intern hoekstuk. Voor het afdichten van interne 3D hoeken in badkamers en douches.

*Raccord d'angles intérieurs. Pour l'imperméabilisation des coins internes 3D dans les salles de bain et les douches.*

### Bliester

126578	L: 120mm - B: 150mm	5411183124134	2/ blister	10/Krtn/Crtn
--------	---------------------	---------------	------------	--------------



## SOUDATAPE OC

Extern hoekstuk. Voor het afdichten van externe 3D hoeken in badkamers en douches.

*Raccord d'angles extérieurs. Pour l'imperméabilisation des coins externes 3D dans les salles de bain et les douches.*

### Bliester

126577	L: 105mm - B: 150mm	5411183124141	2/ blister	10/Krtn/Crtn
--------	---------------------	---------------	------------	--------------



## SOUDATAPE PD

Manchetten voor buizen en afvoeren. Voor het afdichten van water- en afvoerleidingen in badkamers en douches.

*Manchettes pour tuyaux et décharges. Pour l'imperméabilisation des conduites et des évacuations de salles de bain et douches.*

Blister				
126576	2 x LxB 100x100 mm - 1 x LxB 150x150 mm	5411183124158	2+1/blister	10/Krtn/Crtn



## SOUDACLEAR FAÇADE S

Impregneermiddel op solventbasis voor façades. Voor het kleurloos hydrofoberend impregneren van minerale, poreuze bouwmaterialen zoals baksteenmetselwerk.

*Impregnation à base de solvants pour façades. Pour l'impregnation hydrophobe et incolore de matériaux de construction minéraux poreux comme la maçonnerie en briques.*

Bus • Bidon				
128532	transparent • transparent	5411183130715	5l	4/Krtn/Crtn
128530	transparent • transparent	5411183130722	25l	1/Krtn/Crtn



## SOUDACLEAR FAÇADE W

Impregneermiddel op waterbasis voor façades. Voor het kleurloos hydrofoberend impregneren van minerale, poreuze bouwmaterialen zoals baksteenmetselwerk.

*Impregnation à base d'eau pour façade. Pour l'impregnation hydrophobe et incolore de matériaux de construction minéraux poreux comme la maçonnerie en briques.*

Bus • Bidon				
128529	transparent • transparent	5411183130739	5l	4/Krtn/Crtn
128531	transparent • transparent	5411183130746	25l	1/Krtn/Crtn

## WATERDICHTING DAK • ÉTANCHÉITÉ DE TOITS



## SOUDAGUM HYDRO

Soudagum Hydro is een één-component, solventvrij, waterdicht product voor horizontale en verticale oppervlaktes.

*Soudagum Hydro est un produit d'étanchéité pour des surfaces horizontales et verticales.*

Emmer • Seau				
134553	grijs • gris	5411183151871	1kg	6/Krtn/Crtn
131634	grijs • gris	5411183139626	5kg	1/Krtn/Crtn
131632	grijs • gris	5411183139640	10kg	1/Krtn/Crtn



## SOUDABITUM ROOFING

Soudabitum Roofing is een UV-stabiele, elastische bitumineuze coating. Geschikt voor het waterdicht maken van platte daken.

*Le Soudabitum Roofing est un revêtement bitumineux élastique et résistant aux UV. Convient pour l'imperméabilisation des toits plats.*

Emmer • Seau				
127845	zwart • noir	5411183127890	1l	1/Krtn/Crtn
127846	zwart • noir	5411183127906	5l	1/Krtn/Crtn
127844	zwart • noir	5411183127913	10l	1/Krtn/Crtn
152473	zwart • noir	5411183167148	25l	1/Krtn/Crtn

# SOUDAGUM HYDRO

BESCHERMENDE WATERDICHTE COATING  
MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDES



BESTAND TEGEN WATER, 2 UUR NA applicatie  
RÉSISTANT À L'EAU 2 HEURES APRÈS APPLICATION

- ✓ ÉTANCHER
- ✓ PROTÉGER
- ✓ RÉNOVER
- ✓ RÉPARER

- ✓ AFDICHTEN,
- ✓ BESCHERMEN,
- ✓ RENOVEREN
- ✓ REPAREREN





## ELK DAK - ELK WEER • TOUS TOITS TOUS TEMPS

Waterdichte, kleurvaste dakcoating voor het herstellen en renoveren in ALLE weersomstandigheden op ALLE daken. Hecht uitstekend op roofing, baksteen, beton, dakpannen, golfplaten, metaal, zink,... Dicht onmiddellijk lekkende daken en goten, zelfs bij regenweer en stilstaand water.

*Revêtement de toiture, étanche (de couleur stable) applicable par TOUS les temps pour TOUTES les toitures. Excellente adhérence sur roofing, briques, béton, tuiles, panneaux ondulés, métal, zinc, etc. S'utilise également en cas de présence d'eau stagnante.*

### Blik • Flacon métallique

101523	zwart • noir	5411183030404	750ml	6/Krtn/Crtn
101524	zwart • noir	5411183030411	4l	4/Krtn/Crtn
101477	zwart • noir	5411183030428	10l	1/Krtn/Crtn
101522	grijs • gris	5411183029644	750ml	6/Krtn/Crtn
101520	grijs • gris	5411183029637	4l	4/Krtn/Crtn
101476	grijs • gris	5411183029736	10l	1/Krtn/Crtn



## LEKSTOP • STOP FUITES

Verzilversterkte, waterdichte coating voor het herstellen van grotere dakbeschadigingen en het renoveren van hellende en platte daken, goten, koepels enz. zelfs bij regenweer. Hecht uitstekend op roofing, pannen, zink, metaal,...

*Revêtement de toiture étanche, renforcé de fibres. Pour la réparation et rénovation de toitures, gouttières, coupoles, etc. même par temps de pluie ou gel. Excellente adhérence sur roofing, tuiles, métal, zinc, etc.*

### Blik • Flacon métallique

101507	grijs • gris	5411183030435	750gr	6/Krtn/Crtn
101513	grijs • gris	5411183030442	4kg	4/Krtn/Crtn



## ROOFINGLIJM • COLLE BITUMINEUSE

Koudlijm voor roofing met hoge kleefkracht. Geschikt voor daken met een helling tot maximaal 15 graden. Uitstekende hechting op roofing, metaal of een poreuze ondergrond. Eveneens geschikt als hechtlaag voor leislag en grind. Vorstbestendig.

*Colle à froid pour roofing. Convient pour toitures ayant une pente maximale de 15°. Pour encollage de rouleaux bitumineux sur métal, supports poreux ou bitumes. Convient aussi comme couche d'adhérence pour ardoises ou gravier. Insensible au gel.*

### Blik • Flacon métallique

101515	zwart • noir	5411183029682	750ml	6/Krtn/Crtn
101516	zwart • noir	5411183029743	4l	4/Krtn/Crtn
101517	zwart • noir	5411183030800	10l	1/Krtn/Crtn



## AQUAFIX

Krachtige transparante reparatiekit. Hecht op alle materialen inclusief bitumen en kunststoffen, zelfs onder water. Ideaal voor noodherstellingen bij regenweer of het waterdicht maken en opvoegen van scheuren, lekken en voegen met geringe beweging.

*Mastic transparent puissant. Excellente adhérence sur tous les matériaux, même sous eau. Idéal pour des réparations d'urgence, même lorsqu'il pleut, pour étancher et jointoyer des fissures et fuites.*

### Kokers • Cartouches

104072	transparant • transparent	5411183407053	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------



## SOUDAFALT

Soudafalt is een plasto-elastische voegkit op basis van bitumen, voor toepassing in goten, afvoerbuizen en dakbedekking.

*Le Soudafalt est une colle-mastic bitumineuse à haute élasticité, pour les applications de toiture, des solins et des gouttières.*

### Kokers • Cartouches

102668	zwart • noir	5411183408005	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



## HULPSTOFFEN VOOR BETON EN MORTELS • ADJUVANTS POUR BÉTON ET MORTIERS



### SOUDAPLAST MZ

Verbeterde verwerkbaarheid, waterbestendigheid en verhoogde weerstand tegen vries/dooi.

*Amélioration de la processabilité, de la résistance à l'eau et meilleure résistance au gel/dégel.*

Bus - Bidon			
126057	5411183123809	1l	8/Krtn/Crtn
126056	5411183123816	5l	4/Krtn/Crtn



### SOUDALATEX ADH

Hars voor de hechtverbetering van mortels. Verbetert de verwerkbaarheid en de mechanische eigenschappen van bepleisteringen en dekvloeren.

*Résine pour l'amélioration de l'accrochage des mortiers. Améliore la maniabilité et les performances mécaniques des chapes et des enduits.*

Bus - Bidon			
126053	5411183123830	1l	8/Krtn/Crtn
126052	5411183123847	5l	4/Krtn/Crtn



### SOUDALATEX DRY

Hulpstof voor een waterdichte pleistermortel. Verbetert ook de verwerkbaarheid en de mechanische eigenschappen van bepleisteringen en dekvloeren.

*Adjuvant pour enduit ou mortier étanche. Améliore la maniabilité et les performances mécaniques des enduits et des chapes.*

Bus - Bidon			
126048	5411183123892	1l	8/Krtn/Crtn
126047	5411183123908	5l	4/Krtn/Crtn

## ONTKISTINGSOLIE • AGENT DE DÉCOFFRAGE



### SOUDATREN ST

Ontkistingsmiddel. Voor bekisting in hout, metaal of plastic. 200L en 1000L zijn beschikbaar op aanvraag.

*Agent de démoulage. Pour coffrage en bois, métal ou plastique. 200L et 1000L sont disponibles sur demande.*

Bus - Bidon			
130443	5411183134720	10l	1/Krtn/Crtn

## ONDERHOUD • ENTRETIEN



### ALGEN- EN MOS VERWIJDERAAR • ELIMINATEUR D'ALGUES ET MOUSSES

Gebruiksklare vloeistof die efficiënt inwerkt op mossen en algen. Verwijdert micro-organismen op de meeste harde oppervlakken. Doch, niet schadelijk voor andere planten of ondergrond.

*Liquide prêt à l'emploi pour l'élimination des mousses et algues. Élimine les micro-organismes sur la plupart des surfaces dures. Non toxique pour les autres plantes ou supports.*

Bus • Bidon					
100177	transp • transp	5411183847712	1l	6/Krtn/Crtn	
100178	transp • transp	5411183844186	5l	1/Krtn/Crtn	
100405	transp • transp	5411183030732	10l	1/Krtn/Crtn	

## VOCHTVANGER • ABSORBEURS D'HUMIDITÉ



### VOCHTVANGER • CAPTEUR D'HUMIDITÉ

Dankzij de krachtige absorptiewerking, voorkomt het schimmelvlekken en geurtjes. Door zijn compacte vorm kan het overal in huis gebruikt worden evenals in een caravan, boot, buitenverblijf of tuinhuisje.

*Grâce au pouvoir d'absorption, le produit évite les taches et les odeurs. Sa forme compacte facilite l'emplacement dans tout endroit de la maison, ainsi que dans une caravane, un bateau ou un abri de jardin.*

Stuk • Pièce					
125942		5411183007093	450gr	8/Krtn/Crtn	
125941		5411183007383	1kg	6/Krtn/Crtn	



### NAVULLING VOCHTVANGER • RECHARGE CAPTEUR D'HUMIDITÉ

Handige navullingskous voor vochtvanger.

*Gaine de recharge pour capteur d'humidité.*

Stuk • Pièce					
106136		5411183007277	450gr	12/Krtn/Crtn	
125937		5411183007390	1kg	12/Krtn/Crtn	
105313		5411183014961	10kg	1/Krtn/Crtn	

## AFDICHTINGSPASTA • PÂTES D'ÉTANCHÉITÉ



## RACCORD

Afdichtingspasta voor metalen schroefdraadverbindingen zoals o.a. bij gas-, water- (CV-installaties) en perslucht installaties. Te gebruiken in combinatie met Sanifiber.

*Pâte d'étanchéité pour des raccords filetés métalliques, p.ex. dans des systèmes à l'eau, au gaz (installations de CC) et à l'air comprimé. Utiliser en combinaison avec de du Sanifiber,*

## Tubes

124139	5411183111677	245ml	6/Krtn/Crtn
124140	5411183111691	100ml	6/Krtn/Crtn



## MONOKIT

Kneedbare afdichtingspasta speciaal geschikt voor o.a. metalen, porseleinen en kunststoffen sokaansluitingen bij sanitaire installaties.

*Pâte malléable spécialement conçue pour rendre étanches entre autre les manchons en métal, porcelaine et plastique d'installations sanitaires.*

## Pot

124144	5411183111790	100ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------

## AFDICHTBANDEN • BANDES D'ÉTANCHÉITÉ



## GLASS-TIC

Zelfklevende aluminium band voor het waterdicht afdichten en repareren van dakgoten, daken met beglazing (serres, veranda's) en alle metalen oppervlakken.

*Bande en aluminium autocollante pour le colmatage et la réparation étanches à l'eau de gouttières, de toitures vitrées (serres, vérandas) et de tout type de surface métallique.*

## Banden • Joints

124095	5411183111714	8cm x 5m	6/Krtn/Crtn
124553	5411183111721	10cm x 10m	6/Krtn/Crtn



## JITRAKOR

Zelfklevende corrosiewerende band, op basis van petrolatum met PVC krimpfolie op de buitenzijde, voor de bescherming van leidingen en toebehoren in de grond, in muren en op vochtige plaatsen.

*Bande autocollante anticorrosion, à base de petrolatum ayant un film rétractible de PVC, destinée à la protection de conduites et accessoires installés dans le sol, les murs ou les lieux humides.*

## Banden • Joints

124487	5411183118522	5cm x 10m	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-----------	-------------



**SOUDABAND**

Buigzame loden afdichtband voorzien van een zelfhechtende laag op basis van bitumen elastomeren. Uiterst geschikt voor het water- en weerbestendig afdichten van naden, kieren en lekkages in dakgoten, afvoerpijpen, schoorstenen, golfplaten, dakelementen, dakvensters, lichtkoepels, dakkapellen enz. alsook scheuren en barsten in alle bouwmaterialen.

*Bande en plomb étanche et flexible pourvue d'une couche auto-adhérente à base de bitume élastomère. Convient particulièrement au colmatage étanche à l'eau et au vent de jointures, de fentes et de fuites sur des gouttières, tuyaux d'évacuation, cheminées, tôles ondulées, éléments de toiture, lucarnes, coupes lumineuses, faitières, etc., mais aussi de crevasses et de fissures sur tous les matériaux de construction.*

Banden • Joints				
124174	Lood • Plomb	5411183111738	7,5cm x 1m	6/Krtn/Crtn

**ALU TAPES**



**ALU TAPE**

Aluminium tape is een sterke, duurzame oplossing voor reparaties op elke metaalondergrond. Bijzonder geschikt voor afdichten, isoleren, repareren, beschermen, versterken en bevestigen, van o.a. (geïsoleerde) luchtbehandelings- en rookgasafvoerkanalen, buisleidingen, isolatiematerialen en folies.

*Résistant et durable, le ruban aluminium répare n'importe quelle surface métallique. Il convient particulièrement pour colmater, isoler, réparer, protéger, renforcer et consolider des conduits d'aération et d'évacuation (isolés), des canalisations, des matériaux d'isolation et des gouttières.*

Blister				
124173		5411183111745	5cm x 3m	12/Krtn/Crtn

**PTFE - TAPES**



**GAS TAPE**

PTFE tape voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Speciaal geschikt voor gasleidingen (Gastec gekeurd).

*Ruban adhésif PTFE pour le colmatage de raccords par filetage. Convient particulièrement aux conduites de gaz. (certificat Gastec)*

Blister				
124142		5411183111776	12mm x 12m*0,1mm	12/Krtn/Crtn



**AQUA TAPE**

PTFE tape voor het afdichten van schroefdraadverbindingen. Speciaal geschikt voor waterleidingen.

*Ruban adhésif PTFE pour le colmatage de raccords par filetage. Convient particulièrement aux conduites d'eau.*

Blister				
124143		5411183111783	12mm x 12m*0,1mm	12/Krtn/Crtn

## TOEBEHOREN • ACCESSOIRES

**SANIFIBER**

Vlas (ook gekend als Kemp of Hennep) zorgt in combinatie met RACCORD voor een perfect waterdichte afsluiting van alle types schroefdraadkoppelingen zoals kranen.

*Le lin associé à la pâte RACCORD, assure la parfaite étanchéité à l'eau de tout type de raccord par filetage, comme dans le cas de robinets.*

**Blister**

123031	5411183111769	40gr	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	------	-------------

**SILICONE GREASE**

Hoogwaardig universeel smeer- en glijmiddel op basis van 100% silicone voor het invetten van water- of gaskranen. Tevens geschikt voor het smeren van scharnieren, sloten, rollagers, rails,...

*Lubrifiant universel de haute qualité entièrement à base de silicone pour le graissage de robinets d'eau et de gaz. Convient également au graissage de charnières, de fermais, d'assises de briques, de rails...*

**Blister**

124197	5411183111806	20gr	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	------	-------------

**GAS LEAK DETECTOR**

Voor het opsoren van lekkages in leidingen, ventielen en koppelingen van gas-en luchtdrukinstallaties. Tevens geschikt voor gasflessen en branders. Kan gebruikt worden voor alle brandbare en onbrandbare gassen.

*Destiné à la détection de fuites dans les conduites, les valves et les raccords d'installations de gaz et d'air comprimé. Peut également être utilisé pour les bouteilles de gaz et des becs à gaz. Convient à tous types de gaz, inflammable ou non.*

**Spruitbus • Aerosol**

123748	5411183111752	250ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	--------------



## BODY REPAIR



## METAL PLASTIC STANDARD

Twee-componenten polyesterplamuur van hoge kwaliteit voor het herstellen van beschadigde oppervlakken (krassen, deuken en scheuren) in metaal, hout of polyester

*Qualité classique de polyester, répondant à la majorité des besoins en carrosserie. Le produit convient pour la réparation de surfaces endommagées (avec des rayures, bosses ou crevasses) en métal, bois ou polyester.*

## Blik • Flacon métallique

103419		5411183009103	250gr	12/Krtn/Crtn
103420		5411183009080	1kg	12/Krtn/Crtn
103421		5411183009097	2kg	6/Krtn/Crtn
105348	dispenser	5411183010994	3kg	4/Krtn/Crtn



## METAL PLASTIC SOFT

Zacht schuurbaar. Zachte, zeer goed verwerkbare twee-componenten polyesterplamuur met betere schuurbaarheid. Herstelt krassen, scheuren en deuken in carrosserie, polyester en hout.

*Qualité de mastic polyester douce, se ponçant plus facilement. Mastic polyester souple, à ponçage plus doux, pour la réparation de bosses ou crevasses en métal, bois ou polyester.*

## Blik • Flacon métallique

104314	beige • beige	5411183011007	1kg	12/Krtn/Crtn
105975	beige • beige	5411183009363	2kg	6/Krtn/Crtn



## METAL PLASTIC EXTRA FINE

Extra fijne afwerklaag. Zeer fijne polyesterplamuur voor het bewerken van beschadigde oppervlakken en als afwerklaag alvorens te lakken. Uitermate geschikt als afwerkplamuur door zijn zeer zachte schuurbaarheid en fijne korrel. Niet geschikt voor verzinkt of gegalvaniseerd staal.

*Enduit polyester de finition, extra fin. Mastic polyester pour la réparation de surfaces endommagées et comme couche de finition avant mise en peinture. Grâce à son grain très fin et sa ponçabilité, il convient parfaitement pour tous travaux de finition, avant mise en peinture. Ne convient pas pour des surfaces galvanisées ou du zinc.*

## Blik • Flacon métallique

103424	wit • blanc	5411183009349	1kg	12/Krtn/Crtn
103425	wit • blanc	5411183009332	2kg	6/Krtn/Crtn



## METAL PLASTIC ALU

Aluminium versterkt. Polyesterplamuur vermengd met aluminiumdeeltjes voor het herstellen en versterken van beschadigde oppervlakken in metaal en polyester. Door zijn samenstelling is het aanbrengen van dikkere lagen mogelijk.

*Enduit polyester, renforcé avec des pigments alu. Permet un travail en épaisseurs plus importantes. Mastic polyester contenant des pigments d'aluminium, pour la réparation et le renforcement de surfaces endommagées en métal et polyester. En raison de sa consistance, une application en grosses couches est possible.*

## Blik • Flacon métallique

103426	alu • alu	5411183009356	2kg	6/Krtn/Crtn
--------	-----------	---------------	-----	-------------



### METAL PLASTIC UNIVERSAL

Universeel gebruik - Breed hechtingsprofiel. Hoogwaardige polyesterplamuur met zeer goede hechting op alle metalen, waaronder verzinkt of gegalvaniseerd staal, aluminium, etc. Maakt gebruik van fijne en groffe plamuur overbodig. Zeer zachte schuurbaarheid.

*Mastic à multiples usages. Permet de couvrir un champ d'application très large. Mastic polyester avec une adhérence universelle sur tous les métaux, y compris tôles zinguées ou galvanisées et alu. Remplace l'utilisation d'un mastic standard et de finition, grâce à sa ponçabilité et sa granulométrie.*

#### Blik • Flacon métallique

110347	groen • vert	5411183011021	2kg	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------



### SPRAY FILLER

Sputplamuur, bv. voor grote oppervlakken. Zeer fijne twee-component polyester spuitplamuur die nat of droog kan geschuurd worden. Ideaal voor het verwerken op grotere oppervlakken.

*Enduit polyester pulvérisable, pour la réparation de surfaces plus importantes. Mastic polyester pistolable fin, qui se ponce sec ou à l'eau.*

#### Blik • Flacon métallique

100315	grijs • gris	5411183011045	1l	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	----	-------------



### CELLUPLAST

Afwerkplamuur. Eén-component cellulose afwerkplamuur. Ideaal geschikt voor het herstellen van kleine schade, krassen en tevens zeer goed bruikbaar als eindlaag voor het schilderen of spuiten.

*Mastic de finition monocomposant. Mastic cellulosique de finition. Convient pour les petites réparations en carrosserie ou comme finition avant mise en peinture.*

#### Blik • Flacon métallique

103430	rood • rouge	5411183011052	750gr	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

#### Tubes

102477	rood • rouge	5411183011748	175ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



### POLYFIBER

Polyesterplamuur versterkt met glasvezels. Uitermate geschikt voor het opvullen van gaten en scheuren in metaal, hout en polyester. Versterkt eveneens verzwakte delen.

*Mastic de finition monocomposant. Mastic cellulosique de finition. Convient pour les petites réparations en carrosserie ou comme finition avant mise en peinture.*


#### Blik • Flacon métallique

103431	grijs • gris	5411183011069	250gr	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

103432	grijs • gris	5411183011076	500gr	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

103433	grijs • gris	5411183011083	1kg	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	--------------

103434	grijs • gris	5411183011090	1,5kg	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------




### POLYFIBER CLEAR

Zuiver polyesterplamuur zonder vulmiddel en versterkt met glasvezels. Herstelt en verstevigt zwakke en beschadigde onderdelen. Snelle doorharding. Transparant na droging. Waterdicht, dus uitermate geschikt voor frigowagens en boten.

*Mastic polyester transparent, armé de fibres de verre, résistant à l'eau. Mastic polyester pur, sans charges, armé de fibres de verre. Répare et renforce des pièces affaiblies et endommagées. Séchage rapide. Transparent après séchage. Comme le produit existe très bien à des degrés d'humidité élevés, il est très adapté pour toute réparation sur des camions frigorifiques ou des bateaux.*

#### Blik • Flacon métallique

103435	geel • jaune	5411183011106	1,5kg	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------



## POLYSET

Volledig gebruiksklare set voor grote reparaties aan metalen, houten of polyesteroppervlakken. Set bestaat uit 6 componenten: voorversnelde polyesterhars, glasvezelmat, mengbeker, verharder, penseel en een afstrijkplaatje.

*Le Polyset est un kit de réparation complet, prêt à l'emploi, pour des réparations importantes sur des surfaces en métal, bois ou polyester. Le set se décompose en 6 éléments: résine, tissu en fibres de verre, gobelet, durcisseur, pinceau et spatule.*

Stuk • Pièce			
103436		5411183011113	250gr 12/Krtn/Crtn
103437		5411183011120	1kg 6/Krtn/Crtn



## POLY LIQUID

Voorversnelde twee-componenten polyesterhars, te gebruiken met Fiberglass mat. Herstelt gaten in alle metalen, houten of polyesteroppervlakken.

*Résine polyester pure, à utiliser avec le tissu de fibres de verre (« Fiberglass Mats»), pour la réparation de trous et bosses en métal, bois ou polyester.*

Blik • Flacon métallique			
103438	bruin • brun	5411183011137	1kg 6/Krtn/Crtn



## FIBERGLASS MAT

Ongeveven glasvezelmat te gebruiken met Poly Liquid of Polyset voor het verstevigen van te herstellen oppervlakken of het maken van nieuwe elementen.

*Le tissu en fibres de verre (non tissé) s'utilise avec la résine polyester (Poly Liquid), ou également en combinaison avec le kit de réparation (Polyset). Il renforce des surfaces fortement endommagées, et permet même une réfection complète de pièces en carrosserie.*

Stuk • Pièce			
104443		5411183020955	0,5m <sup>2</sup> 12/Krtn/Crtn
104442		5411183024878	1m <sup>2</sup> 12/Krtn/Crtn



## VERHARDERS • DURCISSEURS

Verharders op basis van Benzoyl-Peroxyde voor polyesterplamuren en -harsen.

*Ces durcisseurs, à base de Benzoyl-Peroxyde, s'utilisent avec toute la gamme de mastics polyesters et les résines.*

Tubes				
121173	rood • rouge	5411183001794	10gr	1000/Krtn/Crtn
128724	rood • rouge	5411183132252	30gr	350/Krtn/Crtn
121174	rood • rouge	5411183001800	50gr	250/Krtn/Crtn
306123	wit • blanc	5411183077676	50gr	500/Krtn/Crtn
voor/pour dispenser •				
122738	rood • rouge	5411183011199	60gr	150/Krtn/Crtn



## DISPENSER

Handig doseersysteem om Metal Plastic in 3kg blikken, samen met de gepaste hoeveelheid verharder te verwerken in de gewenste hoeveelheid.

*Un système pratique qui garantit toujours un parfait dosage de durcisseur dans le mastic polyester. S'adapte sur les boîtes de 3 kg en Metal Plastic.*

Stuk • Pièce		
106923		5411183011632 1/Krtn/Crtn

## LIJMEN • COLLES

**CARBOND 940FC**

Harde elastisch blijvende mastiekljm op basis van polyurethaan. Geschikt voor het verlijmen en afdichten van aluminium, metaal en polyester in containerelementen, carrosserieonderdelen enz. Overschilderbaar.

*Mastic-colle dur-élastique à base de polyuréthane. Destiné au collage d'alu, métaux et polyesters dans le secteur de la construction de conteneurs, ou carrosseries. Peut être peint après séchage.*

**Kokers • Cartouches**

103445	zwart • noir	5411183009059	310ml	12/Krtn/Crtn
103446	grijs • gris	5411183011380	310ml	12/Krtn/Crtn
103447	wit • blanc	5411183009042	310ml	12/Krtn/Crtn

**CARBOND 955DG**

Harde elastisch blijvende mastiekljm op basis van polyurethaan. Speciaal ontworpen voor het kleven van autoruiten. Waterafstotend. Beschikt over airbaghomologatie. Droging in 2 uur.

*Mastic-colle PU, à forte élasticité, spécialement développé pour le collage rapide de pare-brises. Homologué TUV pour application avec un ou deux airbags. Séchage en 2 heures (6 heures avec double airbag).*

**Kokers • Cartouches**

105894	zwart • noir	5411183006812	310ml	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------

**CARBOND 955DG PRIMER**

Primer in combinatie met Carbond 955DG

*Primer en combinaison avec Carbond 955DG*

**blik • Flacon métallique**

105928	transparant • transparent	5411183006805	30ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	------	-------------

**CARBOND 955DG CLEANER**

Cleaner in combinatie met Carbond 955DG

*Cleaner en combinaison avec Carbond 955DG*

**blik • Flacon métallique**

105927		5411183006799	30ml	6/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	------	-------------



## SODAL STEEL

Synthetisch staal op basis van polyesterhars. Voor het vastgieten van stukken metaal zoals bv. trapleuningen, het dichten van scheuren en lekken in metalen waterleidingen en afvoerbuizen en het herstellen van lekken in radiatoren. Temperatuurbestendig (-30°C tot +140°C).

*Acier synthétique à base de polyester. Pour la fixation de pièces en métal comme p.e. rampes d'escalier, pour le colmatage de conduites d'eau et de tuyaux d'écoulement en métal et la réparation des fuites de radiateurs. Résiste à des températures de -30°C jusqu'à +140°C.*

Pot				
100002	aluminium • aluminium	5411183140110	125ml	6/Krtn/Crtn

## MASTIEKEN • MASTICS



## CARJOINT

Voegmiddel voor afdichting van onderdelen. Elastisch blijvend voegmiddel op basis van chloropreen voor het afdichten van mechanisch bevestigde metalen carrosserieonderdelen, ventilatiekanalen enz. Overschilderbaar.

*Mastic solvanté pour le jointoyage de pièces métalliques. Mastic d'étanchéité chloroprène, pour l'étanchéité de pièces métalliques en carrosserie, avant d'être mécaniquement assemblées. Peut être facilement enlevé, une fois la fixation mécanique relâchée. Peut être peint, une fois séché.*

Kokers • Cartouches				
103454	grijs • gris	5411183006867	310ml	12/Krtn/Crtn



## CARSEALER

Nadenkit voor carrosserienaden, spuit- en strijkbare één-component nadenkit voor het afdichten van carrosserienaden. Zeer goede weerstand tegen olie en benzine. Overschilderbaar.

*Mastic d'étanchéité pour tout joint en carrosserie. Mastic développé pour la réalisation de joints d'étanchéité en carrosserie. Excellente résistance aux huiles et hydrocarbures. Peut être peint après séchage.*

Blik • Flacon métallique - Brush				
102352	grijs • gris	5411183011403	1kg	6/Krtn/Crtn

Kokers • Cartouches - Gun				
101838	grijs • gris	5411183011397	310ml	12/Krtn/Crtn



## GASKETSEAL

Temperatuurbestendige pakking in pastavorm (-60°C tot +285°C). Voor vorming van pakkingen en dichtingsringen, afdichting tussen metalen onderdelen, afdichtingsringen in pompen en motoren en afdichtingen bij verwarmingsketels.

*Mastic hautes températures qui résiste jusqu'à 285°C. Pour tout joint en carters, cacheculbuteurs, thermostats ou pompes, étant exposés à des températures extrêmes.*

Kokers • Cartouches				
103460	rood • rouge	5411183001831	310ml	12/Krtn/Crtn





### MS SEAM SEALER

Verspreijbare nadenkit. Direct overschilderbaar (nat in nat). Zeer goed verwerkbaar. Elastische nadenkit voor alle carrosserienaden en afdichtingen in motor- en kofferruimten, in wielkasten, rond schokbrekerbehuizingen, op alle las- en felsenaden. Geeft een professioneel, fabrieksorigineel resultaat.

*Mastic pulvérisable. Peut être peint immédiatement, même humide sur humide. Réalise des joints élastiques en carrosserie, en compartiments moteurs ou coffres, passages de roues, autour de parechocs. Remplace des soudures ou les joints durs de première monte. Permet de refaire les joints d'origine.*

#### Kokers • Cartouches

110327	beige • beige	5411183040274	290ml	12/Krtn/Crtn
110326	grijs • gris	5411183040267	290ml	12/Krtn/Crtn



### MS SEAM SEALER PISTOOL • MS SEAM SEALER PISTOLET

Aangepast pneumatisch pistool om MS Seam Sealer optimaal te verspreiden

*Pistolet pneumatique spécifique au MS Seam Sealer. Permet de travailler en pulvérisation, ou en cordons.*

#### Stuk • Pièce

108068		5411183068407		1/Krtn
--------	--	---------------	--	--------



### AANPASSINGSRING MS SEALER PISTOOL • ANNEAU D'ADAPTATION PISTOLET MS SEALER

Blauwe aanpassingsring om de spuitmond van pistolen van andere makelij aan te passen, om ook hiermee optimaal MS Seam Sealer te verwerken.

*Adaptateur universel pour d'autres types de pistolets, afin de les rendre compatible avec le système d'extrusion spécifique au MS Seam Sealer.*

#### Stuk • Pièce

102582	blauw • Bleu			1/Krtn
--------	--------------	--	--	--------

## ANTI CORROSIE • ANTI CORROSION



### UNDERBODY PROTECTION

Coating op basis van bitumen. Beschermt de onderzijde van het koetswerk en de wielopeningen. Vormt een elastische, geluiddempende laag en beschermt tegen roest, olie, water en corrosie. Niet overschilderbaar

*Revêtement à base bitume, pour la protection des dessous de caisse et les passages de roues. Forme une couche élastique et insonorisante, protégeant contre la rouille et l'humidité. Ne peut être peint.*

#### Spuifbus • Aerosol

106702	zwart • noir	5411183009127	500ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

#### Gun

106703	zwart • noir	5411183011212	1kg	12/Krtn/Crtn
106705	zwart • noir	5411183011229	5kg	4/Krtn/Crtn

#### Brush

106704	zwart • noir	5411183009110	1kg	12/Krtn/Crtn
106662	zwart • noir	5411183011236	5kg	4/Krtn/Crtn



### ANTI GRAVEL

Duurzame, taai elastische steenslag- en corrosiebescherming voor spoilers, dorpels en onderzijde van het koetswerk. Vormt een geluiddempende, overschilderbare en sneldrogende laag.

*Protection flexible anti-gravillons et anticorrosion pour les bas de caisse (spoilers, jupes et bas des portières). Fait une couche protectrice et insonorisante, qui peut être peinte après son séchage.*

#### Spuitbus • Aerosol

106706	zwart • noir	5411183009141	500ml	12/Krtn/Grtn
106709	grijs • gris	5411183009134	500ml	12/Krtn/Grtn

#### Gun

106707	zwart • noir	5411183011250	1kg	12/Krtn/Grtn
106710	grijs • gris	5411183011267	1kg	12/Krtn/Grtn
106708	wit • blanc	5411183011274	1kg	12/Krtn/Grtn



### LNCOAT ML

Anti-roestbescherming voor holle ruimten, met sterk penetrerende en waterafstotende eigenschappen. Sneldrogend. Druipt niet. Vormt een bruine duurzame film.

*Protection anti rouille pour corps creux, possédant un pouvoir élevé de pénétration. Repousse l'humidité et sèche rapidement. Ne coule pas. Forme un film brun durable.*

#### Spuitbus • Aerosol

106711	licht bruin • brun clair	5411183009158	500ml	12/Krtn/Grtn
--------	--------------------------	---------------	-------	--------------

#### Gun

106712	licht bruin • brun clair	5411183011281	1l	12/Krtn/Grtn
--------	--------------------------	---------------	----	--------------



### LNCOAT ML WAX

Anti-roestbescherming voor holle ruimten op basis van was, met sterk penetrerende en waterafstotende eigenschappen. Sneldrogend. Druipt niet. Vormt een extra duurzame, blijvend kleverige, transparante film. Vloeit bij warmte opnieuw om alle eventuele beweging af te dichten.

*Protection anti rouille pour corps creux, à base de cire, possédant un pouvoir de pénétration élevé. Repousse l'humidité et ne coule pas. Reste collant et transparent après séchage. Redevient liquide par températures élevées, pénétrant ainsi dans toutes les cavités issues des vibrations.*

#### Gun

106713	transparant • transparent	5411183011311	1l	12/Krtn/Grtn
--------	---------------------------	---------------	----	--------------

#### Vat • Fût

106763	transparant • transparent	5411183011328	25l	1/Krtn/Grtn
--------	---------------------------	---------------	-----	-------------



### PNEUMATISCH PISTOOL UNDERBODY PROTECTION/ ANTI GRAVEL • PISTOLET PNEUMATIQUE UNDERBODY PROTECTION/ ANTI GRAVEL

Pneumatisch coating pistool voor 1kg underbody protection en anti-gravel (Type VAUPEL)

*Pistolet pneumatique our 1 kg Underbody Protection et Anti-Gravel (Type VAUPEL)*

#### Stuk • Pièce

106813		5411183006140		1/Krtn/Grtn
--------	--	---------------	--	-------------

## DIVERS

**SOUDAFLOOR SL2**

Twee-component zelfnivellerende gietvloer. Aanbevolen voor vloeren van vrachtwagens en industriële gebouwen. Ontluchten met ontluchtingsrol SL2. Goede chemische bestendigheid

*Revêtement de sol industriel auto-nivellant, bicomposant. S'utilise beaucoup pour des planchers de camions et sur sols industriels. Une fois posée, le Soudafloor est à débuller avec un rouleau débulleur SL2.*

**Blik • Flacon métallique**

103483	grijs • gris	5411183011533	10kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	------	-------------

**PRIMER SOUDALACK & SOUDAFLOOR SL2**

Aangepaste primer voor poreuze ondergronden waarop Soudafloor SL2 wordt aangebracht. Kan ook gebruikt worden als nieuwe laag op oude en verweerde Soudafloor SL2

*Primaire spécifique au Soudafloor SL2, pour des surfaces poreuses. Peut aussi être utilisé comme nouvelle couche sur du Soudafloor SL2 déjà usé.*

**Stuk • Pièce**

100226		5411183011540	5l	1/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	----	-------------

**SOUDAFLOOR ANTI-SLIPKORRELS (KWARTS) • SOUDAFLOOR GRAIN ANTI-DÉRAPPANTS (EN QUARTZ)**

Korrels die gebruikt worden om een anti-slip laag te vormen. Te gebruiken samen met Soudafloor SL2.

*Grains utilisés comme couche anti-dérapante sur du Soudafloor SL2.*

**Stuk • Pièce**

100777		5411183011557	25kg	1/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	------	-------------

**ROLONTLUCHTER VOOR SOUDAFLOOR SL2 • ROULEAU ANTI-BULLES D'AIR**

Rolontluchter voor Soudafloor SL2

*Rouleau anti-bulles d'air pour Soudafloor SL2*

**Stuk • Pièce**

106690		5411183011564		1/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	--	-------------

**ROESTOMVORMER • CONVERTISSEUR DE ROUILLE**

Zet roest om in een volledig neutraal metaal en legt tevens een bijkomende beschermende film op het metaal.

*Transforme la rouille en un métal complètement neutre. Met également un film protecteur additionnel sur le métal.*

**Stuk • Pièce**

102658		5411183000209	80ml	6/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	------	-------------