

floorify®

PLANKS & TILES



MOOI ÉN MAKKELIJK

NL | 2020



JE STIJL, JE VLOER, JE THUIS

Net als jij houden we van prachtige interieurs en vloeren die haast onopgemerkt dat warme thuisgevoel opwekken. Het moment waarop je heerlijk een glas inschenkt, je favoriete playlist opzet en geniet van het mooie leven met vrienden, familie of kinderen. Dat is wonen zoals het hoort: puur, mooi en zorgeloos met een Floorify vloer op maat van je thuis en je leven.

Thuis zet je je eigen karakter in de verf. Of je nu speels, enthousiast of sereen bent: je interieur weerspiegelt dat. Net daarom stellen we met trots onze collectie Floorify vloeren voor. Omdat ze zo veelzijdig zijn, tegen meer dan een stootje kunnen en de unieke charme van hout, beton of natuursteen combineren met ongeëvenaard gebruiksgemak. Dit is het beste van vele werelden. Daar zijn wij van overtuigd, nu jij nog. Ontdek het vooral zelf.

ff



F100

NATUURLIJKE SCHOONHEID, TOT IN DE DETAILS

Warme kleuren, authentieke groeven en de unieke uitstraling van hout geven je Floorify vloer die natuurlijke look en feel die zo aantrekkelijk is.


Dat uitzonderlijke karakter van hout komt terug in veel kleine details: de zachte glans van een geoliede vloer, een subtiele randafwerking, natuurlijke plankvariatie en een natuurgetrouwe, geborstelde structuur die altijd zacht en warm aanvoelt. Elke plank is tot in de perfectie afgewerkt. Want ware schoonheid schuilt in de details.

SHINEN ZONDER GLANS

In het pre-Floorify-tijdperk hadden vinylvloeren per definitie een onnatuurlijke uitstraling. Floorify maakt daar resoluut komaf mee. Onze klikvloeren hebben een matte afwerking voor een natuurlijke look.

JE VOELT WAT JE ZIET

Heerlijk, die ruwe zachtheid van geborsteld parket. Je ziet de nerven en de knopen in de milde ochtendzon. En je voelt ze, als je 's morgens op blote voeten dat eerste kopje koffie van de dag gaat halen. Floorify geeft je exact dezelfde beleving. Een authentieke look-and-feel.



F100

XL PLANKEN

p. 32 - 33

TIP

Kies voor een vloer met een natuurlijke look

De grote variatie in de planken zorgt ervoor dat Floorify vloeren er altijd erg natuurlijk uitzien.

GROOTS IN FORMAAT

De grandeur van brede planken, de klassieke elegantie van een visgraatvloer, grote tegels in betonlook voor een subtiele industriële toets.... Floorify kent **geen standaardmaten**. We maken elk product op maat van de uitstraling die het aan je interieur moet geven.

GROTER EN GEDURFDER

Extra lang, extra breed en een uiterst natuurlijk effect. Maak kennis met de **XL planken** (maar liefst 2m lang!) en de **grote tegels** van Floorify. **Ongezien grote formaten** voor een maximale beleving van je ruimte. Hun uitzonderlijke afmetingen zorgen er namelijk voor dat elke kamer ruimer oogt.

VARIATIE TROEF

In de natuur vind je zelden herhaling of vaste patronen. Er zit altijd speelsheid en afwisseling in. Daarom hebben Floorify vloeren **heel veel verschillende planken**. En dat ziet er heel natuurlijk uit.

GROTE TEGELS

p. 36 - 37

NIEUW! VISGRAAT

p. 30 - 31

F319

F015

DE STERKSTE THUIS

Plezier maken is de essentie van het leven. En dat er al eens een ongelukje gebeurt, neem je er graag bij. Net daarom zijn onze vloeren **extreem schok- en vlekbestendig**. Mét **extra dikke beschermlaag**, een innovatieve toplaag met anti-vlektechnologie en de unieke Floorify Rigid Core voor een **stabiele, sterke en stootvaste kern**.

Waarom? Omdat het leven één groot feest hoort te zijn. Omdat je je als ouder geen zorgen hoeft te maken over spelende kinderen. Omdat een keukenongelukje geen ramp is.





ALS EEN VIS IN HET WATER

Floorify vloeren zijn **waterbestendig**. Niet een beetje, maar helemaal. Laat je leefruimte, badkamer en slaapkamer naadloos in elkaar vloeien: Floorify is overal thuis.

Het gebruiksgemak en de veelzijdigheid krijg je er gratis bij. Zowel voor het spatwater uit de douche als die gemorste gin-tonic.

ZO COM-FORTABEL

DAT JE ER STIL VAN WORDT

Breng je thuis tot leven met mensen en muziek, en ontdek het ultieme vloercomfort. De slimme combinatie van de **geluidsabsorberende Floorify vloer** en Comfort ondervloer creëert een heerlijk **zacht loopoppervlak** én een **akoestische laag**.

Het resultaat? Een warme vloer die altijd gezellig aanvoelt en meer dan 21 decibel opvangt. Zo geniet je op elk moment van de stilte, ook als je tienerdochter haar nieuwste TikTok dansjes oefent.

LOOPGELUID



HET GEHEIM VAN FLOORIFY



HELLO SUNSHINE


Omdat onze tegels en planken zo stabiel zijn, kan je ze ook **zonder problemen in direct zonlicht** plaatsen. Laat dat zonnetje maar schijnen!

TIJD VOOR EEN FEESTJE

Wat je ook te vieren hebt: Floorify is er graag bij. Of je nu al je vrienden over de vloer krijgt voor een feestje of wil paraderen met je nieuwste stiletto's, **op Floorify maakt het geen indruk**. Maar op je gasten zeker wel.

STRAKKE LOOK


Bij de meeste klikvloeren moet je op regelmatige afstand overgangsprofielen plaatsen, zeker bij de overgang tussen verschillende kamers. Bij Floorify hoeft dit niet. Onze vloeren zijn **extreem stabiel en vormvast**. Hierdoor kun je tot **20x20m profielloos** plaatsen. Het resultaat: een modern en strak vloerooppervlak dat rust creëert en een zalig gevoel van ruimte geeft.



MILLIMETERS VOL MOGELIJKHEDEN

Floorify vloerbekleding is opgebouwd uit 4 lagen:

1. **Vlekresistente & onderhoudsvriendelijke matte PU-toplaag. Garandeert superieure vlekbestendigheid en beschermt de vloer tegen indringend vuil.**
2. **Extra dikke transparante slijtlaag (0,55mm)**
3. **Waarheidsgetrouw dessin in hoge resolutie**
4. **Watervaste en geluidsdempende Floorify Rigid Core – gepatenteerde technologie**




OP NAGENOEG ELKE ONDERGROND ZONDER VOORBEREIDING

Een bestaande vloer of kleine oneffenheden? Plaats gewoon **Floorify erover**. Zelfs die oude, lelijke tegels mogen blijven.

PERFECTE MATCH MET JE VLOERVERWARMING

Floorify vloeren zijn dun. Heel dun. Daardoor **geleiden** ze heel goed **de warmte**. Je combineert ze dus perfect met vloerverwarming of -koeling. En een extra plus: dankzij de minimale hoogte behoud je makkelijk bestaande deuren. Als je een renovatie plant, is dat mooi meegenomen.



Gedetailleerde plaatsingsinstructies vind je op www.floorify.com.

DE GROND- LEGGERS

“Jarenlang ontwierpen en verkochten we vloeren in opdracht van anderen, maar we wisten allebei dat het beter en mooier kon. Dan twijfel je niet: je doet het gewoon zelf.”

Jawel, met samen 25 jaar ervaring in vloeren en interieur weten Marie Callens en Pieter Buyck precies waar het op staat. Op Floorify, natuurlijk.

“De mama in mezelf denkt praktisch: mijn vloer moet mijn kleine wildebrassen weerstaan. Niet voor even, maar voor heel lang.”



DE REVOLUTIE VAN RIGIDE VINYL

Door te innoveren met rigide vinylplanken en -tegels combineren Pieter en Marie het beste van twee werelden: de warme uitstraling van natuurlijke materialen met een absoluut gebruiksgemak. “Eigenlijk doet Floorify nog beter, want onze planken en tegels zijn watervast en zo robuust als maar kan. De looks en het comfort in één.”

VOOR INTERIEURLOVERS EN OUDERS

Mooier, makkelijker en steviger. Deze drie woorden zijn de essentie van Floorify. “De fashionaddict in mezelf is zot van een natuurlijke plankenvloer in huis. De mama in mezelf denkt vooral praktisch. Pudding op de grond, knippen en plakken aan een gigantisch knutselwerk waarvoor de tafel te klein is, schildertalenten die zich niet beperken tot papier: mijn vloer moet kidsproof zijn. Niet voor even, maar voor heel lang.” Enter Floorify.

“Floorify combineert het beste van twee werelden: de warme uitstraling van natuurlijke materialen met een absoluut gebruiksgemak. Inclusief extra sterkte en waterbestendigheid.”

“Zelf iets revolutionairs ontwikkelen: beter wordt het niet. Met Floorify hebben we dat gedaan.”

KICKEN OP INNOVATIE

Het designroog van Marie gaat hand in hand met de technische kennis van Pieter. Vraag hem naar de densiteit en treksterkte van Floorify en hij begint spontaan te glimlachen. “Ik kick op materialen en mogelijkheden. Dankzij de unieke rigide kern en het innovatieve productieproces lossen we met Floorify in één klap alle klassieke problemen van klikvinyl en laminaat op. Dat is toch cool?”

Floorify is stil, warm, watervast én op zowat elke ondergrond eenvoudig te plaatsen. Ook zonder voorbereiding. “De kans om zo’n revolutionair product te lanceren, krijg je maar één keer in je leven. Daarom is Floorify zo’n fantastisch project.”

BELGISCH DESIGN

Floorify is op en top Belgisch design. Welke Floorify vloer je ook kiest: als styliste zorgde Marie eigenhandig voor het ontwerp van het bijzondere formaat en het gedetailleerde design. “Ik laat me inspireren door alles wat ik zie en beleef. Van knappe interieurs tot indrukwekkende architectuur. Komen warme kleuren en stoere materialen op? Dan vertalen we die trend naar een eigentijdse en onderhoudsvriendelijke Floorify vloer. Een vloer die past bij je thuis. Een vloer waarop geleefd mag worden. En gemorst. En gedanst. En gemoddervoet.”

VOOR-EN-NA

VAN KOUDE TEGELVLOER NAAR GEZELLIGE COCON MET FLOORIFY



FLOORIFIED!

Wie? Simon (27), Sarah (24) en dochtertje Maud (18 maanden)

Wat? Renovatie van een halfopen bebouwing in Lovendegem

Situatie? Sarah en Simon verhuizen van hun appartement naar een groot huis met tuin, waar hun dochtertje een eigen knus plekje zal hebben.

Nieuwe vloer? Floorify!

Woonkamer en badkamer: F100 Seychelles
Eetkamer en hal: F023 Verona



TIP

Floorify kan over de bestaande tegelvloer
Geen breekwerken, geen stof, geen gedoe. Gewoon een nieuwe vloer bovenop de oude leggen.
Floorify planken en tegels klikken net zoals laminaatplanken in elkaar. Je legt ze zwevend (op de Floorify Comfort ondervloer) en hoeft ze niet te verlijmen. Op maat snijden doe je gewoon met een breekmesje!

FLOORIFY PLUSPUNTEN VOLGENS SIMON & SARAH:

1 / Het is een perfecte vloer voor messy gezinnen

"Een parketvloer of natuursteen past qua onderhoudsprofiel gewoon niet zo bij ons, als gezin. Omdat er toch binnen de kortste keren een bord spaghettisaus op zou belanden, omdat ik weet dat ik mijn hoge hakken nooit bij de voordeur zou laten staan of omdat ons dochtertje er sowieso dagelijks haar waterbeker overheen zou gieten. Een parketvloer of natuursteen is gewoon niet geschikt voor de manier waarop wij het liefst leven: een beetje messy, maar wel zorgeloos. Floorify is dat wel."

2 / De vloer is water- en kneevast

"We konden de Floorify vloer probleemloos plaatsen in de eetkamer, maar ook in de inkomhal (natte, vuile voeten: no problemo), woonkamer en badkamer. En onder het eetstoeltje waar onze dochter dagelijks een impressionistisch kunstwerk van rodebietepuree, kruimels, water en afgesabbelde banaanbrokken zaait. De vloer werd profielloos geplaatst op onze benedenverdieping en creëert zo een gevoel van ruimte."

3 / Ongelukjes zijn oké

"De toplaag van de Floorify vloeren is voorzien van een hyperbeschermende film, waar naast water ook geen hardnekkige vlekkenmakers als alcoholstift of nagellak doorheen kunnen. Gewoon met een vodje afvegen en weg ermee. Dat weten we, want we hebben het al een keertje per ongeluk getest. Bovendien kun je er ook een zwaar voorwerp op laten vallen, zonder dat er een deuk achterblijft. Hebben we ook al een keertje per ongeluk getest."



Foto's: ©Jonah Samryn

4 / Hij ziet er net echt uit

"Niemand heeft in de gaten dat het eigenlijk geen échte parketvloer is. De houtlook is heel geloofwaardig."

5 / Je reinigt 'm gemakkelijk

"Met de stofzuiger. Met de swiffer. Met wat water, een dweil en een pH-neutraal poetsmiddel."

6 / Vinyl is stil

"Geen orkest van trappelende kindervoetjes of tokkelende hoge hakken. Floorify heeft een aangenaam loopcomfort."

7 / ... én warm

"Omdat het onmiddellijk de omgevingstemperatuur aanneemt, voelt Floorify altijd warm onder je voeten (en dus niet ongezellig koud, zoals keramische tegels of laminaat)."



F023 & F100



F023



F100



F030



F001



F098

**RAIN IS JUST
CONFETTI
FROM THE SKY**

**IF YOU CANNOT
DO GREAT THINGS,**



F100



F029

**DO SMALL THINGS
IN A GREAT WAY**



F027



**DO WHAT
YOU LOVE**

F023 & F100



**LOVE WHAT
YOU DO**

F303



F018



**MAKE TODAY
SO AWESOME,**

F097



F028

**YESTERDAY
GETS JEALOUS**



F301

**DO MORE OF
WHAT MAKES
YOU HAPPY**



**IT'S
THE SEASON
TO SPARKLE**



F023

DE COLLECTIE



F014

VISGRAAT



F301




NEW

F301
Uni



NEW

F303
Ika



NEW

F317
Unagi



NEW

F319
Anago

NEW = beschikbaar vanaf april 2020



afmeting plank	750 x 125 x 4,5 mm
aantal planken per doos	24
aantal m ² per doos	2,25
gebruiksklasse	33
slijtlaag	0,55
installatie	Klik-zwevend. Enkel in visgraat te plaatsen.
aantal voegen	V4
garantie voor residentieel gebruik	25 jaar
garantie voor commercieel gebruik	5 jaar



TIJDLOZE EYECATCHER

Liefde op het eerste gezicht. Bestaat dat ook bij vloeren? Oh ja! De jongste telg uit de Floorify familie is de visgraatvloer. De vloer ademt de sfeer van chique herenhuizen. Floorify maakte er een **speelse en eigenwijze versie** van. Floorify koos ook bewust voor **afzonderlijke plankjes** die je eenvoudig en snel in elkaar klikt. Het geeft je interieur net dat tikkeltje meer allure.




GROOT, GROTER, GROOTST

Benut je ruimte helemaal en maak je woning groter met de XL planken van Floorify. Deze planken zijn **langer en breder dan alle standaarden** voor een maximale beleving van de oppervlakte. Heerlijk, dat gevoel van ruimte!


De schijnbaar eindeloze visuele lijnen doen kamers groter lijken. Zo komt elke kamer nog beter tot zijn recht. De **subtiële groeven, levensechte geborstelde structuren en natuurlijke plankvariatie** versterken de authentieke look van je Floorify vloer.

XL PLANKEN



NEW

F096
Ile de Ré




NEW

F097
Matterhorn



NEW

F098
Toffee




NEW

F099
Clooney



F100
Seychelles



F101
Sabayon




F102
Teddy Bear

NEW = beschikbaar vanaf april 2020



afmeting plank	2000 x 240 x 4,5 mm
aantal planken per doos	5
aantal m ² per doos	2,40
gebruiksklasse	33
slijtlaag	0,55
installatie	Klik - zwevend
aantal voegen	V4
garantie voor residentieel gebruik	25 jaar
garantie voor commercieel gebruik	5 jaar

LANGE PLANKEN



F001
Paris Tan



F002
Butter Crisps



NEW


F025
Honey



F003
Whitsundays



F004
Wool




F005
Brunette



F006
Blush



F007
Croissant



F008
Alpaca



F009
Granola



F010
Cap Blanc Nez




F011
Chanterelle



F012
Hazy Skies



F013
Cap Gris Nez




F017
Champagne



F018
Cider




F019
Cognac



NEW

F026
Gingerbread



F021
Cohiba



F022
Black Beauty



afmeting plank	1524 x 225 x 4,5mm
aantal planken per doos	8
aantal m ² per doos	2,74
gebruiksklasse	33
slijtlaag	0,55
installatie	Klik - zwevend
aantal voegen	V4
garantie voor residentieel gebruik	25 jaar
garantie voor commercieel gebruik	5 jaar



PUUR TOT IN DETAIL

Vloeren geïnspireerd door kleine details, uitgekende dessins en fijne houtstructuren die precies passen bij je levensstijl. Klassiek, rustiek of liever vooruitstrevend: je ontdekt een kleurenpalet voor je smaak en stijl.

Elke plank is het resultaat van een zoektocht naar de ultieme balans tussen karakter, kleur, glans en afwerking. Een verweerde look, een karaktervolle patine of liever Scandinavisch strak? Laat je verleiden en maak zelf je keuze.

GROTE TEGELS



NEW

F028
Jellyfish




NEW

F029
Coquille




NEW


F030
Pebble Beach



F014
Sea Salt



F015
Oyster




F016
Caviar



F023
Verona



F024
Terrazzo



NEW

F027
Ceppo

NEW = beschikbaar vanaf april 2020



afmeting tegel
aantal tegels per doos
aantal m² per doos
gebruiksklasse
slijtlaag
installatie
aantal voegen
garantie voor residentieel gebruik
garantie voor commercieel gebruik

600 x 900 x 4,5 mm
4
2,16
33
0,55
Klik - zwevend
V4
25 jaar
5 jaar



VOOR EEN STRAKKE LOOK

60 op 90 cm. Het extra grote formaat maakt voegen nagenoeg onzichtbaar en het plaatsen extra snel en eenvoudig. Meteen speelt het formaat ook in op de interieurtrend van het moment: naadloze oppervlaktes met een heel natuurlijk effect. De tegels hebben dezelfde uitstraling als beton of natuursteen zonder de nadelen. Zo zijn Floorify tegels vlekkenresistent, is er geen kans op barsten of scheuren en is de vloer eenvoudig te installeren zonder uitgebreide voorbereiding. Bovendien hoeft je geen rekening te houden met droogtijden: jouw Floorify vloer is meteen toegankelijk!


PLANKEN



F053




F050
Crémant




F051
Coconut




F052
Husky



F053
Stonehenge



F054
Truffle



F055
Apple Crumble



afmeting plank	1219 x 178 x 4 mm
aantal planken per doos	12
aantal m ² per doos	2,60
gebruiksklasse	32
slijtlaag	0,4
installatie	Klik - zwevend
aantal voegen	V4
garantie voor residentieel gebruik	20 jaar

HOE INSTALLEREN?


SNEL & EENVOUDIG!



F100

STILLE EN STOFVRIJE PLAATSING

Ideaal voor plaatsing in appartementen of voor renovatie in een bestaande woning. Versnij je Floorify vloer gewoon met een breekmes. Niemand heeft nog last van lawaai of stof.



KLIK-EN-KLAAR

Je Floorify vloer, die leg je in 1-2-... nee, zelfs geen 3. Gewoon de ondervloer uitrollen, klikken en klaar. Vaarwel parketlijm, welkom Floorify.



SLIMME ACCESSOIRES VOOR EEN GROOTS INTERIEUR

GEPATENTEERDE
TECHNOLOGIE

VEELZIJDIGE PLINTEN

De perfecte match voor je perfecte vloer: plinten die even slijt- en watervast zijn als je Floorify vloer. En in precies dezelfde uitvoering en kleur.



Passende standaardplinten
Sxxx
61mm H x 10mm D



Passende hoge plinten
Hxxx
89mm H x 10mm D



Passende plakplinten
Nxxx
3mm H x 18mm D

AANGEPASTE PROFIELEN

Geniet van een superieure afwerking dankzij een compleet aanbod passende profielen. Dankzij hun minimalistisch en strak design maken ze de onzichtbare overgang tussen twee afzonderlijke vloerdelen. Zowel als tussen-, eind- als overgangsprofiel. Dat ze dat doen in dezelfde kleur als je vloer vinden wij vanzelfsprekend. Die details zijn er net om het verschil te maken.



Passende eindprofielen
Exxx
9,4mm H x 31,4mm D



Passende overgangsprofielen
Oxxx
6,2mm H x 36mm D



Passende aanpassingsprofielen
Qxxx
9,4mm H x 40,6mm D

VISGRAAT (750 x 125 x 4,5mm)		BESTELCODE (Fxxx)	PASSENDE STANDAARD- PLINT (Sxxx)	PASSENDE HOGE PLINT (Hxxx)	PASSENDE PLAK- PLINT (Nxxx)	PASSEND EIND- PROFIEL (Exxx)	PASSEND OVERGANGS- PROFIEL (Oxxx)	PASSEND AANPASSINGS- PROFIEL (Qxxx)
Uni	NEW	F301	S001	H001	N001	E001	O001	Q001
Ika	NEW	F303	S003	H003	N003	E003	O003	Q003
Unagi	NEW	F317	S017	H017	N017	E017	O017	Q017
Anago	NEW	F319	S019	H019	N019	E019	O019	Q019

XL PLANKEN (2000 x 240 x 4,5mm)

Ile de Ré	NEW	F096	S096	H096	N096	E096	O096	Q096
Matterhorn	NEW	F097	S097	H097	N097	E097	O097	Q097
Toffee	NEW	F098	S098	H098	N098	E098	O098	Q098
Clooney	NEW	F099	S099	H099	N099	E099	O099	Q099
Seychelles		F100	S100	H100	N100	E100	O100	Q100
Sabayon		F101	S101	H101	N101	E101	O101	Q101
Teddy Bear		F102	S102	H102	N102	E102	O102	Q102

LANGE PLANKEN (1524 x 225 x 4,5mm)


Paris Tan		F001	S001	H001	N001	E001	O001	Q001
Butter Crisps		F002	S002	H002	N002	E002	O002	Q002
Whitsundays		F003	S003	H003	N003	E003	O003	Q003
Wool		F004	S004	H004	N004	E004	O004	Q004
Brunette		F005	S005	H005	N005	E005	O005	Q005
Blush		F006	S006	H006	N006	E006	O006	Q006
Croissant		F007	S007	H007	N007	E007	O007	Q007
Alpaca		F008	S008	H008	N008	E008	O008	Q008
Granola		F009	S009	H009	N009	E009	O009	Q009
Cap Blanc Nez		F010	S010	H010	N010	E010	O010	Q010
Chanterelle		F011	S011	H011	N011	E011	O011	Q011
Hazy Skies		F012	S012	H012	N012	E012	O012	Q012
Cap Gris Nez		F013	S013	H013	N013	E013	O013	Q013
Champagne		F017	S017	H017	N017	E017	O017	Q017
Cider		F018	S018	H018	N018	E018	O018	Q018
Cognac		F019	S019	H019	N019	E019	O019	Q019
Cohiba		F021	S021	H021	N021	E021	O021	Q021
Black Beauty		F022	S022	H022	N022	E022	O022	Q022
Honey	NEW	F025	S025	H025	N025	E025	O025	Q025
Gingerbread	NEW	F026	S026	H026	N026	E026	O026	Q026

GROTE TEGELS (600 x 900 x 4,5mm)

Sea Salt		F014	S014	H014	N014	E014	O014	Q014
Oyster		F015	S015	H015	N015	E015	O015	Q015
Caviar		F016	S016	H016	N016	E016	O016	Q016
Verona		F023	S023	H023	N023	E023	O023	Q023
Terrazzo		F024	S024	H024	N024	E024	O024	Q024
Ceppo	NEW	F027	S027	H027	N027	E027	O027	Q027
Jellyfish	NEW	F028	S028	H028	N028	E028	O028	Q028
Coquille	NEW	F029	S029	H029	N029	E029	O029	Q029
Pebble Beach	NEW	F030	S030	H030	N030	E030	O030	Q030

PLANKEN (1219 x 178 x 4mm)

Crémant		F050	S050	H050	N050	E050	O050	Q050
Coconut		F051	S051	H051	N051	E051	O051	Q051
Husky		F052	S052	H052	N052	E052	O052	Q052
Stonehenge		F053	S053	H053	N053	E053	O053	Q053
Truffle		F054	S054	H054	N054	E054	O054	Q054
Apple Crumble		F055	S055	H055	N055	E055	O055	Q055



DE STILLE KRACHT VAN ONS DREAMTEAM

COMFORT ONDERVLOER

Een zacht loopoppervlak, extra akoestische demping en bijzonder geschikt voor vloerverwarming en -koeling. Ja, onze Comfort ondervloer doet precies wat de naam doet vermoeden en heeft daar amper 2 millimeter voor nodig.

De technische eigenschappen versterken de kracht en de mogelijkheden van je Floorify vloer. Samen vormen ze een onafscheidelijk duo.

Floorify Comfort Ondervloer
U001
15m² per rol – 2mm dik

MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN, MAKKELIJK OM VAN TE HOUDEN

CONNY

Een snelle poetsbeurt om vuil, vet of voetstappen te verwijderen? Conny is je beste vriend. Als poetsen plezierig zou zijn, dan was deze pH-neutrale cleaner de leukste van de klas.

CONNY TURBO

Hardnekkig vuil verdient een hardnekkige aanpak. Met de Conny Turbo intensieve reiniger pak je de smerigste vlekken aan. Zonder medelijden.

Floorify Conny
M001
1L

Floorify Conny Turbo
M002
1L



DUURZAAM OP ALLE FRONTEN

100% VEILIG

Floorify bevat **geen schadelijke stoffen**:

A+ gecertificeerd
Een reeks strenge kwaliteitstests resulteerden in een A+ certificering wat betreft kwaliteit van de binnenlucht.

Weekmakervrije kern
Weekmakers zijn chemische stoffen die gebruikt worden bij de productie van soepele vinyl vloeren. Omdat Floorify vloeren een rigide kern hebben, is die weekmakervrij.

REACH compliant
Floorify voldoet moeiteloos aan alle Europese richtlijnen (REACH) betreft gevaarlijke stoffen.


TVOC < 10 µg
Floorify bevat geen lijm en moet ook niet verlijmd worden. Geen zorgen dus om schadelijke voc's. Met "< 10 µg" doet Floorify het 100x beter dan de Europese norm.

100% RECYCLEERBAAR

Floorify wordt **zwevend** geplaatst. Zonder lijm, dus makkelijk te verwijderen.

Floorify is een **homogeen** product. Bestaat niet uit verschillende materialen, dus makkelijk recycleerbaar.

Floorify voldoet aan alle voorwaarden voor een **circulaire economie**.



LANGE TERMIJN GEBRUIK

Floorify staat voor **duurzaam** gebruik van hoogwaardige kunststoffen.

De levensduur van een Floorify rigide vinyl vloer is bijzonder lang: we geven zelfs tot 25 jaar garantie!

Langer dan:

kunststoffen gebruikt in wegwerpproducten zoals plastic zakjes of rietjes,

kunststoffen gebruikt in "duurzame" toepassingen zoals wagens of smartphones.

TECHNISCHE FICHE



PRODUCTDATA

		XL VISGRAAT	LANGE PLANKEN	GROTE TEGELS		XL VISGRAAT	LANGE PLANKEN	GROTE TEGELS	
Breedte	ISO24337	125 mm	240 mm	225 mm	600 mm				
Lengte	ISO24337	750 mm	2000 mm	1524 mm	900 mm				
Aantal panelen per pak		24 pc	5 pc	8 pc	4 pc				
m ² per pak		2,25 m ²	2,40 m ²	2,74 m ²	2,16 m ²				
Gewicht per pak	ISO23997	20,08 kg	20 kg	22 kg	17,6 kg				
Totale dikte	ISO24337	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm				
Dikte toplaag	EN429	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm				
Kern		Geluidsabsorberende, robuuste en watervaste Floorify® Rigid Core							
Afwerking		Beschermd met vlekresistente Floorify® Quiet Sense Technology							
Plaatsingsmethode		Traditioneel lijmloos kliksysteem onder Unilin licentie							

FABRIEKSGARANTIE

	Gebruiksklasse	ISO10582	33
	CE:	EN14041	DoP FF001
	Garantie	Residentieel gebruik:	25 jaar

TECHNISCHE DATA

		NORM VEREISTEN	FLOORIFY® RESULTATEN
	Slijtbestendigheid	EN13329, Annex E	≥ 2000 toeren
	Stootbestendigheid	EN13329	≥ 1600mm
	Weerstand tegen indrukken	ISO24343-1	≤ 0,1mm
	Vlekbestendigheid	EN423	Groep 1 en 2: graad 5; Groep 3: graad 4
	Lichtechtheid	ISO 105-B02:1994, Methode 3a	6 minimum
	Brandeigenschappen	EN 13501-1 ISO 9239-1	Bfl-s1
	Dimensionele stabiliteit	EN ISO23999 6 uur bij 80°C	≤ 0,25%
	Treksterkte	ISO24334	Langs: > 1kN/m Dwars: > 1,5kN/m
	Verplaatsing meubelpoten	EN424	Voet 0,1mm / 32kg
	Rolstoeltest	EN425	> 25000 rotaties: geen delaminatie, geen vervormingen
	Slijpweerstand	EN13893 DIN 51130:2014	DS R10
	Zwelling	ISO24336	< 18%
	Warmteweerstand (vloer + ondervloer)	EN12667	< 0,15R(m ² K/W)
	Vloerverwarming	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape. Niet combineerbaar met vloerverwarmingsfilms.	
	Reductie doorgangsgeluid	ISO712	ΔLw18Db
	Formaldehyde uitstoot:	EN14041	E1
	TVOC 28 dagen		< 1000µg/m ³
	Emissies in binnenlucht	Decreet n°2011-321	A+

Reach Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen

Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality

TECHNISCHE FICHE



PRODUCTDATA

		PLANKEN		PLANKEN
Breedte	ISO24337	178 mm	Totale dikte	ISO24337 4 mm
Lengte	ISO24337	1219 mm	Dikte toplaag	EN429 0,4 mm
Aantal panelen per pak		12 pc	Kern	Geluidsabsorberende, robuuste en watervaste Floorify® Rigid Core
m ² per pak		2,60 m ²	Afwerking	Beschermd met vlekresistente Floorify® Quiet Sense Technology
Gewicht per pak	ISO23997	19,9 kg	Plaatsingsmethode	Traditioneel lijmloos kliksysteem onder Unilin licentie

FABRIEKSGARANTIE

	Gebruiksklasse	ISO10582	32
	CE:	EN14041	DoP FF001
	Garantie	Residentieel gebruik:	20 jaar

TECHNISCHE DATA

		NORM VEREISTEN	FLOORIFY® RESULTATEN
	Slijtbestendigheid	EN13329, Annex E	≥ 1200 toeren
	Stootbestendigheid	EN13329	≥ 1200mm
	Weerstand tegen indrukken	ISO24343-1	≤ 0,2mm
	Vlekbestendigheid	EN423	Groep 1 en 2: graad 5; Groep 3: graad 4
	Lichtechtheid	ISO 105-B02:1994, Methode 3a	6 minimum
	Brandeigenschappen	EN 13501-1 ISO 9239-1	Bfl-s1
	Dimensionele stabiliteit	EN ISO23999 6 uur bij 80°C	≤ 0,25%
	Treksterkte	ISO24334	Langs: > 1kN/m Dwars: > 1,5kN/m
	Verplaatsing meubelpoten	EN424	Geen visuele schade
	Rolstoeltest	EN425	> 25000 rotaties: geen delaminatie, geen vervormingen
	Slijpweerstand	EN13893 DIN 51130:2014	DS R10
	Zwelling	ISO24336	< 18%
	Warmteweerstand (vloer + ondervloer)	EN12667	< 0,15R(m ² K/W)
	Vloerverwarming	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape. Niet combineerbaar met vloerverwarmingsfilms.	
	Reductie doorgangsgeluid	ISO712	ΔLw18Db
	Formaldehyde uitstoot:	EN14041	E1
	TVOC 28 dagen		< 1000µg/m ³
	Emissies in binnenlucht	Decreet n°2011-321	A+

Reach Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen

Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality


TIP

Een vloer kiezen, dat doe je niet alleen met je verstand. Je moet de vloer zien, voelen en ondervinden wat het effect is van elk design en afwerking. Reken op onze experts, die hun jarenlange ervaring graag ter beschikking stellen om jou te helpen. **Vind je expert in de buurt op www.floorify.com**


FLOORIFY GARANTIE

Bovenop de wettelijke garantie biedt Floorify een bijkomende uitgebreide garantie aan voor klanten die hun producten registreren in onze garantiedatabase. Registratie geeft recht op de volgende garantie:

VISGRAAT, XL PLANKEN, LANGE PLANKEN, GROTE TEGELS | 4,5MM DIKTE - CL33

25 jaar voor residentieel gebruik, 5 jaar voor commercieel gebruik.

PLANKEN | 4MM DIKTE - CL32


20 jaar voor residentieel gebruik.

Deze garantie is gelimiteerd en beperkt zich tot de garantievoorwaarden zoals je die kan vinden op **www.floorify.com**

Om beroep te kunnen doen op de uitgebreide garantie is een registratie vereist. Dit kan heel eenvoudig op twee manieren:

1. Vul het online registratieformulier in op www.floorify.com onder help/registreer-uw-product
2. Of stuur een mailtje naar warranty@floorify.com met daarin je naam, een duidelijk leesbare foto van je aankoopbewijs (de datum op het aankoopbewijs geldt als de startdatum van de garantieperiode) en een duidelijk leesbare foto van een dooslabel van de geplaatste vloer (dit geeft ons alle noodzakelijke informatie over het product).

Zodra de registratie in orde is, bezorgen we je een bewijs van de uitgebreide garantie.



Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A, B-8800 Roeselare, hello@floorify.com

FLOORIFY.COM