

COLLECTIE
2019 - 2020

VINYL



**QUICK-STEP**
FLOOR DESIGNERS

Vinyl: het zachte, stille type

Hoewel vinyl de jongste telg is van de Quick-Step-familie – naast laminaat en parket – vormt het geenszins een uitzondering op deze nalatenschap. Bij alle dessins in deze brochure nemen kwaliteit, prestaties en functionaliteit een centrale rol in. Onze Rigid Vinyl-vloeren zijn ongeëvenaard sterk, en onze vinylcollectie omvat enkele van de meest comfortabele en stille vloeren op de markt.

Treed binnen in de wereld van Quick•Step®

De geschiedenis van Quick-Step is doorspekt met verhalen van gedurfd ondernemerschap en innovatie. Dankzij die rijke geschiedenis behoren onze vloeren niet alleen tot de mooiste op de markt, maar ook tot de stevigste. Wij dragen schoonheid hoog in het vaandel en streven naar duurzame elegantie.

**“INNOVATIE EN MODERNISERING ZIJN INGEBAKKEN
IN HET DNA VAN QUICK-STEP. WIJ STREVEN ER
VOORTDUREND NAAR OM ONZE PRODUCTEN BETER,
MOOIER EN EFFICIËNTER TE MAKEN.”**

BERNARD THIERS, CEO

Wij zijn ervan overtuigd dat je bij Quick-Step een vloer zult vinden die bij je eigen unieke visie past, een vloer die je de nodige inspiratie zal bieden om met een renovatieproject aan de slag te gaan, een vloer die – plank voor plank – van je huis de thuis zal maken die je altijd al wou. En niet te vergeten: een vloer die een leven lang zal meegaan.

**BEN JE OP ZOEK NAAR EEN DUURZAME EN ELEGANTE
VLOER? DAN BEN JE BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES.**

| | | | |
|--------------------|---|---|----|
| Laat je inspireren | 7 | Sterke, stille elegantie | 8 |
| | | Quick-Steps vijf trends om in het oog te houden | 14 |

| | | | |
|--------|----|--|----|
| Ontdek | 17 | Voegen zorgen voor ritme | 18 |
| | | Waarom vinyl de keuze bij uitstek is voor zowel effen als oneffen ondergronden | 20 |
| | | Kies je vinylvloer | 22 |

| | | | |
|-----------|----|---------|----|
| Collectie | 27 | Pulse | 28 |
| | | Balance | 32 |
| | | Ambient | 36 |

| | | | |
|-----------|----|-----------------------------------|----|
| Plaatsing | 39 | Moeiteloze plaatsing van je vloer | 40 |
| | | Makkelijke plaatsing | 44 |
| | | Afwerken in stijl | 46 |
| | | Zorgeloos onderhoud | 53 |
| | | De weg naar duurzaamheid | 54 |





Sterke, stille elegantie

"Het geheim van de vinylvloeren van Quick-Step is dat ze moeiteloos schoonheid met performantie combineren. Bovendien zijn ze een echt plezier om op te lopen."

CHRISTOPHE NAEYAERT, VINYL INDUSTRIAL MANAGER BIJ QUICK-STEP



PUCL40199

HOE QUICK-STEP® DE VINYLWERELD WIST TE VEROVEREN

"Na tientallen jaren ervaring met laminaat- en parketvloeren waagde Quick-Step zich in 2013 ook op de vinylmarkt. Dit was in geen geval een eenvoudige beslissing: in de loop der jaren hadden wij binnen de andere vloercategorieën een reputatie van uitmuntendheid opgebouwd, waardoor alles minder dan een superieur product als een mislukking gezien zou worden. Wij wilden dus met de beste vinylvloer op de markt komen. De inzet was erg hoog."



Christophe Naeyaert,
Vinyl Industrial Manager bij Quick-Step

OP ZOEK NAAR DE PERFECTE LOOK-AND-FEEL

"Onze eerste prioriteit was de look. Wij wilden onze ervaring met laminaat- en parketvloeren gebruiken om de mooiste, natuurgetrouwe vinylvloeren op de markt te maken. Ons eigen designteam ontwierp een collectie met natuurlijk ogende hout- en steendessins, telkens met een eigen authentiek karakter. Dankzij de extra matte afwerking zijn ze nauwelijks te onderscheiden van een echte parket- of tegelvloer. Onze nauwkeurig ontworpen voegen en structuren zorgen er daarnaast voor dat ze even echt aanvoelen als ze eruitzien."

EEN PLEZIER OM OP TE LOPEN

"Naast de looks heeft het Quick-Step-team er alles aan gedaan om onze vinylvloeren zo comfortabel mogelijk te maken. Wij wilden mensen laten genieten van het gevoel dat je krijgt als je 's morgens blootsvoets met een koffie in de hand over een warme, zachte vloer loopt. Ook wilden we er alles aan doen om dat vervelende klikgeluid weg te werken dat heel wat bestaande vloeren maken wanneer iemand er met hakken over loopt. Ik ben dan ook blij te kunnen zeggen dat wij hierin zonder meer geslaagd zijn."

**"DANKZIJ ONZE ERVARING MET LAMINAAT-
EN PARKETVLOEREN ZIJN WIJ ERIN GESLAAGD
DE MEEST NATUURGETROUWE VINYL
VLOEREN
OP DE MARKT TE MAKEN."**

CHRISTOPHE NAEYAERT

**“WIJ WILDEN MENSEN LATEN
GENIETEN VAN HET GEVOEL DAT JE KRIJGT
ALS JE 'S MORGENS BLOOTVOETS
MET EEN KOFFIE IN DE HAND OVER
EEN WARME, ZACHTE VLOER LOOPT.”**

CHRISTOPHE NAEYAERT



PUCL40201

EEN VLOER ZONDER ZORGEN

"Maar comfort is meer dan alleen maar een fijn gevoel. Comfort betekent ook dat je je geen zorgen hoeft te maken over krassen of vlekken op je vloer, of over binnendringend vocht. Daarom hebben wij een afgedichte toplaag toegevoegd die behandeld is met onze gepatenteerde Stain Guard en Scratch Guard-technologie, die een superieure bescherming biedt tegen krassen, vlekken, vuil en slijtage. En wat nog meer is: onze vinylvloeren zijn volledig waterdicht. Dit betekent dat Quick-Step-vinyl niet alleen erg eenvoudig schoon te maken is, maar ook de keuze bij uitstek is voor elke ruimte, zelfs in de badkamer en keuken."

DE LOGISCHE KEUZE VOOR RENOVATIES

"Vinylvloeren zijn altijd al een veilige keuze geweest voor renovaties, maar Quick-Step-vinyl biedt nog enkele extra redenen om in je droomhuis voor vinylvloeren te kiezen. Onze vinylvloeren zijn bijvoorbeeld voorzien van een eenvoudig plaatsingssysteem. Daarnaast hebben we besloten om de planken zo dun mogelijk te maken zodat ze makkelijk bovenop een bestaande vloer geplaatst kunnen worden. Is de ondergrond oneffen? Geen probleem: voor elke situatie bestaat er een geschikte Quick-Step-vinylvloer."

DE ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN VAN FLEXIBELE VINYLvloeren

"Flexibel Quick-Step-vinyl is het meest dimensionaal stabiele vinyl dat vandaag op de markt verkrijgbaar is. Dit betekent dat onze vinylvloeren nagenoeg niet krimpen of uitzetten als gevolg van temperatuurverschillen tijdens de winter of zomer. Je kunt vinyl dus nagenoeg oneindig lang en breed plaatsen zonder vloerprofielen te moeten gebruiken."



Rigid Vinyl

Nooit was elegantie zo sterk

KRACHT EN ELEGANTIE TROEF MET RIGID VINYL

"Onze recentste innovatie is Rigid Vinyl, een baanbrekende nieuwe vloeroplossing die elegantie met optimale prestaties combineert.

De unieke kern van Rigid bestaat uit verschillende lagen, waaronder twee glasvezellagen. Dit voorkomt cupping en zorgt ervoor dat de vloer niet vervormt bij temperatuurschommelingen. Aangezien Rigid Vinyl de sterkste vloer binnen zijn soort is, biedt deze heel wat praktische voordelen."





Uitme gemoedsrust dankzij Rigid Vinyl

BESCHERMD TEGEN VALLENDE VOORWERPEN EN DEUKEN

"Dankzij zijn sterke vinylkern is Rigid Vinyl beter bestand tegen deuken en impactschade van bijvoorbeeld een vallend voorwerp."

IDEAAL VOOR RENOVATIES

"Dankzij hun sterke kern kun je Rigid Vinyl-vloeren zowel op een geëgaliseerde ondergrond als op een oneffen oppervlak of bestaande tegels plaatsen."

Meer info hierover vind je op p. 20 - 21

Stil, sterk en 100 % waterbestendig

"Dankzij hun uitstekende waterbestendigheid zijn onze vinylvloeren makkelijk schoon te maken en de perfecte keuze voor elke ruimte, zelfs badkamers en keukens."



Quick-Steps vijf trends om in het oog te houden

"Interieurdesign evolueert voortdurend. Geïnspireerd door architectuur en design volgen wij altijd de nieuwste trends. De inzichten die wij verzamelen vormen de basis voor nieuwe en trendy dessins, maar ook voor tijdloze klassiekers binnen onze vinylvloeren. Ontdek de nieuwste inzichten die wij vergaard hebben."

CAROLINE MONBAILLIU, DESIGN MANAGER BIJ QUICK-STEP



EÉN MET DE NATUUR

De aantrekkingskracht van de natuur zorgt ervoor dat de grenzen tussen binnen en buiten vervagen. Door planten en bloemen of natuurlijke vormen en kleuren te gebruiken, nodigen wij de natuur uit in onze woning. Perfectie maakt plaats voor authenticiteit. Groen wordt in al zijn dimensies in het interieur gebruikt.

Pulse - Herfst eik chocolade - PUCL40199

EEN NATUURLIJKE MATCH

Natuursteen en beton blijven favoriete keuzes.

Door hun verschillende afwerkingen – van glad en gepolijst tot erg ruw – en vele kleuren passen deze materialen bij nagenoeg elke interieurstijl.

Ambient - Minimal mediumgrijs - AMCL40140

**ZACHT EN TASTBAAR**

Thuis kunnen we echt onszelf zijn. Na een werkdag willen we tot rust komen in een vredige omgeving met zachte materialen en zachte – pastel – tinten. Door serene ruimtes te creëren, kunnen we er de volgende dag weer helemaal tegenaan.

Pulse - Katoen eik wit bloes - PUCL40200

KLASSIEKE LUXE

Marmer, goud, fluweel, vakmanschap ... Luxe zal altijd blijven bestaan, net als hoogwaardige materialen. Marmer blijft bijvoorbeeld erg populair voor vloeren, keukenaanrechten en accessoires. Combineer het met een lichte, premium eiken vloer voor een extra luxueuze touch.

Pulse - Pure eik blush - PUCL40097

**ZUIVERHEID**

In deze drukke wereld hunkeren we naar veiligheid en rust. Lichte, neutrale kleuren en tastbare, met de hand gemaakte materialen zijn belangrijke elementen om rust en eenvoud te creëren.

Ambient - Minimal lichtgrijs - AMCL40139



Pulse



Balance

SCHOONHEID IN ALLERLEI FORMATEN



Ambient

Voegen zorgen voor ritme

Elke vinylvloer heeft een eigen verhaal en een unieke look-and-feel. Het designteam van Quick-Step kiest zorgvuldig de structuur, behandeling, afwerking en voeg om zo het algemene karakter van de vloer te bepalen. De voegen zorgen voor ritme en sfeer.



NANOVOEG

Fijne nano-afkantingen geven de vloer een minimalistische en moderne look.



MODERNE MICROVOEG

De voeg omlijnt de kanten van de plank, wat een strakke, moderne look oplevert.



RUSTIEKE MICROVOEG

Uitgesproken, donkerkleurige voeg die het rustieke en verweerde karakter van de vloer accentueert.



Waarom vinyl de keuze bij uitstek is voor zowel effen als oneffen ondergronden

Vinyl is de ideale vloeroplossing voor zowel nieuwbouwprojecten als renovaties, en kan bovenop eender welke ondergrond worden geplaatst – zelfs op oneffen oppervlakken. Zal de vloer intensief gebruikt worden? Dan heeft Quick-Step voor jou de geschikte oplossing.

GLUE+

Ideaal voor: effen ondergronden en plaatsing op geëgaliseerde wanden.



**GLUE+, CLICK+ EN RIGID CLICK+:
EXTRA SLIJTBESTENDIGE VLOEREN VOOR
DRUK BELOPEN RUIMTES.**

**CLICK & CLICK+**

Ideaal voor: licht oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 4 mm breed en 1 mm diep. Onze Vinyl Click & Click+-vloeren kunnen oneindig lang en breed worden geplaatst zonder uitzettingsprofielen te moeten gebruiken, wat zorgt voor een uniek ruimtegevoel.

**RIGID CLICK & RIGID CLICK+**

Ideaal voor: oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 5 mm breed en 2 mm diep.

Kies je vinylvloer



PUCL40204

Pulse

De lange en brede afmetingen van Pulse zorgen voor een echt luxueus gevoel. De planken met V-groef creëren een ruim perspectief en de passende structuren op verschillende dessins zorgen voor een authentieker effect.

GLUE+

Voor plaatsing op effen ondergronden en geëgaliseerde wanden.

Afmetingen:

151,5 x 21,7 cm



Dikte:

2,5 mm

Pak:

11 planken = 3,616 m²

Klasse:

33

Voegen:

Moderne microvoeg  of rustieke microvoeg 

Garantie:

25 jaar

Plaatsing:

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte
Gelijmde plaatsing

CLICK/CLICK+

Voor plaatsing op licht oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 4 mm breed en 1 mm diep.

Afmetingen:

151 x 21 cm



Dikte:

4,5 mm

Pak:

7 planken = 2,220 m²

Klasse:

Click 32 / Click+ 33

Voegen:

Moderne microvoeg  of rustieke microvoeg 

Garantie:

Click 20 jaar / Click+ 25 jaar

Plaatsing:

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte

UNICLIC
MULTIFIT
PATENTED TECHNOLOGY
VOOR VINYL

RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Voor plaatsing op oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 5 mm breed en 2 mm diep.

Afmetingen:

149,4 x 20,9 cm



Dikte:

5 mm

Pak:

6 planken = 1,873 m²

Klasse:

Click 32 / Click+ 33

Voegen:

Moderne microvoeg  of rustieke microvoeg 

Garantie:

Rigid Click 20 jaar / Rigid Click+ 25 jaar

Plaatsing:

Overgangsprofielen vereist

UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY



BACL40127

Balance

Balance combineert rustieke en moderne dessins: van strakke, elegante structuren tot intense houtstructuren met diepe nerven. Om hun natuurgetrouwe look nog meer kracht bij te zetten, hebben verschillende Balance-dessins passende structuren.

GLUE+

Voor plaatsing op effen ondergronden en geëgaliseerde wanden.

Afmetingen:

125,6 x 19,4 cm

CLICK/CLICK+

Voor plaatsing op licht oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 4 mm breed en 1 mm diep.

Afmetingen:

125,1 x 18,7 cm

RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Voor plaatsing op oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 5 mm breed en 2 mm diep.

Afmetingen:

125,1 x 18,9 cm

Dikte:

2,5 mm

Pak:

15 planken = 3,655 m²

Klasse:

33

Voegen:

Moderne microvoeg 

Garantie:

25 jaar

Plaatsing:

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte
Gelijmde plaatsing

Dikte:

4,5 mm

Pak:

9 planken = 2,105 m²

Klasse:

Click 32 / Click+ 33

Voegen:

Moderne microvoeg 

Garantie:

Click 20 jaar / Click+ 25 jaar

Plaatsing:

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte

UNICLIC
MULTIFIT
PATENTED TECHNOLOGY
VOOR VINYL

Dikte:

5 mm

Pak:

9 planken = 2,128 m²

Klasse:

Click 32 / Click+ 33

Voegen:

Moderne microvoeg 

Garantie:

Rigid Click 20 jaar / Rigid Click+ 25 jaar

Plaatsing:

Overgangsprofielen vereist

UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY



AMCL40035

Ambient

Deze collectie wordt gekenmerkt door een expressieve, tastbare structuur en fascinerende kleurvariaties. De tegels met V-groef ademen ruimtelijkheid en authenticiteit uit. Kies voor de versie met nanovoeg voor een meer minimalistische, moderne look.

GLUE+

Voor plaatsing op effen ondergronden en geëgaliseerde wanden.

Afmetingen:

130,5 x 32,7 cm



Dikte:

2,5 mm

Pak:

9 planken = 3,841 m²

Klasse:

33

Voegen:

Moderne microvoeg  of nanovoeg 

Garantie:

25 jaar

Plaatsing:

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte
Gelijmde plaatsing

CLICK/CLICK+

Voor plaatsing op licht oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 4 mm breed en 1 mm diep.

Afmetingen:

130 x 32 cm



Dikte:

4,5 mm

Pak:

5 planken = 2,080 m²

Klasse:

Click 32 / Click+ 33

Voegen:

Moderne microvoeg  of nanovoeg 

Garantie:

Click 20 jaar / Click+ 25 jaar

Plaatsing:

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte

UNICLIC
MULTIFIT
PATENTED TECHNOLOGY
VOOR VINYL

RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Voor plaatsing op oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 5 mm breed en 2 mm diep.

Afmetingen:

61 x 30,3 cm



Dikte:

5 mm

Pak:

10 planken = 1,847 m²

Klasse:

Click 32 / Click+ 33

Voegen:

Moderne microvoeg  of nanovoeg 

Garantie:

Rigid Click 20 jaar / Rigid Click+ 25 jaar

Plaatsing:

Overgangsprofielen vereist

UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY

In drie stappen naar de perfecte vloer

PROBEER DE FLOOREXPLORER

Door de enorme keuze aan vloeren kan het erg moeilijk zijn de juiste beslissing te nemen. Met onze online FloorExplorer tonen we je in slechts enkele stappen een selectie van vloeren die aan je persoonlijke behoeften en stijl beantwoorden. Probeer maar eens!

VLOERSAMPLES ONLINE BESTELLEN

Benieuwd hoe een vloer er in werkelijkheid uitziet? Wil je weten of de vloer bij je meubilair, kleur van de muur ... past? Bestel dan een vloersample via onze website.

JE VOLLEDIGE VLOER ONLINE BESTELLEN

Overtuigd? Ga dan naar de dichtstbijzijnde Quick-Step-verdeler of bestel rechtstreeks via onze webwinkel. Online betalen is uiterst veilig en als je voor meer dan 350 euro bestelt, is de levering gratis. Je kunt er ook voor kiezen om je bestelling zelf bij je plaatselijke verdeler op te halen.

www.quick-step.com

KLASSE 32

Voor residentieel gebruik.
Normaal dagelijks gebruik
in gewone leefruimtes.

KLASSE 33

Voor commercieel gebruik en druk
belopen residentieel gebruikte ruimtes.
Extra slijtbestendige vloeren voor
intensief gebruikte ruimtes.

GARANTIE

Ga naar www.quick-step.com
voor meer informatie over de garantie.







VINYLCOLLECTIE 2019

Pulse

GLUE+

151,5 x 21,7 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+

151 x 21 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+

149,4 x 20,9 cm x 5 mm

De lange en brede afmetingen van Pulse zorgen voor een echt luxueus gevoel. De planken met V-groef creëren een ruim perspectief en de passende structuren op verschillende dessins zorgen voor een authentiek effect.

MODERNE MICROVOEG



SNEEUW DEN

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40204 |
| Click: | PUCL40204 |
| Click+: | PUCP40204 |
| Rigid Click: | RPUCL40204 |
| Rigid Click+: | RPUCP40204 |



KATOEN EIK WIT BLOS

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40200 |
| Click: | PUCL40200 |
| Click+: | PUCP40200 |
| Rigid Click: | RPUCL40200 |
| Rigid Click+: | RPUCP40200 |



ZEEBRIES EIK LICHT

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40079 |
| Click: | PUCL40079 |
| Click+: | PUCP40079 |
| Rigid Click: | RPUCL40079 |
| Rigid Click+: | RPUCP40079 |



KATOEN EIK KOUD GRIJS

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40201 |
| Click: | PUCL40201 |
| Click+: | PUCP40201 |
| Rigid Click: | RPUCL40201 |
| Rigid Click+: | RPUCP40201 |



ZEEBRIES EIK BEIGE

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40080 |
| Click: | PUCL40080 |
| Click+: | PUCP40080 |
| Rigid Click: | RPUCL40080 |
| Rigid Click+: | RPUCP40080 |



ZANDSTORM EIK WARM GRIJS

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40083 |
| Click: | PUCL40083 |
| Click+: | PUCP40083 |
| Rigid Click: | RPUCL40083 |
| Rigid Click+: | RPUCP40083 |



OCHTENDMIST DEN

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40074 |
| Click: | PUCL40074 |
| Click+: | PUCP40074 |
| Rigid Click: | RPUCL40074 |
| Rigid Click+: | RPUCP40074 |

**HERFST EIK WARM GRIJS**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40089 |
| Click: | PUCL40089 |
| Click+: | PUCP40089 |
| Rigid Click: | RPUCL40089 |
| Rigid Click+: | RPUCP40089 |

**KATOEN EIK WARM GRIJS**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40105 |
| Click: | PUCL40105 |
| Click+: | PUCP40105 |
| Rigid Click: | RPUCL40105 |
| Rigid Click+: | RPUCP40105 |

**KATOEN EIK GRIJS MET ZAAGSNEDEN**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40106 |
| Click: | PUCL40106 |
| Click+: | PUCP40106 |
| Rigid Click: | RPUCL40106 |
| Rigid Click+: | RPUCP40106 |

**KATOEN EIK COSY GRIJS**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40202 |
| Click: | PUCL40202 |
| Click+: | PUCP40202 |
| Rigid Click: | RPUCL40202 |
| Rigid Click+: | RPUCP40202 |

**KATOEN EIK BEIGE**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40103 |
| Click: | PUCL40103 |
| Click+: | PUCP40103 |
| Rigid Click: | RPUCL40103 |
| Rigid Click+: | RPUCP40103 |

**HERFST EIK NATUUR**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40087 |
| Click: | PUCL40087 |
| Click+: | PUCP40087 |
| Rigid Click: | RPUCL40087 |
| Rigid Click+: | RPUCP40087 |



PUCL40200

Houd er rekening mee dat de weergegeven dessins een indruk van de eigenlijke kleur en de nuances van het patroon geven. Ze geven de verschillende nuances van het dessin niet helemaal weer.

Vraag meer advies aan je verdeler voor een representatief beeld van de oppervlaktestructuur en voegen van een vloer.

**PURE EIK BLUSH**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40097 |
| Click: | PUCL40097 |
| Click+: | PUCP40097 |
| Rigid Click: | RPUCL40097 |
| Rigid Click+: | RPUCP40097 |

**ZEEBRIES EIK NATUUR**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40081 |
| Click: | PUCL40081 |
| Click+: | PUCP40081 |
| Rigid Click: | RPUCL40081 |
| Rigid Click+: | RPUCP40081 |

**KATOEN EIK NATUUR**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40104 |
| Click: | PUCL40104 |
| Click+: | PUCP40104 |
| Rigid Click: | RPUCL40104 |
| Rigid Click+: | RPUCP40104 |

**KATOEN EIK DIEP NATUUR**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40203 |
| Click: | PUCL40203 |
| Click+: | PUCP40203 |
| Rigid Click: | RPUCL40203 |
| Rigid Click+: | RPUCP40203 |

**HERFST EIK HONING**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40088 |
| Click: | PUCL40088 |
| Click+: | PUCP40088 |
| Rigid Click: | RPUCL40088 |
| Rigid Click+: | RPUCP40088 |

**PURE EIK HONING**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40098 |
| Click: | PUCL40098 |
| Click+: | PUCP40098 |
| Rigid Click: | RPUCL40098 |
| Rigid Click+: | RPUCP40098 |

**PICKNICK EIK OKER**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40093 |
| Click: | PUCL40093 |
| Click+: | PUCP40093 |
| Rigid Click: | RPUCL40093 |
| Rigid Click+: | RPUCP40093 |

**HERFST EIK BRUIN**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40090 |
| Click: | PUCL40090 |
| Click+: | PUCP40090 |
| Rigid Click: | RPUCL40090 |
| Rigid Click+: | RPUCP40090 |

**ZANDSTORM EIK BRUIN**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40086 |
| Click: | PUCL40086 |
| Click+: | PUCP40086 |
| Rigid Click: | RPUCL40086 |
| Rigid Click+: | RPUCP40086 |

**WIJNGAARD EIK BRUIN**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40078 |
| Click: | PUCL40078 |
| Click+: | PUCP40078 |
| Rigid Click: | RPUCL40078 |
| Rigid Click+: | RPUCP40078 |

**HERFST EIK CHOCOLADE**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40199 |
| Click: | PUCL40199 |
| Click+: | PUCP40199 |
| Rigid Click: | RPUCL40199 |
| Rigid Click+: | RPUCP40199 |



PUCL40104

Bestel je vloersamples en vloer online
op www.quick-step.com

RUSTIEKE MICROVOEG 



PICKNICK EIK WARM NATUUR

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40094 |
| Click: | PUCL40094 |
| Click+: | PUCP40094 |
| Rigid Click: | RPUCL40094 |
| Rigid Click+: | RPUCP40094 |



SCHEMERING DEN

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | PUGP40075 |
| Click: | PUCL40075 |
| Click+: | PUCP40075 |
| Rigid Click: | RPUCL40075 |
| Rigid Click+: | RPUCP40075 |

Balance

GLUE+

125,6 x 19,4 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+

125,1 x 18,7 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+

125,1 x 18,9 cm x 5 mm

Balance combineert rustieke en moderne dessins: van strakke, elegante structuren tot intense houtstructuren met diepe nerven. Om hun natuurgetrouwe look nog meer kracht bij te zetten, hebben verschillende Balance-dessins passende structuren.

MODERNE MICROVOEG



**CANYON EIK LICHT MET
ZAAGSNEDEN**

Glue+: BAGP40128

Click: BACL40128

Click+: BACP40128

Rigid Click: RBACL40128

Rigid Click+: RBACP40128



FLUWEEL EIK LICHT

Glue+: BAGP40157

Click: BACL40157

Click+: BACP40157

Rigid Click: RBACL40157

Rigid Click+: RBACP40157



CANYON EIK BEIGE

Glue+: BAGP40038

Click: BACL40038

Click+: BACP40038

Rigid Click: RBACL40038

Rigid Click+: RBACP40038



ZIJDE EIK LICHT

Glue+: BAGP40052

Click: BACL40052

Click+: BACP40052

Rigid Click: RBACL40052

Rigid Click+: RBACP40052



**CANYON EIK GRIJS MET
ZAAGSNEDEN**

Glue+: BAGP40030

Click: BACL40030

Click+: BACP40030

Rigid Click: RBACL40030

Rigid Click+: RBACP40030



FLUWEEL EIK BEIGE

Glue+: BAGP40158

Click: BACL40158

Click+: BACP40158

Rigid Click: RBACL40158

Rigid Click+: RBACP40158

**SELECT EIK LICHT**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | BAGP40032 |
| Click: | BACL40032 |
| Click+: | BACP40032 |
| Rigid Click: | RBACL40032 |
| Rigid Click+: | RBACP40032 |

**EIKEN DRIJFHOUT BEIGE**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | BAGP40018 |
| Click: | BACL40018 |
| Click+: | BACP40018 |
| Rigid Click: | RBACL40018 |
| Rigid Click+: | RBACP40018 |

**PAREL EIK WARM NATUUR**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | BAGP40130 |
| Click: | BACL40130 |
| Click+: | BACP40130 |
| Rigid Click: | RBACL40130 |
| Rigid Click+: | RBACP40130 |

**SELECT EIK NATUUR**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | BAGP40033 |
| Click: | BACL40033 |
| Click+: | BACP40033 |
| Rigid Click: | RBACL40033 |
| Rigid Click+: | RBACP40033 |





CANYON EIK NATUUR

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | BAGP40039 |
| Click: | BACL40039 |
| Click+: | BACP40039 |
| Rigid Click: | RBACL40039 |
| Rigid Click+: | RBACP40039 |



COTTAGE EIK NATUUR

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | BAGP40025 |
| Click: | BACL40025 |
| Click+: | BACP40025 |
| Rigid Click: | RBACL40025 |
| Rigid Click+: | RBACP40025 |



VINTAGE KASTANJE NATUUR

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | BAGP40029 |
| Click: | BACL40029 |
| Click+: | BACP40029 |
| Rigid Click: | RBACL40029 |
| Rigid Click+: | RBACP40029 |



VICTORIAANS EIK NATUUR

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | BAGP40156 |
| Click: | BACL40156 |
| Click+: | BACP40156 |
| Rigid Click: | RBACL40156 |
| Rigid Click+: | RBACP40156 |



FLUWEEL EIK ZAND

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | BAGP40159 |
| Click: | BACL40159 |
| Click+: | BACP40159 |
| Rigid Click: | RBACL40159 |
| Rigid Click+: | RBACP40159 |



FLUWEEL EIK BRUIN

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | BAGP40160 |
| Click: | BACL40160 |
| Click+: | BACP40160 |
| Rigid Click: | RBACL40160 |
| Rigid Click+: | RBACP40160 |



ZIJDE EIK GRIJSBRUIN

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | BAGP40053 |
| Click: | BACL40053 |
| Click+: | BACP40053 |
| Rigid Click: | RBACL40053 |
| Rigid Click+: | RBACP40053 |



CANYON EIK LICHTBRUIN MET ZAAGSNEDEN

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | BAGP40031 |
| Click: | BACL40031 |
| Click+: | BACP40031 |
| Rigid Click: | RBACL40031 |
| Rigid Click+: | RBACP40031 |



COTTAGE EIK GRIJSBRUIN

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | BAGP40026 |
| Click: | BACL40026 |
| Click+: | BACP40026 |
| Rigid Click: | RBACL40026 |
| Rigid Click+: | RBACP40026 |

**CANYON EIK BRUIN**

| | |
|--------|-----------|
| Glue+: | BAGP40127 |
|--------|-----------|

| | |
|--------|-----------|
| Click: | BACL40127 |
|--------|-----------|

| | |
|---------|-----------|
| Click+: | BACP40127 |
|---------|-----------|

| | |
|--------------|------------|
| Rigid Click: | RBACL40127 |
|--------------|------------|

| | |
|---------------|------------|
| Rigid Click+: | RBACP40127 |
|---------------|------------|

**HISTORY EIK GRIJS**

| | |
|--------|-----------|
| Glue+: | BAGP40037 |
|--------|-----------|

| | |
|--------|-----------|
| Click: | BACL40037 |
|--------|-----------|

| | |
|---------|-----------|
| Click+: | BACP40037 |
|---------|-----------|

| | |
|--------------|------------|
| Rigid Click: | RBACL40037 |
|--------------|------------|

| | |
|---------------|------------|
| Rigid Click+: | RBACP40037 |
|---------------|------------|

**COTTAGE EIK DONKERBRUIN**

| | |
|--------|-----------|
| Glue+: | BAGP40027 |
|--------|-----------|

| | |
|--------|-----------|
| Click: | BACL40027 |
|--------|-----------|

| | |
|---------|-----------|
| Click+: | BACP40027 |
|---------|-----------|

| | |
|--------------|------------|
| Rigid Click: | RBACL40027 |
|--------------|------------|

| | |
|---------------|------------|
| Rigid Click+: | RBACP40027 |
|---------------|------------|

Ambient

GLUE+

130,5 x 32,7 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+

130 x 32 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+

61 x 30,3 cm x 5 mm

Deze collectie wordt gekenmerkt door een expressieve, tastbare structuur en fascinerende kleurvariaties. De tegels met V-groef ademen ruimtelijkheid en authenticiteit uit. Kies voor de versie met nanovoeg voor een meer minimalistische, moderne look.

NANOVOEG



GLUE+/CLICK/
CLICK+




RIGID CLICK/
RIGID CLICK+



CARRARA MARMER WIT

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | AMGP40136 |
| Click: | AMCL40136 |
| Click+: | AMCP40136 |
| Rigid Click: | RAMCL40136 |
| Rigid Click+: | RAMCP40136 |



MINIMAL LICHTGRIJS

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | AMGP40139 |
| Click: | AMCL40139 |
| Click+: | AMCP40139 |
| Rigid Click: | RAMCL40139 |
| Rigid Click+: | RAMCP40139 |



MINIMAL TAUPE

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | AMGP40141 |
| Click: | AMCL40141 |
| Click+: | AMCP40141 |
| Rigid Click: | RAMCL40141 |
| Rigid Click+: | RAMCP40141 |



MINIMAL MEDIUMGRIJS

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | AMGP40140 |
| Click: | AMCL40140 |
| Click+: | AMCP40140 |
| Rigid Click: | RAMCL40140 |
| Rigid Click+: | RAMCP40140 |



MODERNE MICROVOEG **GLUE+ / CLICK /
CLICK+****RIGID CLICK /
RIGID CLICK+****BETON LICHT**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | AMGP40049 |
| Click: | AMCL40049 |
| Click+: | AMCP40049 |
| Rigid Click: | RAMCL40049 |
| Rigid Click+: | RAMCP40049 |

**VIBRANT ZANDKLEUR**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | AMGP40137 |
| Click: | AMCL40137 |
| Click+: | AMCP40137 |
| Rigid Click: | RAMCL40137 |
| Rigid Click+: | RAMCP40137 |

**VIBRANT MEDIUMGRIJS**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | AMGP40138 |
| Click: | AMCL40138 |
| Click+: | AMCP40138 |
| Rigid Click: | RAMCL40138 |
| Rigid Click+: | RAMCP40138 |

**BETON WARMGRIJS**


| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | AMGP40050 |
| Click: | AMCL40050 |
| Click+: | AMCP40050 |
| Rigid Click: | RAMCL40050 |
| Rigid Click+: | RAMCP40050 |

**BETON DONKERGRIJS**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | AMGP40051 |
| Click: | AMCL40051 |
| Click+: | AMCP40051 |
| Rigid Click: | RAMCL40051 |
| Rigid Click+: | RAMCP40051 |

**LEISTEEN ZWART**

| | |
|---------------|------------|
| Glue+: | AMGP40035 |
| Click: | AMCL40035 |
| Click+: | AMCP40035 |
| Rigid Click: | RAMCL40035 |
| Rigid Click+: | RAMCP40035 |



Quick•Step®-vinyl op muren plaatsen

Wist je dat je vinylvloeren van Quick-Step ook op muren kunt plaatsen? Hierdoor is het mogelijk om de esthetiek van je vloer door te trekken naar een of meerdere muren van je interieur, wat zorgt voor een uniek en stijlvol ruimtegevoel.



A man with a beard, wearing a dark t-shirt and grey pants, is crouching on a light-colored wooden floor. He is in the process of installing laminate flooring. Several boxes of 'QUICK STEP' flooring are stacked on the floor next to him. A white underlayment mat with 'QUICK STEP' branding is laid out on the floor. In the background, there are large windows with white curtains, and a potted plant is visible on a ledge. The overall scene is bright and modern.

PLAATSEN WAS NOG NOOIT
ZO MAKKELIJK

Moeiteloze plaatsing van je vloer

Wil je de vloer zelf plaatsen, of laat je dit liever aan een expert over?
Bij Quick-Step is alles mogelijk.



Quick-Step® Master Installer: perfectie zonder zorgen

Kies voor een professionele plaatsing door een erkende Quick-Step Master Installer. Deze Master Installers genoten een opleiding aan de Quick-Step Academy, het meest exclusieve opleidingscentrum binnen de vloersector.

WAAROM KIEZEN VOOR EEN QUICK-STEP® MASTER INSTALLER?

- Geniet van het beste eindresultaat dankzij een vakkundige keuze van de ondervloer en voorbereiding van de ondergrond.
- Maak van je vloer een echte eyecatcher door de correcte plaatsingsrichting te kiezen.
- Geniet van een optimale afwerking, tot in de allerkleinste details: plinten, profielen en trappen worden perfect geplaatst.
- Vakkundige kwaliteit aan de juiste prijs.
- Blijf steeds op de hoogte van alle nieuwigheden.
- Levenslange garantie* op de plaatsing.

* De duur van de levenslange garantie is gelijk aan de duur van de productgarantie. Meer info op www.quick-step.com



Doe-het-zelf

Als je eindelijk je droomvloer gevonden hebt, wil je natuurlijk dat die zo snel en vlot mogelijk geplaatst is. Afhankelijk van je specifieke situatie kun je kiezen voor een zwevende plaatsing of kun je de planken lijmen.

Met de Quick-Step Uniclic®- en Uniclic® Multifit-kliksystemen plaats je zelfs in kleine hoeken en onder verwarmingselementen zonder zorgen. Bovendien kunnen alle Quick-Step-vinylvloeren bovenop traditionele vloerverwarming geplaatst worden. Bij Quick-Step vind je alles wat je nodig hebt om je vloer te plaatsen, inclusief gereedschap, lijm en accessoires.

Hulp nodig? Bekijk onze plaatsingstips en -video's op www.quick-step.com

NIEUWE
INNOVATIEVE SERVICE

ReadyFit: je vloer vooraf gezaagd

WIJ METEN, WIJ ZAGEN, JIJ KLIKT

Met ReadyFit verloopt het plaatsen van een vloer nóg vlotter. Na het 3D-scannen van de afmetingen van de ruimte, krijg je van ons de voorgezaagde planken. Dankzij een gepersonaliseerd plaatsingsplan kun je meteen aan de slag. Het enige wat je nog moet doen, is de planken samenklikken. Zaaggereedschap heb je niet nodig. Je vloer plaatsen met ReadyFit verloopt snel en eenvoudig. En omdat de planken al op maat gezaagd zijn, maak je tijdens de plaatsing geen lawaai en stof. De perfecte oplossing dus voor renovaties.

De afmetingen en bepaling van de uitzettingsvoegen zijn conform de plaatsingsinstructies van Quick-Step. Dit betekent dat er onder elke deur een Incizo®-profiel geplaatst wordt.

Vraag je opmeting online aan of neem hiervoor contact op met je verdeler. Meer info op www.quick-step.com

SNEL EN EENVOUDIG
GEEN STOF OF LAWAAI
MINDER GEREEDSCHAP
NODIG



READYFIT
VLOER VOORAF GEZAAGD



A close-up photograph of a person kneeling on a white surface. The person is wearing a plaid shirt with rolled-up sleeves and grey jeans. Their right hand is resting on a document or blueprint spread out on the surface. The background is a blurred outdoor setting with green foliage and a tree trunk. The text "ALLES WAT JE NODIG HEBT VOOR EEN PERFECTE AFWERKING" is overlaid in the center of the image.

ALLES WAT JE NODIG HEBT
VOOR EEN PERFECTE AFWERKING

Makkelijke plaatsing

Zwevend of gelijmd: aan jou de keuze

Voor het plaatsen van je nieuwe Quick-Step-vinylvloer kun je kiezen voor een zwevende of gelijmde plaatsing. Als je voor een zwevende plaatsing opteert, is het kiezen van de juiste ondervloer van groot belang aangezien dit een enorme impact zal hebben op de uiteindelijke look, de kwaliteit en het comfort van je vloer. Je kunt ook kiezen voor onze gelijmde methode. In dat geval heb je alleen maar onze Quick-Step-lijm en -lijmkam voor vinylvloeren nodig.

Quick-Step®- ondervloeren

De juiste ondervloer kiezen is bij een zwevende plaatsing cruciaal voor het uiteindelijke resultaat. De makkelijk te plaatsen ondervloeren van Quick-Step zorgen voor een stabiele basis voor onze Uniclic®- en Uniclic® Multifit-systemen. Bijkomende voordelen:

- ze egaliseren de ondergrond en zelfs kleine oneffenheden;
- ze bieden een uitstekende akoestische isolatie en dempen krakende geluiden;
- je kunt ze bovenop klassieke vloerverwarming en/of -koeling plaatsen.



BASIC

Dikte: 1 mm

Rol: 15 m²

De perfecte keuze voor (bijna) elke kamer.



SUNHEAT

Dikte: 1,5 mm

Rol: 10 m²

Bestand tegen temperatuurschommelingen.
Perfect voor kamers met grote ramen.

Niet compatibel met Rigid Vinyl.



TRANSITSTOP

Dikte: 2 mm

Rol: 15 m²

Aanzienlijke geluidsdemping: ideaal voor vloeren op eerste verdiepingen en in appartementen.

Alleen voor Rigid Vinyl.

Gelijmde plaatsing

Vinyl Glue+ van Quick-Step is ontworpen voor gelijmde plaatsingen. Onze hoogwaardige vinyllijm werd speciaal voor vinylvloeren ontwikkeld en:

- smeert makkelijk uit;
- garandeert een snelle hechting;
- is dampdicht;
- is compatibel met klassieke vloerverwarming en/of -koeling;
- kan gebruikt worden voor verticale plaatsing op droge muren.



VINYLLIJM

6 kg voor ± 20 m²

15 kg voor ± 50 m²

Controleer voor je begint of de lijm aan de ondergrond blijft kleven.



VINYL-LIJMKAM (A2)

Voor een perfecte verspreiding van de lijm.

Plaatsingstools



PLAATSINGSSET

Stootblok: om de planken eenvoudig samen te klikken.
Trekijzer: om planken samen te klikken op moeilijk bereikbare plaatsen. **Afstandsblokjes:** zorgen voor een uitzettingsvoeg tussen de muren en vloer.
Alleen voor Rigid Vinyl.



VINYL-PLAATSINGSTOOL

Gebruik het trekijzer op moeilijk bereikbare plaatsen en om de vinylplanken makkelijk op maat te snijden.



VINYLMES

Incl. 6 lemmeten

1 navulling bevat 40 lemmeten.



STARTERSKIT

Omvat: Quick-Step-mes, -plaatsingstool en -reinigingsproduct.

Afwerken in stijl

Waarom kiezen voor Quick•Step®-plinten en -profielen?

PERFECT PASSENDE KLEUREN

Onze plinten en profielen passen perfect bij de kleur van elke vloer.

KRASBESTENDIGE TOPLAAG

Quick-Step-plinten en -profielen zijn krasbestendig en beschermd tegen alledaagse slijtage.

QUICK•STEP®-GARANTIE

Voor onze plinten en profielen geldt dezelfde garantie als voor onze vloeren.



Plinten



VINYLPLINT

200 x 4,8 x 1,2 cm

Beschikbaar voor alle Balance- en Ambient-vloeren.



VINYLPLINT

200 x 5,5 x 1,2 cm

Beschikbaar voor alle Pulse-vloeren.



WATERBESTENDIGE SCHILDERPLINT

200 x 5,8 x 1,2 cm



SCHILDERPLINT

240 x 4 x 1,4 cm

Ook verkrijgbaar in een flexibele versie (QSFLEXSKR) om de volledige ruimte in dezelfde stijl af te werken.



FLEXIBELE SCHILDERPLINT

4 x 1,4 cm

Kan op de gewenste lengte afgesneden worden.

Plaatsingstools

Gebruik onze One4All-lijm om de plinten aan de muur te bevestigen.



ONE4ALL-LIJM

290 ml

Met één tube kun je 15 m plinten lijmen.

Profielen

Incizo[®]-profiel: 1 profiel, 5 toepassingen

Het Incizo[®]-profiel van Quick-Step is een multifunctioneel profiel voor het afwerken van je vloer en trap in een passende kleur. Snijd het Incizo[®]-basisprofiel gewoon in de gewenste vorm met het bijgeleverde Incizo[®]-mes.

INCIZO[®]-PROFIEL

200 x 4,5 x 0,8 cm

Inhoud: 1 Incizo[®]-profiel, 1 Incizo[®]-mes, 1 kunststof rail.

TOEPASSING 1

Twee vloeren met verschillende hoogtes met elkaar verbinden.



TOEPASSING 2

Twee vloeren met dezelfde hoogte met elkaar verbinden.



TOEPASSING 3

Afwerking langs muren of ramen. Snijd het profiel in twee en werk twee keer zoveel af met één profiel.

**TOEPASSING 4**

Voor een nette overgang tussen je vinylvloer en andere soorten vloeren of voor de afwerking langs muren of ramen.

**TOEPASSING 5**

Met het Incizo®-profiel kun je je trap eveneens afwerken in het gewenste vloerdessin. Voor deze toepassing heb je het Incizo®-profiel en een aluminium onderprofiel nodig.

**INCIZO® ALUMINIUM ONDERPROFIEL VOOR TRAPPEN**

200 x 2,7 x 1,8 cm




Aluminium afwerkingsprofielen



VINYL-UITZETTINGSPROFIEL

200 x 3,65 x 0,25 cm

Voor commerciële ruimtes.



VINYL-UITZETTINGSPROFIEL

200 x 3,25 x 0,75 cm



VINYL-AANPASSINGSPROFIEL

200 x 2,7 x 0,75 cm

Voor commerciële ruimtes.



VINYL-AANPASSINGSPROFIEL


200 x 3,1 x 0,85 cm



VINYL-EINDPROFIEL

200 x 1,7 x 0,8 cm

Voor commerciële ruimtes.



VINYL-EINDPROFIEL

200 x 2,4 x 0,85 cm





MULTIFUNCTIONEEL PROFIEL

186 x 4,7 x 1,23 cm

Voor het overbruggen van hoogteverschillen tot 12,3 mm.



Metalen afwerkingsprofielen voor trappen



TRAPPROFIEL BINNENHOEK

200 x 2,5 x 2,5 cm

Gebruik vinyllijm om de vloer aan je trap vast te maken. Compatibel met het Vinyl Glue+-assortiment van Quick-Step.



TRAPPROFIEL BUITENHOEK

200 x 2,6 x 4 cm

Gebruik vinyllijm om de vloer aan je trap vast te maken. Compatibel met het Vinyl Glue+-assortiment van Quick-Step.



TRAPPROFIEL BOVENTREDE

200 x 1,5 x 3 cm

Gebruik vinyllijm om de vloer verticaal aan je trap vast te maken. De horizontale planken schuiven in het profiel. Compatibel met het Vinyl Click-assortiment van Quick-Step.

Afwerkingsproducten



KIT

310 ml

Voor het opvullen van openingen tussen de plinten en muur. Beschikbaar in passende kleuren.

Gemiddeld gebruik: 1 tube per ruimte van 30 m².



HYDROKIT

310 ml

Transparante silicone voor het opvullen van openingen tussen plinten en vloer in badkamers.

Gemiddeld gebruik: 1 tube per 15 m.



LEIDINGAFDEKKINGEN

2 stuks

Voor het net afwerken van leidingen en verwarmingselementen. Verkrijgbaar met een binnendiameter van 15 mm en 22 mm.



Zorgeloos onderhoud

MAKKELIJK ONDERHOUD VOOR MAXIMAAL GENOT

De reinigingsproducten van Quick-Step zijn speciaal ontwikkeld voor onze vloeren.

Ze reinigen het oppervlak grondig en behouden het originele uitzicht van je vloer zodat je er extra lang van kunt blijven genieten.

Ga naar www.quick-step.com voor gedetailleerde onderhoudsinstructies.

Onderhoud




REINIGINGSPRODUCT 2,5 L

Gemiddeld gebruik: 37 reinigingsbeurten.



REINIGINGSPRODUCT 1 L

Gemiddeld gebruik: 15 reinigingsbeurten.




REINIGINGSKIT

Dweilhouder met waterreservoir en handige greep voor het eenvoudig natmaken en dweilen van je vloer. Inclusief reinigbare microvezeldweil en één liter Quick-Step-reinigingsproduct.



REINIGBARE MICROVEZELDWEIL



HERSTELLINGSKIT

Voor het eenvoudig herstellen van lichte schade in de oorspronkelijke kleur. Zorgt ervoor dat je vloer weer helemaal beschermd is.

Ga naar www.quick-step.com voor gedetailleerde instructies.

De weg naar duurzaamheid

Elke dag verlegt UNILIN – het bedrijf achter Quick-Step – de grenzen van wat het betekent een vloermerk te zijn. We proberen onze vloeren niet alleen zo mooi en stevig mogelijk te maken, maar streven er ook naar ze zo duurzaam mogelijk te maken en doen er alles aan om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Net als jij zijn wij ervan overtuigd dat de wereld alleen maar mooi kan zijn als wij onze natuurlijke bronnen respecteren en waarderen.

"Duurzaamheid is een integraal onderdeel van zakendoen.
Daarom streven wij ernaar onze vloeren zo duurzaam mogelijk te maken."

TINO MULLE, CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER BIJ UNILIN

Dit betekent dat wij niet alleen maar aandacht besteden aan de herkomst van onze grondstoffen, maar ook aan de herkomst van de energie voor onze productie. In heel wat UNILIN-fabrieken is houtafval een primaire energiebron.

EEN ZWAK VOOR DE NATUUR

De vinylvloeren van Quick-Step zijn niet alleen een plezier om op te lopen, ze hebben ook een zwak voor de natuur. Wij gebruiken al ons interne afval opnieuw en maken zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare energieën. En omdat elke vloer volledig vrij van orthofalaten is, kun je ervan op aan dat je een uitstekende keuze gemaakt hebt.



DE KWALIFICATIES VAN ONZE VLOEREN

Om je een maximale waarde te kunnen bieden, beantwoorden Quick-Step-vinylvloeren aan de strengste kwaliteits- en duurzaamheidslabels.



M1

De laagst mogelijke uitstootklasse. Dit toont aan dat onze vloeren geen toxische stoffen afgeven en er dus geen extra verluchting nodig is. Dit betekent ook dat onze producten geurloos zijn.



LEED

Wereldwijd gebruikt bouwclassificatieprogramma voor lage-emissieproducten.



A+

De hoogste erkenning voor de kwaliteit van lucht binnenshuis.



LID VAN DE MMFA

De Multilayer Modular Flooring Association is een toonaangevende organisatie van vloerfabrikanten en hun leveranciers binnen Europa.



FLOORSCORE

SCS-certificeringsprogramma dat aantoont dat de vloer beantwoordt aan de vereisten voor lage-emissieproducten.

Jouw Quick • Step®-verkooppunt



Quick • Step® is een kwaliteitsproduct dat wordt geproduceerd door UNILIN bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, België, Europa. Productafbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. De beschikbaarheid van producten of de producten zelf kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen. Inhoud © 2019-2020 door UNILIN bvba – division Flooring. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze brochure mag niet gedeeltelijk of volledig worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 019 116 01 - Z1 - BE NL.
Coverfoto: AMGP40136

VOLG ONS OP

 www.facebook.com/QuickStepFloors

 www.youtube.com/quickstepfloor

 www.pinterest.com/quickstepfloor

 [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

www.quick-step.com